



ACCESSORI E FERRAMENTA

CERNIERE

BLUMOTION: Pistone adatto x cern. ClipTop 45° BLUM

Modello: 973A7680 BLUM - Ad aggancio per cerniera ad angolo 45°

ACBL973A7680

prezzo in € per PZ

3,18

prezzo in promo



BLUMOTION
PER CERNIERE



Ad aggancio per
cerniera
+ adattatore 45°

BLUMOTION: Pistone adatto x cern. ClipTop 1/2 collo BLUM

Modello: 973A0600 BLUM - Utilizzabile con cerniere CLIP top a mezzo collo dei seguenti modelli: Cerniera da 110°, Cerniera da 107°, Cerniera per ante con profilati, Cerniera per telai in alluminio da 95° CLIP top per 973A, Cerniera da 100° - Tipo di fissaggio: da aggancio, Cerniera standard, battuta mediana - Materiale: Acciaio - Colore/superficie: Nichelato

ACBL973A0600

prezzo in € per PZ

1,94

prezzo in promo



BLUMOTION
PER CERNIERE



Ad aggancio per
cerniera mezzo collo

BLUMOTION: Pistone adatto x cern. ClipTop 107°/120° BLUM

Modello: 973A0500.01 BLUM - Utilizzabile con cerniere CLIP top a braccio diritto dei seguenti modelli: Cerniera da 110°, Cerniera da 107°, Cerniera per ante con profilati, Cerniera per telai in alluminio da 95° CLIP top per 973A, Cerniera da 100° - Tipo di fissaggio: da aggancio - Cerniera standard, battuta con sormonto - Materiale: Acciaio - Colore/superficie: Nichelato

ACBL973A050001

prezzo in € per PZ

1,43

prezzo in promo



BLUMOTION
PER CERNIERE



Ad aggancio per
cerniera standard

BLUMOTION: Pistone adatto x cern. ClipTop 170° BLUM

Modello: 973A6000 BLUM - Ad aggancio per cerniera 170° - Si posiziona a dx se in alto e a sx se in basso

ACBL973A6000

prezzo in € per PZ

2,18

prezzo in promo



BLUMOTION
PER CERNIERE



Ad aggancio per
cerniera 170°

BLUMOTION: Pistone adatto x cern. ClipTop a filo BLUM

Modello: 973A0700 BLUM - Utilizzabile con cerniere CLIP top a collo alto dei seguenti modelli: Cerniera da 110°, Cerniera da 107°, Cerniera per ante con profilati, Cerniera per telai in alluminio da 95° CLIP top per 973A, Cerniera da 100° - Tipo di fissaggio: da aggancio, Cerniera standard, battuta interna - Materiale: Acciaio - Colore/superficie: Nichelato

ACBL973A0700

prezzo in € per PZ

2,05

prezzo in promo



BLUMOTION
PER CERNIERE



Ad aggancio per
cerniera a collo alto

BLUMOTION: Pistone esterno da incassare

art.970.1002 - Codice 4802830 Blum - Pistoncino Blumotion da incassare sul lato opposto alle cerniere

ACBL9701002

prezzo in € per PZ

2,11

prezzo in promo



BLUMOTION
PER CERNIERE



pistoncino diam. 1 cm
profondità 5 cm

CERN.: Piastrina "+"acc. H=0 Reg.Asole +/- 3mm Avvit. BLUM

Modello: 173L6100 BLUM - Piastrina di premontaggio a croce in acciaio nichelato, con regolazione verticale nelle asole +/- 3 mm - Adatta per cerniere della serie CLIP TOP e CLIP TOP BLUMOTION - Montaggio con viti (prof. consigliata 17mm) per truciolare D 3,5 o 4 mm - Scatola 500 pezzi

ACBL173L6100

prezzo in € per PZ

0,21

prezzo in promo



base serie CLIP



fissaggio: vite x legno
regolaz.: ecc. +/- 3 mm
materiale: acciaio

CERN.: Piastrina "+"acc. H=0 Reg.Asole +/- 3mm Eurovite BLUM

Modello: 173L8100 BLUM - Piastrina di premontaggio a croce in acciaio nichelato, con regolazione verticale nelle asole +/- 3 mm - Adatta per cerniere della serie CLIP TOP e CLIP TOP BLUMOTION - Montaggio con eurovite (premontata) per truciolare D 6 mm

ACBL173L8100

prezzo in € per PZ

0,23

prezzo in promo



base serie CLIP



fissaggio: e/vite 5x11 mm
regolaz.: asola +/- 3 mm
materiale: acciaio

CERN.: Piastrina "+"acc. H=0 Reg.Asole +/- 2mm EuroviteSALICE

Modello: B2VGH09 SALICE - Piastrina di premontaggio a croce in acciaio, con regolazione verticale nelle asole +/- 2 mm -- Altezza 0 mm - Senza codoli, fissaggio con eurovite diam. 5X11mm - Adatta per cerniere serie 100, 200, 400, 600, 800 900 F, B, M e Silentia - Foratura 37X32mm - Scatola 600 pezzi

ACSA-B2VGH09

prezzo in € per PZ

0,30

prezzo in promo



BASE SERIE 200



fissaggio: e/vite 5x11 mm
regolaz.: asola +/- 2 mm
materiale: acciaio



ACCESSORI E FERRAMENTA

CERNIERE

CERN.: Piastrina "+"acc. H=0 Reg.Ec.+/-2mm Avvit.CLIP SALICE

Modello: BAR3L/F/0 SALICE - Serie DOMI - Piastrina di premontaggio a croce in acciaio, con montaggio ad innesto rapido mediante clips e con regolazione frontale e verticale a eccentrico +/- 2 mm - Altezza 0 mm - Adatta per cerniere serie 100, 200, 400, F, B, M e Silentia - Foratura 37X32mm - Montaggio con vite a legno

ACSA-BAR3L/F/0

prezzo in € per PZ

0,65

prezzo in promo

SALICE

BASE SERIE DOMI

CLIP



fissaggio: con vite x legno
regolaz.: ecc. +/- 2 mm
materiale: acciaio

CERN.: Piastrina "+"acc. H=0 Reg.Ecc. +/- 2mm Avvit. BLUM

Modello: 173H7100 BLUM - Piastrina di premontaggio a croce in acciaio nichelato, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Adatta per cerniere della serie CLIP TOP e INSERTA TOP - Montaggio con viti per truciolare D 3,5 o 4 mm

ACBL173H7100

prezzo in € per PZ

0,47

prezzo in promo

blum

base serie CLIP



fissaggio: viti per legno
regolaz.: ecc. +/- 2 mm
materiale: acciaio

CERN.: Piastrina "+"acc. H=0 Reg.Ecc. +/- 2mm Expando BLUM

Modello: 174H7100E BLUM - Piastrina di premontaggio a croce in acciaio nichelato, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Adatta per cerniere della serie CLIP TOP e CLIP TOP BLUMOTION - Montaggio con viti speciali premontate con bussola D. 5 mm a espansione (EXPANDO)

ACBL174H7100E

prezzo in € per PZ

0,60

prezzo in promo

blum

base serie CLIP



fissaggio: viti expando 5
regolaz.: ecc. +/- 2 mm
materiale: acciaio

CERN.: Piastrina "+"acc. H=2 Reg.Ecc. +/- 2mm Eurovite FGV

Modello: 52R447L502A0000 FGV - Serie "OPTIMA Click" - Altezza 2 mm - Piastrina di premontaggio a croce in acciaio, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Montaggio con eurovite diam. 5X14mm - Foratura 37X32mm -

ACFG52R447L502A

prezzo in € per PZ

0,35

prezzo in promo

FGV

base serie Optima



fissaggio: e/vite 5 mm
regolaz.: ecc. +/- 2 mm
materiale: acciaio

CERN.: Piastrina "+"acc. H=2 Reg.Ecc.+/-2mmEurovite SOFT FGV

Modello: 52R447L502AG000 FGV - Serie "OPTIMA Click + GENIOS" - La tecnologia Genios è applicata alle cerniere delle serie Optima Click e MS Slide-On e consente una gamma completa di applicazioni - Altezza 2 mm - Piastrina di premontaggio a croce in acciaio, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Foratura 37X32mm - Montaggio con eurovite diam. 5X14mm

ACFG52R447L502AG

prezzo in € per PZ

1,45

prezzo in promo

FGV

base serie Genios



fissaggio: e/vite 5 mm
regolaz.: ecc. +/- 2 mm
materiale: acciaio

CERN.: Piastrina "+"acc. H=3 Reg.Ecc. +/- 2mm Avvit. BLUM

Modello: 173H7130 BLUM - Piastrina di premontaggio a croce in acciaio nichelato, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Adatta per cerniere della serie CLIP TOP e INSERTA TOP - Montaggio con viti per truciolare D 3,5 o 4 mm

ACBL173H7130

prezzo in € per PZ

0,52

prezzo in promo

base serie CLIP



altezza : 3 mm
fissaggio: viti per legno
regolaz.: ecc. +/- 2 mm
materiale: acciaio

CERN.: Piastrina "+"zama H=0 Reg.Ecc.+/-2mmEurov.CLIP SALICE

Modello: BARGR09 SALICE - Serie DOMI - Piastrina di premontaggio in zama a croce, con montaggio ad innesto rapido mediante clips e con regolazione frontale e verticale a eccentrico +/- 2 mm - Altezza 0 mm - Adatta per cerniere serie 100, 200, 400, F, B, M e Silentia - Foratura 37X32mm - Montaggio con eurovite diam. 5X11mm - Scatola 300 pezzi

ACSA-BARGR09

prezzo in € per PZ

0,65

prezzo in promo

SALICE

BASE SERIE DOMI

CLIP



fissaggio: e/vite 5x11 mm
regolaz.: ecc. +/- 2 mm
materiale: zama

CERN.: Piastrina "+"zinco H=0 Reg.Ecc. +/- 2mm Avvit. BLUM

Modello: 175H7100 BLUM - Piastrina di premontaggio a croce in zinco nichelato, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Adatta per cerniere della serie CLIP TOP e CLIP TOP BLUMOTION - Montaggio con viti (prof. consigliata 17mm) per truciolare D 3,5 o 4 mm

ACBL175H7100

prezzo in € per PZ

0,53

prezzo in promo

base serie CLIP



fissaggio: viti per legno
regolaz.: man. +/- 2 mm
materiale: zama

CERN.: Piastrina "+"zinco H=0 Reg.Ecc. +/- 2mm Avvit.SALICE

Modello: B2R3E09 SALICE - Serie 200 - Altezza 0 mm - Piastrina di premontaggio a croce in zama, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Adatta per cerniere serie 100, 200, 400, 600, 900 F, B, M e Silentia - Foratura 37X32mm - Montaggio tradizionale con viti per truciolare

ACSA-B2R3E09

prezzo in € per PZ

0,40

prezzo in promo

SALICE

BASE SERIE 200



fissaggio: con vite x legno
regolaz.: ecc. +/- 2 mm
materiale: zama

CERNIERE

<p>CERN.: Piastrina "T"acc. H=0 Reg.Asole +/- 3mm Eurovite BLUM</p> <p>Modello: 173L8300 BLUM - Piastrina di premontaggio a T in acciaio nichelato, con regolazione verticale nelle asole +/- 3 mm - Adatta per cerniere della serie CLIP TOP e CLIP TOP BLUMOTION - Montaggio con eurovite (premontate) per truciolare diametro 6 mm e altezza 11,5 - Per un corretto montaggio la distanza dei 2 fori verticali (interasse 32 mm) è consigliata a 28 mm dal bordo esterno del fianco</p>	<p>ACBL173L8300</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p>prezzo in promo</p>	
<p>CERN.: Piastrina dir. zinco H=0 Reg.Ecc.+/- 2mm Expando BLUM</p> <p>Modello: 177H3100E BLUM - Piastrina di premontaggio diritta in acciaio nichelato, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Adatta per cerniere della serie CLIP TOP e CLIP TOP BLUMOTION - Montaggio con viti speciali premontate con bussole a espansione diam. 5 mm (EXPANDO)</p>	<p>ACBL177H3100E</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p>prezzo in promo</p>	<p>base serie blum CLIP</p>  <p>fissaggio: vite expando 5mm regolaz.: man. +/- 2 mm materiale: zinco nichel.</p>
<p>CERN.: Piastrina dir. zinco H=0 Reg.Ecc.+/- 2mm Expando BLUM</p> <p>Modello: 177H5400E BLUM - Piastrina di premontaggio diritta in zinco nichelato, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Adatta per cerniere della serie CLIP TOP e CLIP TOP BLUMOTION - Montaggio con viti speciali premontate con bussole a espansione (EXPANDO)</p>	<p>ACBL177H5400</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p>0,69</p> <p>prezzo in promo</p>	<p>base serie blum CLIP</p>  <p>fissaggio: vite expando 5mm regolaz.: man. +/- 2 mm materiale: zinco nichel.</p>
<p>CERNIERA C.x ANG.45° AP. 94° - Sorm. 0mm S/COD.S.200 SALICE</p> <p>Modello: C2A7M99 SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica con molla - Collo angolo 45°, adatta per pensile ad angolo obliquo di 45° - Angolo di apertura 94° - Sormonto 0 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con vite a legno - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm</p>	<p>ACSACA-C2A7M99</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p>2,50</p> <p>prezzo in promo</p>	<p>SALICE</p> <p>CERNIERA SERIE 200</p>  <p>45°</p> <p>fissaggio: vite per legno sormonto: 0 mm apertura: 94°</p>
<p>CERNIERA C.x ANG.45° AP. 110° - Sorm. 0mm CLIP TOP BLUM</p> <p>Modello: 79T5550 BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura automatica con molla - Collo angolo 45°, adatta per pensile ad angolo obliquo di 45° - Angolo di apertura 110° - Sormonto 0mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio con vite a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm</p>	<p>ACBL79T5550</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p>2,71</p> <p>prezzo in promo</p>	<p>base serie blum CLIP TOP</p>  <p>45°</p> <p>fissaggio: vite per legno sormonto: 0 mm apertura: 110°</p>
<p>CERNIERA C.x ANG.45° AP. 110° - Sorm. 0mm OPTIMA GENIOS FGV</p> <p>Modello: 51XH8605450G FGV - Serie OPTIMA - Chiusura automatica con molla - Adatta per angolo pensile obliquo a 45° - Angolo di apertura 110° - Sormonto 0mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio con codoli da 10 mm - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm</p>	<p>ACFG51XH8605450G</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p>2,35</p> <p>prezzo in promo</p>	<p>FGV</p> <p>CERNIERA Optima Genios</p>  <p>45°</p> <p>fissaggio: Codoli 10 mm sormonto: 0 mm apertura: 110°</p>
<p>CERNIERA C.x ANG.90° AP. 60° - Sorm. 0mm CLIP TOP BLUM</p> <p>Modello: 79T8500 BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura automatica con molla - Adatta per utilizzo di due ante accoppiate ad angolo retto tra di loro, va montata tra le due ante e va abbinata alla cerniera con apertura 165° (montata sul fianco del mobile) - Angolo di apertura della prima anta 60° - Sormonto 0 mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio con vite a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm</p>	<p>ACBL79T8500</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p>4,22</p> <p>prezzo in promo</p>	<p>base serie blum INSERTA TOP</p>  <p>90°</p> <p>fissaggio: vite per legno sormonto: 0 mm apertura: 60°</p>
<p>CERNIERA C.x ANG.90° AP. 70° - Sorm. 0mm S/COD.S.200 SALICE</p> <p>Modello: C2AYA99 SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica con molla - Adatta per utilizzo di due ante accoppiate ad angolo retto tra di loro, va montata tra le due ante e va abbinata alla cerniera con apertura 165° (montata sul fianco del mobile) - Angolo di apertura della prima anta 70° - Sormonto 0 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con vite a legno - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm</p>	<p>ACSACA-C2AYA99</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p>3,50</p> <p>prezzo in promo</p>	<p>SALICE</p> <p>CERNIERA SERIE 200</p>  <p>90°</p> <p>fissaggio: vite per legno sormonto: 0 mm apertura: 70°</p>
<p>CERNIERA C/COLLO AP. 94° - Sorm. Lat. C/COD.S.200 SALICE</p> <p>Modello: C2BBN99AC SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica con molla - Adatta per uso apertura ad angolo piatto dell'anta rispetto al fianco - ControCollo - Angolo di apertura 94° - Sormonto laterale - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Con codoli di fissaggio - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm</p>	<p>ACSACA-C2BBN99AC</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p>2,00</p> <p>prezzo in promo</p>	<p>SALICE</p> <p>CERNIERA SERIE 200 CONTRO COLLO</p>  <p>fissaggio: con codoli sormonto: laterale apertura: 94°</p>

CERNIERA C/COLLO AP. 94° - Sorm. Lat. S/COD.S.200 SALICE

Modello: C2ABN99AC SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica con molla - Cerniera CONTROCOLLO, adatta per apertura dell'anta ad angolo piatto rispetto al fianco - Angolo di apertura dell'anta 94° - Sormonto laterale "MINIMO" - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con codoli - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm


ACSACA-C2ABN99AC

prezzo in € per PZ
1,70

prezzo in promo

SALICE

CERNIERA SERIE 200



fissaggio: vite per legno
sormonto: laterale
apertura: 94°

CERNIERA C/COLLO AP. 95° - Sorm. Laterale CLIP TOP BLUM

Modello: 79T9550 BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura automatica con molla - Cerniera CONTROCOLLO, adatta per apertura dell'anta ad angolo piatto rispetto al fianco - Angolo di apertura dell'anta 95° - Sormonto laterale 3mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio del fondello all'anta con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm

ACBL79T9550

prezzo in € per PZ
3,19

prezzo in promo

blum

CERNIERA CLIP TOP



fissaggio: vite per legno
sormonto: laterale 3 mm
apertura: 95°

CERNIERA C/COLLO AP. 110° - Sorm. Lat. OPTIMA GENIOS FGV

Modello: 51XH86M5900G FGV - Serie OPTIMA - Chiusura automatica con molla - Cerniera CONTROCOLLO, adatta per apertura dell'anta ad angolo piatto rispetto al fianco - Angolo di apertura dell'anta 110° - Sormonto laterale - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio del fondello in zinco all'anta con codoli da 10 mm - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm

ACFG51XH86M5900G

prezzo in € per PZ
2,35

prezzo in promo

FGV

CERNIERA Optima Genios



fissaggio: Codoli 10 mm
sormonto: laterale
apertura: 110°

CERNIERA C/FRIGO AP. 94° - Sorm. 18mm S/COD.S.200 SALICE

Modello: C2A7F99 SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica con molla - Cerniera con collo schiacciato, particolarmente adatta per le colonne dei frigo da incasso - Angolo di apertura dell'anta 94° - Sormonto 18 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio del fondello all'anta con viti a legno - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm

ACSACA-C2A7F99

prezzo in € per PZ
1,50

prezzo in promo

SALICE

CERNIERA SERIE 200



fissaggio: vite per legno
sormonto: 18 mm
apertura: 94°

CERNIERA COLLO 0 AP. 107° - Sorm. 17mm CLIP TOP BLUM

Modello: 75T1550 BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura automatica con molla - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 107° e con un sormonto sul fianco di 17 mm - Aggancio della cerniera sulla piastrina con CLIP - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm

ACBL75T1550

prezzo in € per PZ
1,11

prezzo in promo

blum

CERNIERA CLIP TOP



fissaggio: vite per legno
sormonto: 17 mm
apertura: 107°


CERNIERA COLLO 0 AP. 110° - Sorm. 17mm CLIP TOP BLUM

Modello: 71B3550 BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura automatica con molla - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 110° e con un sormonto sul fianco di 17 mm - Aggancio della cerniera sulla piastrina con CLIP - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm

ACBL71T3550

prezzo in € per PZ
1,26

prezzo in promo



fissaggio: vite per legno
sormonto: 17 mm
apertura: 110°

CERNIERA COLLO 0 AP. 110° - Sorm. 17mm CLIP TOP BLUMOTION

Modello: 71B3550 BLUM - Serie CLIP TOP BLUMOTION - Chiusura automatica con molla e ammortizzata con BLUMOTION (integrato, con leva di disattivazione) - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 110° e con un sormonto sul fianco di 17 mm - Aggancio della cerniera sulla piastrina con CLIP - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm - Scatola da 250 pezzi

ACBL71B3550

prezzo in € per PZ
2,60

prezzo in promo

blum

CERNIERA CLIP TOP



fissaggio: vite per legno
sormonto: 17 mm
apertura: 110°

CERNIERA COLLO 0 AP. 110° - Sorm. 18mm C/COD.S.200 SALICE

Modello: C2B6A99 SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica con molla - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 110° e con un sormonto sul fianco di 18 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con codoli - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm - Scatola da 300 pezzi


ACSACA-C2B6A99

prezzo in € per PZ
1,20

prezzo in promo

SALICE

CERNIERA SERIE 200



fissaggio: con codoli
sormonto: 18 mm
apertura: 110°

CERNIERA COLLO 0 AP. 110° - Sorm. 18mm C/COD.SILENTIA SALICE

Modello: C7B6AD9 SALICE - Serie SILENTIA - Chiusura automatica con molla e ammortizzata con SILENTIA (integrato) - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 110° e con un sormonto sul fianco di 18 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con codoli - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm

ACSACA-C7B6AD9

prezzo in € per PZ
1,90

prezzo in promo

SALICE

CERNIERA SERIE 700



fissaggio: con codoli
sormonto: 18 mm
apertura: 110°



ACCESSORI E FERRAMENTA

CERNIERE

CERNIERA COLLO 0 AP. 110° - Sorm. 18mm S/COD.S.200 SALICE

Modello: C2A6A99 SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica con molla - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 110° e con un sormonto sul fianco di 18 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm

ACSACA-C2A6A99


prezzo in € per PZ

1,10

prezzo in promo

SALICE

CERNIERA SERIE 200 COLLO 0



fissaggio: vite per legno
sormonto: 18 mm
apertura: 110°

CERNIERA COLLO 0 AP. 155° - Sorm. 18mm CLIP TOP BLUM

Modello: 71T7500N BLUM 09075903- Serie CLIP TOP - Chiusura automatica con molla- Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 155° e con un sormonto sul fianco di 18 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (ITA) 45 mm

ACBL71T7500N

prezzo in € per PZ

3,79

prezzo in promo

CERNIERA COLLO 0 AP. 165° - Sorm. 18mm C/COD.S.200 SALICE

Modello: C2BFA99 SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica con molla - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 165° e con un sormonto sul fianco di 18 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con codoli - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm

ACSACA-C2BFA99


prezzo in € per PZ

3,00

prezzo in promo

SALICE

CERNIERA SERIE 200 165°



fissaggio: con codoli
sormonto: 18 mm
apertura: 165°

CERNIERA COLLO 0 AP. 165° - Sorm. 18mm C/COD.SILEN.SALICE

Modello: C2BMAD9 SALICE - Serie Silentia - Chiusura Silentia con ammortizzatore - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 165° e con un sormonto sul fianco di 18 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con codoli - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm

ACSACA-C2BMAD9


prezzo in € per PZ

4,50

prezzo in promo

SALICE

CERNIERA SERIE 200 SILENTIA 165°



fissaggio: con codoli
sormonto: 18 mm
apertura: 165°

CERNIERA COLLO 0 AP. 165° - Sorm. 18mm S/COD.S.200 SALICE

Modello: C2AFA99 SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 165° e con un sormonto sul fianco di 18 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm

ACSACA-C2AFA99


prezzo in € per PZ

3,00

prezzo in promo

SALICE

CERNIERA SERIE 200 165°



fissaggio: vite per legno
sormonto: 18 mm
apertura: 165°

CERNIERA COLLO 0 AP. 170° - Sorm. 19mm CLIP TOP BLUM

Modello: 71T6550 BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura automatica - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 170° e con un sormonto sul fianco di 19 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (ITA) 45 mm

ACBL71T6550

prezzo in € per PZ

3,31

prezzo in promo

blum

CERNIERA CLIP TOP



fissaggio: vite per legno
sormonto: 19 mm
apertura: 170°

CERNIERA COLLO 0 AP. 175° - Sorm. 18mm - OPTIMA FGV

Modello: 51XWH6M5000S FGV - Serie OPTIMA CLICK - Chiusura automatica - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta rispetto al corpo mobile di 175° e con un sormonto sul fianco di 18 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con codoli da 10 mm - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm

ACFG51XWH6M5000S

prezzo in € per PZ

2,25

prezzo in promo

fel

CERNIERA Optima Click



fissaggio: Codoli 10 mm
sormonto: 18 mm
apertura: 175°

CERNIERA COLLO 0 AP. 95° - Sorm. 17mm x ante spess.h CLIPTOP

Modello: 71B9550 BLUM - Serie CLIP TOP BLUMOTION - Chiusura automatica con molla e ammortizzata con BLUMOTION (integrato, con leva di disattivazione) - Cerniera con collo standard, adatta per apertura massima dell'anta (anche di elevato spessore) rispetto al corpo mobile di 95° e con un sormonto sul fianco di 17 mm - Regolazione della profondità: + 3/- 2 mm, comodo, con vite senza fine filettata - Aggancio della cerniera sulla piastrina con CLIP - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm - Scatola da 250 pezzi

ACBL71B9550

prezzo in € per PZ

4,00

prezzo in promo

blum

CERNIERA CLIP TOP



fissaggio: vite per legno
sormonto: 17 mm
apertura: 110°

CERNIERA COLLO ALTO AP. 94° Sorm. 0mm S/COD.S.200SALICE

Modello: C2ABP99 SALICE - Serie 200 - Chiusura automatica con molla - Cerniera con COLLO ALTO, adatta per montaggio a filo (o a battuta) interno dell'anta rispetto al fianco, con apertura massima rispetto al corpo mobile di 94° e con un sormonto laterale sul fianco di 0 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (ITA) 48 mm

ACSACA-C2ABP99


prezzo in € per PZ

1,25

prezzo in promo

SALICE

CERNIERA SERIE 200 COLLO ALTO



fissaggio: vite per legno
sormonto: 0 mm
apertura: 165°



ACCESSORI E FERRAMENTA

CERNIERE

CERNIERA COLLO ALTO AP. 107° Sorm. 0mm CLIP TOP BLUM

Modello: 75T1750 BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura automatica con molla - Cerniera con COLLO ALTO, adatta per montaggio a filo (o a battuta) interno dell'anta rispetto al fianco, con apertura massima rispetto al corpo mobile di 107° e con un sormonto laterale sul fianco di 0 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm

ACBL75T1750

prezzo in € per PZ
1,25

prezzo in promo

CERNIERA CLIP TOP

COLLO ALTO



fissaggio: vite per legno
sormonto: 0 mm
apertura: 107°

CERNIERA COLLO ALTO AP. 110° Sorm. 0mm CLIP TOP BLUMOTION

Modello: 71B3750 BLUM - Serie CLIP TOP BLUMOTION - Chiusura automatica con molla e ammortizzata con BLUMOTION (integrato, con leva di disattivazione) - Cerniera con COLLO ALTO, adatta per montaggio a filo (o a battuta) interno dell'anta rispetto al fianco, con apertura massima rispetto al corpo mobile di 110° e con un sormonto laterale sul fianco di 0 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm

ACBL71B3750

prezzo in € per PZ
2,73

prezzo in promo

CERNIERA CLIP TOP

COLLO ALTO BLUMOTION



fissaggio: vite per legno
sormonto: 0 mm
apertura: 110°

CERNIERA MEZZO COLLO AP. 107° - Sorm. 7.5mm CLIP TOP BLUM

Modello: 75T1650 BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura automatica con molla - Cerniera A MEZZO COLLO, adatta per montaggio a battuta media (circa 8/9 mm) dell'anta rispetto al fianco (di circa 18/19 mm), con apertura massima rispetto al corpo mobile di 107° e con un sormonto laterale sul fianco di 7,5 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm

ACBL75T1650

prezzo in € per PZ
1,25

prezzo in promo

CERNIERA CLIP TOP

1/2 COLLO



fissaggio: vite per legno
sormonto: 7,5 mm
apertura: 107°

CERNIERA MEZZO COLLO AP. 110° - Sorm. 9mm CLIP TOP BLUMOTION

Modello: 71B3650 BLUM - Serie CLIP TOP BLUMOTION - Chiusura automatica con molla e ammortizzata con BLUMOTION (integrato, con leva di disattivazione) - Cerniera A MEZZO COLLO, adatta per montaggio a battuta media (circa 8/9 mm) dell'anta rispetto al fianco (di circa 18/19 mm), con apertura massima rispetto al corpo mobile di 110° e con un sormonto laterale sul fianco di 9 mm - Foro della scatola cerniera di diametro 35 mm - Aggancio della cerniera alla piastrina con CLIP - Fissaggio con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm

ACBL71B3650

prezzo in € per PZ
2,73

prezzo in promo

CERNIERA CLIP TOP

1/2 COLLO BLUMOTION



fissaggio: vite per legno
sormonto: 9 mm
apertura: 110°

CRICCHETTO PREMI-APRI x cern. s/molla D10mm L90mm 26/48N

Art. 372.91.472 - Cricchetto a pressione, da incassare - Colore grigio, simile a RAL 7035 - Fuga frontale +4 mm - Corsa di rilascio circa 2 mm

ACHA-372.91.472

prezzo in € per PZ
4,50

prezzo in promo

SIST. ANTA RIENTRANTE: Giunto 55 mm x sistema Concepta

art. 408.30.243

ACHA-408.30.243

prezzo in € per PZ
115,00

prezzo in promo

SIST. ANTA RIENTRANTE: Guarnitura H185/230-30Kg concepta new

Art. 408.30.591 - 25879 - new con ammortizzatore - Guarnitura Hawa Concepta 30 per una anta (altezza 1851-2300 mm e larghezza da 300 a 900 mm) rientrante in legno fino a 30 kg - Spessore anta da 19 a 50 mm - Straordinaria tecnica a forbice, per porte grandi e pesanti - Rientro automatico dell'anta nella zona di parcheggio - Porte a scomparsa per rotazione in legno o vetro, per mobili e soluzioni divisorie per ambienti - Possibilità di montaggio in nicchia, senza l'utilizzo di base e cappello del mobile - Guarnitura reversibile utilizzabile a destra e sinistra - Regolazioni agevoli effettuabili frontalmente

ACHA-408.30.591

prezzo in € per PZ
840,00

prezzo in promo

SIST. ANTA RIENTRANTE: Guarnitura H1851/2300 - 30Kg concepta

Art. 408.30.046 - 25879 - Guarnitura Hawa Concepta 30 per una anta (altezza 1851-2300 mm e larghezza da 300 a 900 mm) rientrante in legno fino a 30 kg - Spessore anta da 19 a 50 mm - Straordinaria tecnica a forbice, per porte grandi e pesanti - Rientro automatico dell'anta nella zona di parcheggio - Porte a scomparsa per rotazione in legno o vetro, per mobili e soluzioni divisorie per ambienti - Possibilità di montaggio in nicchia, senza l'utilizzo di base e cappello del mobile - Guarnitura reversibile utilizzabile a destra e sinistra - Regolazioni agevoli effettuabili frontalmente

ACHA-408.30.406

prezzo in € per PZ
750,00

prezzo in promo

TIP ON: Cern. S/molla Sormonto 0mm Ap. 107° CLIP TOP

Modello: 74T1750 BLUM - Chiusura libera senza molla

ACBL74T1750

prezzo in € per PZ
1,33

prezzo in promo

CERNIERA CLIP TOP

COLLO ALTO TIP-ON



fissaggio: vite per legno
sormonto: 0 mm
apertura: 107°



ACCESSORI E FERRAMENTA

CERNIERE

TIP ON: Cern. S/Molla Sormonto 17mm Ap. 107° CLIP TOP

Modello: 74T1550 BLUM - Chiusura libera senza molla

ACBL74T1550

prezzo in € per PZ

1,19

prezzo in promo

CERNIERA CLIP TOP

TIP-ON



fissaggio: vite per legno
sormonto: 17 mm
apertura: 107°

TIP ON: Adattatore (2 elementi) 955.1201 BLUM

Adattatore Tip On dritto 2 elementi (piastrina di fissaggio + bussolotto con vite di registrazione) R736

ACBL9551201

prezzo in € per PZ

1,47

prezzo in promo

Tip-On



PIASTRINA
+
BUSSOLOTTO

TIP ON: CRICCHETTO PREMI-APRI x cern. s/molla est. 18mm BLUM

Modello: 955.1004 BLUM - Set meccanismo addizionale "Tip On" per una apertura agevole con un tocco di un'anta fino a 1300mm, composto dal pistoncino di diametro 10mm e prof. 50mm e da piastrina di bloccaggio da incollare o da avvitare - Adatto a basi forza e cerniere senza molla, con corsa in uscita del pistoncino di 18 mm - Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto diritte o a croce

Disponibile anche in versione, più potente, mod. 955A1004 con corsa pistone in uscita di 38 mm.

ACBL9551004

prezzo in € per PZ

4,31

prezzo in promo

Tip-On



Premi e apri diam. 1 cm
profondità 5 cm

TIP ON: CRICCHETTO PREMI-APRI x cern. s/molla est. 38mm BLUM

Modello: 955A1004 BLUM - Set meccanismo addizionale "Tip On" per una apertura agevole con un tocco di un'anta superiore ai 1300mm, composto dal pistoncino di diametro 10mm e prof. 76mm e da piastrina di bloccaggio da incollare o da avvitare - Adatto a basi forza e cerniere senza molla, con corsa in uscita del pistoncino di 38 mm - Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto diritte o a croce - Disponibile anche in versione, meno potente, mod. 955.1004 con corsa pistone in uscita di 18 mm.

ACBL955A1004

prezzo in € per PZ

4,93

prezzo in promo

Tip-On



Premi e apri diam. 1 cm
profondità 7,6 cm

TIP-ON: Adattatore a croce x pistone esterno

art.970.1501 - Codice 3140813 Blum - Adattatore in pvc di colore grigio chiaro con forma a croce, adatto x pistone esterno

ACBL9701501

prezzo in € per PZ

0,16

prezzo in promo

BLUMOTION
PER CERNIERE



adattatore a croce