



ACCESSORI E FERRAMENTA

SNODI PER RIBALTE

AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.48/57 cm e peso 3,3/7,3 Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 48 e 57 cm e il cui peso totale varia da 3,31 kg a 7,31 kg - Composto da: 1 art. 20F2200EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3200 (set 2 bracci x mobile h 48/57 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussola)

ACBLAVHF48/57-3,3Kg

prezzo in € per N.

81,72

prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.48/57 cm e peso 6,8/13,5Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 48 e 57 cm e il cui peso totale varia da 6,8 kg a 13,47 kg - Composto da: 1 art. 20F2500EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3200 (set 2 bracci x mobile h 48/57 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussola)

ACBLAVHF48/57-6,8Kg

prezzo in € per N.

84,72

prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.48/57 cm e peso 11,4/22,8Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 48 e 57 cm e il cui peso totale varia da 11,43 kg a 22,86 kg - Composto da: 1 art. 20F2800EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3200 (set 2 bracci x mobile h 48/57 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussola)

ACBLAVHF48/57-11,43Kg

prezzo in € per N.

80,42

prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.56/71 cm e peso 3,3/7,3 Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 56 e 71 cm e il cui peso totale varia da 3,31 kg a 7,31 kg - Composto da: 1 art. 20F2200EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3500 (set 2 bracci x mobile h 56/71 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussola)

ACBLAVHF56/71-3,31Kg

prezzo in € per N.

75,53

prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.56/71 cm e peso 6,8/13,4Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 56 e 71 cm e il cui peso totale varia da 6,80 kg a 13,47 kg - Composto da: 1 art. 20F2500EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3500 (set 2 bracci x mobile h 56/71 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussola)

ACBLAVHF56/71-6,80Kg

prezzo in € per N.

78,39

prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.56/71 cm e peso 11,4/22,8Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 56 e 71 cm e il cui peso totale varia da 11,43 kg a 22,86 kg - Composto da: 1 art. 20F2800EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3500 (set 2 bracci x mobile h 56/71 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussola)

ACBLAVHF56/71-11,43Kg

prezzo in € per N.

82,49

prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.70/90 cm e peso 3,3/7,3 Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 70 e 90 cm e il cui peso totale varia da 3,31 kg a 7,31 kg - Composto da: 1 art. 20F2200EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3800 (set 2 bracci x mobile h 70/90 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussola)

ACBLAVHF70/90-3,31Kg

prezzo in € per N.

79,61

prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.70/90 cm e peso 6,8/13,4Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 70 e 90 cm e il cui peso totale varia da 6,80 kg a 13,47 kg - Composto da: 1 art. 20F2500EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3800 (set 2 bracci x mobile h 70/90 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussola)

ACBLAVHF70/90-6,80Kg

prezzo in € per N.

82,47

prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.70/90 cm e peso 11,4/22,8Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 70 e 90 cm e il cui peso totale varia da 11,43 kg a 22,86 kg - Composto da: 1 art. 20F2800EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3800 (set 2 bracci x mobile h 70/90 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussola)

ACBLAVHF70/90-11,43Kg

prezzo in € per N.

86,57

prezzo in promo





ACCESSORI E FERRAMENTA

SNODI PER RIBALTE

AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.76/104 cm e peso 3,3/7,3Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 76 e 104 cm e il cui peso totale varia da 3,31 kg a 7,31 kg - Composto da: 1 art. 20F2200EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3900 (set 2 bracci x mobile h 76/104 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussole)

ACBLAVHF76/104-3,31KG

prezzo in € per N.
82,70
prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.76/104 cm e peso 6,8/13 Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 76 e 104 cm e il cui peso totale varia da 6,80 kg a 13,47 kg - Composto da: 1 art. 20F2500EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3900 (set 2 bracci x mobile h 76/104 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussole)

ACBLAVHF76/104-6,80KG

prezzo in € per N.
85,56
prezzo in promo



AVENTOS HF: Kit x 2 ante H tot.76/104 cm e peso 11/22,8 Kg

Sistema di apertura verticale di due ante accoppiate "a soffietto", la cui altezza complessiva rientra tra 76 e 104 cm e il cui peso totale varia da 11,43 kg a 22,86 kg - Composto da: 1 art. 20F2800EP (set 2 base forza, escluso placche) + 1 art. 20F8000 (set 1 placca grande dx + 1 grande sx + 2 tonde) + 1 art. 20F3900 (set 2 bracci x mobile h 76/104 cm) + 2 art. 78Z5500T (cerniere centrali senza molla e ap. 120°) + 2 art. 72T5550.TL (cerniere cielo senza molla e ap. 120°) + 6 art. 175H5100 (basetta con bussole)

ACBLAVHF76/104-11,43KG

prezzo in € per N.
89,66
prezzo in promo



AVENTOS HK: Kit x anta a ribalta che pesa da 1,67 a 5,54 Kg

Sistema di apertura per ante a ribalta con peso da 1,67 a 5,54 kg. (il kit comprende: 20K2500EP + 20S4200 + 20K8000)
N.B
Il peso dell'antina può aumentare del 50% inserendo una terza base forza.

ACBLAVHK-1,67KG

prezzo in € per N.
40,85
prezzo in promo



AVENTOS HK: Kit x anta a ribalta che pesa da 3,34 a 10,9 Kg

Sistema di apertura per ante a ribalta con peso da 3,34 a 10,90 kg. (il kit comprende: 20K2700EP + 20S4200 + 20K8000)
N.B
Il peso dell'antina può aumentare del 50% inserendo una terza base forza.

ACBLAVHK-3,34KG

prezzo in € per N.
42,55
prezzo in promo



AVENTOS HK: Kit x anta a ribalta che pesa da 7,12 a 20 Kg

Sistema di apertura per ante a ribalta con peso da 7,12 a 20,00 kg. (il kit comprende: 20K2900EP + 20S4200 + 20K8000)
N.B
Il peso dell'antina può aumentare del 50% inserendo una terza base forza.

ACBLAVHK-7,12KG

prezzo in € per N.
61,47
prezzo in promo



AVENTOS HK-S: Kit "eco" x anta a ribalta con alt. max 40cm

Sistema di apertura per ante a ribalta con altezza minima (max 40cm) - Il kit comprende 2x art. 20K2E01 + 2x art. 20K4A01 + 1x art. 20K8A01-R + 1x art. 20K8A01-L) - N.B Il peso dell'antina può aumentare del 50% inserendo una terza base forza.

ACBLAVHK-S

prezzo in € per N.
19,96
prezzo in promo



AVENTOS HL: Kit x apert.vert.anta H35/40 cm e peso 4,2/9Kg

Sistema per apertura dell'anta in senso e in posizione verticale - Altezza dell'anta compresa tra 35 e 40 cm - Peso totale, incluso la maniglia, compreso tra 4,25 e 9,00 Kg.

ACBLAVHL35/40-4,25KG

prezzo in € per N.
90,82
prezzo in promo



AVENTOS HL: Kit x apert.vert.anta H35/40 cm e peso 8/14Kg

Sistema per apertura dell'anta in senso e in posizione verticale - Altezza dell'anta compresa tra 35 e 40 cm - Peso totale, incluso la maniglia, compreso tra 8 e 14,75 Kg.

ACBLAVHL35/40-8,00KG

prezzo in € per N.
90,82
prezzo in promo





ACCESSORI E FERRAMENTA

SNODI PER RIBALTE

AVENTOS HL: Kit x apert.vert.anta H35/40 cm e peso 13/20 Kg

Sistema per apertura dell'anta in senso e in posizione verticale - Altezza dell'anta compresa tra 35 e 40 cm - Peso totale, incluso la maniglia, compreso tra 13,50 e 20,00 Kg.

ACBLAVHL35/40-13,50KG

prezzo in € per N.
120,53
prezzo in promo



AVENTOS HL: Kit x apert.vert.anta H40/45 cm e peso 2/6,7Kg

Sistema per apertura dell'anta in senso e in posizione verticale - Altezza dell'anta compresa tra 40 e 45 cm - Peso totale, incluso la maniglia, compreso tra 2,75 e 6,75 Kg.

ACBLAVHL40/45-2,75KG

prezzo in € per N.
92,05
prezzo in promo



AVENTOS HL: Kit x apert.vert.anta H40/45 cm e peso 5/11Kg

Sistema per apertura dell'anta in senso e in posizione verticale - Altezza dell'anta compresa tra 40 e 45 cm - Peso totale, incluso la maniglia, compreso tra 5,75 e 11,75 Kg.

ACBLAVHL40/45-5,75KG

prezzo in € per N.
92,05
prezzo in promo



AVENTOS HL: Kit x apert.vert.anta H40/45 cm e peso 10/20 Kg

Sistema per apertura dell'anta in senso e in posizione verticale - Altezza dell'anta compresa tra 40 e 45 cm - Peso totale, incluso la maniglia, compreso tra 10,50 e 20,00 Kg.

ACBLAVHL40/45-10,50KG

prezzo in € per N.
121,40
prezzo in promo



AVENTOS HL: Kit x apert.vert.anta H45/58 cm e peso 2/5,2Kg

Sistema per apertura dell'anta in senso e in posizione verticale - Altezza dell'anta compresa tra 45 e 58 cm - Peso totale, incluso la maniglia, compreso tra 2 e 5,25 Kg.

ACBLAVHL45/58-2,00KG

prezzo in € per N.
95,33
prezzo in promo



AVENTOS HL: Kit x apert.vert.anta H45/58 cm e peso 4/9,2Kg

Sistema per apertura dell'anta in senso e in posizione verticale - Altezza dell'anta compresa tra 45 e 58 cm - Peso totale, incluso la maniglia, compreso tra 4 e 9,25 Kg.

ACBLAVHL45/58-4,25KG

prezzo in € per N.
95,33
prezzo in promo



AVENTOS HL: Kit x apert.vert.anta H45/58 cm e peso 8/16Kg

Sistema per apertura dell'anta in senso e in posizione verticale - Altezza dell'anta compresa tra 45 e 58 cm - Peso totale, incluso la maniglia, compreso tra 8,25 e 16,50 Kg.

ACBLAVHL45/58-8,25KG

prezzo in € per N.
124,68
prezzo in promo



AVENTOS HS: Kit anta basculante H350/525mm Peso 3,25/9,5Kg

Sistema di apertura anta a ribalta "basculante" HS - Altezza anta compresa tra 350 e 525 mm - Peso anta (incluso maniglia) compreso tra 3,25 e 9,5 Kg - Adatto per Servo Drive - Kit composto da: 1x art. 20S2B00.05 (set 2 base forza) + 1 art. 20S3500.06 (set 2 leve) + 1 art. 20S8000 (set 2 placche grandi + 2 tonde) + 1 art. 20Q1061U (barra stabilizzatrice) - Optional: art. 20Q091Z (giunto di collegamento barra stabilizzatrice, per mobili di larghezza superiore a 1200 mm)

ACBL-AVHS-B

prezzo in € per N.
88,02
prezzo in promo



AVENTOS HS: Kit anta basculante H526/675mm Peso 3,0/6,75Kg

Sistema di apertura anta a ribalta "basculante" HS - Altezza anta compresa tra 526 e 675 mm - Peso anta (incluso maniglia) compreso tra 3,00 e 6,75 Kg - Adatto per Servo Drive - Kit composto da: 1x art. 20S2D00 (set 2 base forza) + 1 art. 20S3500.06 (set 2 leve) + 1 art. 20S8000 (set 2 placche grandi + 2 tonde) + 1 art. 20Q1061U (barra stabilizzatrice) - Optional: art. 20Q091Z (giunto di collegamento barra stabilizzatrice, per mobili di larghezza superiore a 1200 mm)

ACBL-AVHS-D

prezzo in € per N.
88,02
prezzo in promo





ACCESSORI E FERRAMENTA








SNODI PER RIBALTE

<p>AVENTOS HS: Kit anta basculante H526/675mm Peso 5,0/13,0Kg</p> <p>Sistema di apertura anta a ribalta "basculante" HS - Altezza anta compresa tra 526 e 675 mm - Peso anta (incluso maniglia) compreso tra 5,00 e 13,00 Kg - Adatto per Servo Drive - Kit composto da: 1x art. 20S2E00.05 (set 2 base forza) + 1 art. 20S3500.06 (set 2 leve) + 1 art. 20S8000 (set 2 placche grandi + 2 tonde) + 1 art. 20Q1061U (barra stabilizzatrice) - Optional: art. 20Q091Z (giunto di collegamento barra stabilizzatrice, per mobili di larghezza superiore a 1200 mm)</p>	<p>ACBL-AVHS-E</p> <p>prezzo in € per N.</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">92,11</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HS</p> <p>Set completo x anta Altezza 526/675 mm Peso 5,0/13,0 Kg</p>
<p>AVENTOS HS: Kit anta basculante H676/800mm Peso 3,5/8,0Kg</p> <p>Sistema di apertura anta a ribalta "basculante" HS - Altezza anta compresa tra 676 e 800 mm - Peso anta (incluso maniglia) compreso tra 3,50 e 8,00 Kg - Adatto per Servo Drive - Kit composto da: 1x art. 20S2G00.05 (set 2 base forza) + 1 art. 20S3500.06 (set 2 leve) + 1 art. 20S8000 (set 2 placche grandi + 2 tonde) + 1 art. 20Q1061U (barra stabilizzatrice) - Optional: art. 20Q091Z (giunto di collegamento barra stabilizzatrice, per mobili di larghezza superiore a 1200 mm)</p>	<p>ACBL-AVHS-G</p> <p>prezzo in € per N.</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">92,11</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HS</p> <p>Set completo x anta Altezza 676/800 mm Peso 3,5/8,0 Kg</p>
<p>AVENTOS HS: Kit anta basculante H676/800mm Peso 6,0/13,5Kg</p> <p>Sistema di apertura anta a ribalta "basculante" HS - Altezza anta compresa tra 676 e 800 mm - Peso anta (incluso maniglia) compreso tra 6,00 e 13,50 Kg - Adatto per Servo Drive - Kit composto da: 1x art. 20S2H00.05 (set 2 base forza) + 1 art. 20S3500.06 (set 2 leve) + 1 art. 20S8000 (set 2 placche grandi + 2 tonde) + 1 art. 20Q1061U (barra stabilizzatrice) - Optional: art. 20Q091Z (giunto di collegamento barra stabilizzatrice, per mobili di larghezza superiore a 1200 mm)</p>	<p>ACBL-AVHS-H</p> <p>prezzo in € per N.</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">92,11</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HS</p> <p>Set completo x anta Altezza 676/800 mm Peso 6,0/13,0 Kg</p>
<p>AVENTOS HS: Kit anta basculante H676/800mm Peso 10,5/21,5Kg</p> <p>Sistema di apertura anta a ribalta "basculante" HS - Altezza anta compresa tra 676 e 800 mm - Peso anta (incluso maniglia) compreso tra 10,50 e 21,50 Kg - Adatto per Servo Drive - Kit composto da: 1x art. 20S2I00.05 (set 2 base forza) + 1 art. 20S3500.06 (set 2 leve) + 1 art. 20S8000 (set 2 placche grandi + 2 tonde) + 1 art. 20Q1061U (barra stabilizzatrice) - Optional: art. 20Q091Z (giunto di collegamento barra stabilizzatrice, per mobili di larghezza superiore a 1200 mm)</p>	<p>ACBL-AVHS-I</p> <p>prezzo in € per N.</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">121,46</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HS</p> <p>Set completo x anta Altezza 676/800 mm Peso 10,5/21,5 Kg</p>
<p>AVENTOS HF: Base forza (escluso placca) Conf.2 Pz 20F2201</p> <p>Articolo: 20F2200EP BLUM - Set 2 base forza reversibili 20F2201, escluso placche di copertura (1 grande dx 20F8001-R + 1 grande sx 20F8001-L + 2 tonde 20F9001) - Fattore di carico* compreso tra 2600/5500 - Adatto per servo drive - Mantiene (frizionata) la posizione di apertura delle due ante a soffietto, ovunque lasciate - Chiusura Blumotion integrata. *Fattore di carico = (Altezza del corpo mobile in mm) X (somma del peso in Kg del frontale superiore e inferiore, incluso maniglia)</p>	<p>ACBL20F2200EP</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">41,00</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Set 2 base forza Dx + Sx Fatt. di carico 2600/5500</p>
<p>AVENTOS HF: Base forza (escluso placca) Conf.2 Pz 20F2501</p> <p>Articolo: 20F2500EP BLUM - Set 2 base forza reversibili 20F2501, escluso placche di copertura (1 grande dx 20F8001-R + 1 grande sx 20F8001-L + 2 tonde 20F9001) - Fattore di carico* compreso tra 5350/10150 - Adatto per servo drive - Mantiene (frizionata) la posizione di apertura delle due ante a soffietto, ovunque lasciate - Chiusura Blumotion integrata. *Fattore di carico = (Altezza del corpo mobile in mm) X (somma del peso in Kg del frontale superiore e inferiore, incluso maniglia)</p>	<p>ACBL20F2500EP</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">44,00</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Set 2 base forza Dx + Sx Fatt. di carico 5350/10150</p>
<p>AVENTOS HF: Base forza (escluso placca) Conf.2 Pz 20F2801</p> <p>Articolo: 20F2800EP BLUM - Set 2 base forza reversibili 20F2801, escluso placche di copertura (1 grande dx 20F8001-R + 1 grande sx 20F8001-L + 2 tonde 20F9001) - Fattore di carico* compreso tra 9000/17250 - Adatto per servo drive - Mantiene (frizionata) la posizione di apertura delle due ante a soffietto, ovunque lasciate - Chiusura Blumotion integrata. *Fattore di carico = (Altezza del corpo mobile in mm) X (somma del peso in Kg del frontale superiore e inferiore, incluso maniglia)</p>	<p>ACBL20F2800EP</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">48,00</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Set 2 base forza Dx + Sx Fatt. di carico 9000/17250</p>
<p>AVENTOS HF: Cerniera centrale AP. 134° s/molla CLIP TOP BLUM</p> <p>Modello: 78Z5500T BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura libera senza molla - Cerniera per l'accoppiamento delle ante centrali del sistema aventos HF - Angolo di apertura dell'anta di 134° - Fissaggio del fondello (in zinco) con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm - Escluso piastrina</p>	<p>ACBL78Z5500T</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">2,75</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Cerniera centrale</p>
<p>AVENTOS HF: Cerniera x cielo super. AP.120° GR.SPES. SM BLUM</p> <p>Modello: 72T5550.TL BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura libera senza molla - Cerniera per cielo del sistema aventos HF e per grandi sormonti con fianchi molto spessi del corpo mobile - Angolo di apertura dell'anta di 120° - Fissaggio del fondello (in zinco) con viti a legno - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm - Escluso piastrina</p>	<p>ACBL72T5550.TL</p> <p>prezzo in € per PZ</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;">1,50</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Apertura 120° grandi spessori</p> <p>Cerniera cielo senza molla</p>



ACCESSORI E FERRAMENTA

SNODI PER RIBALTE

<p>AVENTOS HF: Cerniera x cielo super. AP.120°/molla BLUM Modello: 70T5550.TL BLUM - Serie CLIP TOP - Chiusura libera senza molla - Cerniera per cielo del sistema aventos HF e adatta anche per ante con TIP ON - Angolo di apertura 120° - Fissaggio del fondello (in zinco) con viti a legno - Escluso piastrina - Distanza fori fissaggio (AUS) 45 mm</p>	<p>ACBL70T5550TL</p> <p>prezzo in € per PZ 1,50</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Apertura 120°</p> <p>Cerniera cielo senza molla</p>
<p>AVENTOS HF: Leva telesc. x mobile H48/57cm Conf.2Pz 20F3201 Modello: 20F3200 BLUM - Set 2 leve telescopiche simmetriche, con montaggio CLIP e adatte per altezza del corpo mobile compresa tra 480 e 570 mm</p>	<p>ACBL20F3200</p> <p>prezzo in € per PZ 22,00</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Set 2 leve telescopiche x altezza totale mobile da 48 a 57 cm</p>
<p>AVENTOS HF: Leva telesc. x mobile H56/71cm Conf.2Pz 20F3501 Modello: 20F3500 BLUM - Set 2 leve telescopiche simmetriche, con montaggio CLIP e adatte per altezza del corpo mobile compresa tra 560 e 710 mm</p>	<p>ACBL20F3500</p> <p>prezzo in € per PZ 24,00</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Set 2 leve telescopiche x altezza totale mobile da 56 a 71 cm</p>
<p>AVENTOS HF: Leva telesc. x mobile H70/90cm Conf.2Pz 20F3801 Modello: 20F3800 BLUM - Set 2 leve telescopiche simmetriche, con montaggio CLIP e adatte per altezza del corpo mobile compresa tra 700 e 900 mm</p>	<p>ACBL20F3800</p> <p>prezzo in € per PZ 28,00</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Set 2 leve telescopiche x altezza totale mobile da 70 a 90 cm</p>
<p>AVENTOS HF: Leva telesc. x mobile H76/104cm Conf.2Pz 20F3901 Modello: 20F3900 BLUM - Set 2 leve telescopiche simmetriche, con montaggio CLIP e adatte per altezza del corpo mobile compresa tra 760 e 1040 mm</p>	<p>ACBL20F3900</p> <p>prezzo in € per PZ 32,00</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Set 2 leve telescopiche x altezza totale mobile da 76 a 104 cm</p>
<p>AVENTOS HF: Piastrina dirit.x leva teles.o cern.10m.177H5100 Modello: 177H5100 BLUM - Piastrina di premontaggio diritta (Lineare) in zinco nichelato, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Adatta nel sistema a soffietto Aventos HF sia per le cerniere centrali e del cielo, e, sia come supporto dei bracci telescopici sull'anta - Montaggio con bussole in nylon (codoli da 10 mm e di prof. 12 mm)</p>	<p>ACBL177H5100</p> <p>prezzo in € per PZ 0,65</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Codoli diam. 10 mm e profondità 12 mm</p>
<p>AVENTOS HF: Piastrina dirit.x leva teles.o cern.avv.175H3100 Modello: 175H3100 BLUM - Piastrina di premontaggio diritta (Lineare) in zinco nichelato, con regolazione verticale a eccentrico +/- 2 mm - Adatta nel sistema a soffietto Aventos HF sia per le cerniere centrali e del cielo, e, sia come supporto dei bracci telescopici sull'anta - Montaggio con viti (prof, consigliata 17 mm) per truciolare D 3,5 o 4 mm</p>	<p>ACBL175H3100</p> <p>prezzo in € per PZ 0,45</p> <p>prezzo in promo</p>	
<p>AVENTOS HF: Placca grande di copertura Dx grigia \$ Modello: 20F8001-R HG/T BLUM - Adatta x base forza montata sul lato Dx del mobile - Colore Grigio - In abbinamento con placca tonda grigio scuro 20F9001</p>	<p>ACBL20F8001-R</p> <p>prezzo in € per PZ 1,31</p> <p>prezzo in promo 1.31</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Placca grande Dx Colore grigio</p>
<p>AVENTOS HF: Placche copert.(2 grandi+2 tonde) grigie 20F8000 Modello: 20F8000 HG/T BLUM - Set composto da 4 placche di copertura: 1 grande Dx (20F8001-R) + 1 grande Sx (20F8001-L) + 2 piccole tonde (20F9001) - Colore placche: grandi in grigio e tonde in antracite</p>	<p>ACBL20F8000</p> <p>prezzo in € per PZ 6,50</p> <p>prezzo in promo</p>	 <p>blum AVENTOS HF</p> <p>Set 4 placche (2 grandi + 2 piccole) Colore grigio/antracite</p>



ACCESSORI E FERRAMENTA SNODI PER RIBALTE

AVENTOS HK: Base forza (escluso placca) Conf.2 Pz 20K2301

Modello: 20K2300EP BLUM - Set composto da 2 base forza (escluso le placche di copertura) con fattore di carico* 480/1500 - Adatto per servo drive - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione di apertura ovunque lasciata -

*Fattore di carico = Altezza del corpo mobile in mm X il peso in Kg del frontale (incluso maniglia)

ACBL20K2300EP

prezzo in € per PZ

33,18

prezzo in promo



Fattore di carico
480/1500

AVENTOS HK: Base forza (escluso placca) Conf.2 Pz 20K2501

Modello: 20K2500EP BLUM - Set composto da 2 base forza (escluso le placche di copertura) con fattore di carico* 750/2500 - Adatto per servo drive - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione di apertura ovunque lasciata -

*Fattore di carico = Altezza del corpo mobile in mm X il peso in Kg del frontale (incluso maniglia)

ACBL20K2500EP

prezzo in € per PZ

33,18

prezzo in promo



Fattore di carico
750/2500

AVENTOS HK: Base forza (escluso placca) Conf.2 Pz 20K2701

Modello: 20K2700EP BLUM - Set composto da 2 base forza (escluso le placche di copertura) con fattore di carico* 1500/4900 - Adatto per servo drive - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione di apertura ovunque lasciata -

*Fattore di carico = Altezza del corpo mobile in mm X il peso in Kg del frontale (incluso maniglia)

ACBL20K2700EP

prezzo in € per PZ

34,88

prezzo in promo



Fattore di carico
1500/4900

AVENTOS HK: Base forza (escluso placca) Conf.2 Pz 20K2901

Modello: 20K2900EP BLUM - Set composto da 2 base forza (escluso le placche di copertura) con fattore di carico* 3200/9000 - Adatto per servo drive - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione di apertura ovunque lasciata -

*Fattore di carico = Altezza del corpo mobile in mm X il peso in Kg del frontale (incluso maniglia)

ACBL20K2900EP

prezzo in € per PZ

53,80

prezzo in promo



Fattore di carico
3200/9000

AVENTOS HK: Limitatore di apertura anta fino a 75° BLUM

Modello: 20K7001 BLUM - Elemento in pvc grigio scuro, per limitare l'apertura dell'anta fino ad un angolo di 75°

ACBL20K7011

prezzo in € per PZ

0,43

prezzo in promo



Limitatore di apertura
75°

AVENTOS HK: Set 4 placche di copertura (2gr.+2 picc) bianche

Modello: 20K8000 HG/T BLUM - Set composto da placche di copertura bianche: 1 grande Dx + 1 grande Sx + 2 piccole oblunghe (grigio scuro)

ACBL20K8000BI

prezzo in € per PZ

5,26

prezzo in promo



Set 4 placche
(2 grandi + 2 piccole)
Colore bianco/grigio sc.

AVENTOS HK: Set 4 placche di copertura (2gr.+2 picc.) grigie

Modello: 20K8000 HG/T BLUM - Set composto da placche di copertura grigie: 1 grande Dx + 1 grande Sx + 2 piccole oblunghe (grigio scuro)

ACBL20K8000

prezzo in € per PZ

5,26

prezzo in promo



Set 4 placche
(2 grandi + 2 piccole)
Colore grigio/grigio sc.

AVENTOS HK:-:HL:-:HS: Supporto attacco anta Conf.2Pz 20S4201

Modello. 20S4200 BLUM - Set 2 attacchi frontali (reversibili) da avvitare x anta in legno o telaio in alluminio largo

ACBL20S4200

prezzo in € per PZ

2,41

prezzo in promo



Set 2 supporti per
attacco dell'anta

AVENTOS HK-S: Attacco per retro dell'anta Conf. 1 Pz 20K4A01

Modello: 20K4A01 BLUM - Piastrina in acciaio nichelato da avvitare sul retro dell'anta - In combinazione con 2x art. 20K2E01 (base forza) + 1x art. 20K8A01-R (placca di copertura dx) + 1x art. 20K8A01-L (placca di copertura Sx)

ACBL20K4A01

prezzo in € per PZ

0,75

prezzo in promo



Piastrina di fissaggio



ACCESSORI E FERRAMENTA

SNODI PER RIBALTE

<p>AVENTOS HK-S: Base forza (escluso placca) Conf. 1 Pz 20K2E01</p> <p>Modello: 20K2E01 BLUM - Da montare in coppia (minimo 2 pezzi per sistema) - FATTORE DI CARICO LF 960/2215 (molla forte) - Ideale per i pensili con altezze minime del corpo mobile, per i mobili a colonna e sopra il frigorifero - Altezza del corpo mobile max. 400 mm - Chiusura dolce e silenziosa, grazie a BLUMOTION - Massima leggerezza e maneggevolezza - Movimento con arresto progressivo - Montaggio semplice senza attrezzi - Regolazione tridimensionale del frontale - Regolazione semplice e progressiva della base forza - Non sono necessarie cerniere</p>	<p>ACBL20K2E01</p> <p>prezzo in € per PZ 8,19</p> <p>prezzo in promo</p>	<p> AVENTOS HK-S</p>  <p>Base forza (servono min. 2 pz)</p>
<p>AVENTOS HK-S: Placca di copertura Dx Conf. 1 Pz 20K8A01-R</p> <p>Modello: 20K8A01-R HG/T BLUM - Placca unica di copertura destra (R=Right) di colore grigio</p>	<p>ACBL20K8A01-R</p> <p>prezzo in € per PZ 1,13</p> <p>prezzo in promo</p>	<p> AVENTOS HK-S</p>  <p>Placca di copertura grigia Dx</p>
<p>AVENTOS HK-S: Placca di copertura Sx Conf. 1 Pz 20K8A01-L</p> <p>Modello: 20K8A01-L HG/T BLUM - Placca unica di copertura sinistra (L=Left) di colore grigio</p>	<p>ACBL20K8A01-L</p> <p>prezzo in € per PZ 1,13</p> <p>prezzo in promo</p>	<p> AVENTOS HK-S</p>  <p>Placca di copertura grigia Sx</p>
<p>AVENTOS HK-XS: Attacco x fianco int. mobile Conf.1Pz 20K5101</p> <p>Modello: 20K5101 BLUM - Piastrina in acciaio nichelato da avvitare sul fianco interno del mobile - In combinazione con articolo 20K1501 (snodo base forza) e articolo 20K4101 (piastrina per attacco dell'anta)</p>	<p>ACBL-20K5101</p> <p>prezzo in € per PZ 0,60</p> <p>prezzo in promo</p>	<p> AVENTOS HK-XS</p>  <p>Attacco per fianco interno del mobile</p>
<p>AVENTOS HK-XS: Attacco x retro dell'anta Conf. 1 Pz 20K4101</p> <p>Modello: 20K4101 BLUM - Piastrina in acciaio nichelato da avvitare sul retro dell'anta - In combinazione con articolo 20K1501 (snodo base forza) e articolo 20K5101 (piastrina per corpo mobile)</p>	<p>ACBL-20K4101</p> <p>prezzo in € per PZ 0,45</p> <p>prezzo in promo</p>	<p> AVENTOS HK-XS</p>  <p>Attacco per retro dell'anta</p>
<p>AVENTOS HK-XS: Base forza singola Conf. 1 Pz 20K1501</p> <p>Modello: 20K1501 BLUM - Consente di aprire (105°) e chiudere le ante a ribalta "STANDARD" praticamente senza sforzo e, in combinazione con le cerniere CLIP top BLUMOTION, assicura una chiusura dolce e silenziosa. Grazie all'arresto progressivo, l'anta a ribalta si ferma nella posizione desiderata. La base forza simmetrica è montabile su uno o due lati. Altezza corpo mobile da 240 a 600 mm.- Profondità interna minima 125 mm - Fatt. di carico 800/1800 - Meccanismo con fissaggio CLIP - Combinabile con TIP-ON per l'apertura senza maniglia</p>	<p>ACBL-20K1501</p> <p>prezzo in € per PZ 8,62</p> <p>prezzo in promo</p>	<p> AVENTOS HK-XS</p>  <p>Base forza Fattore di carico 800/1800</p>
<p>AVENTOS HKxTIP ON : Base forza (es.placca)Conf.2 Pz 20K2301T</p> <p>Modello: 20K2300T BLUM - Adatto per apertura dell'anta con Tip On e chiusura senza Blumotion, mantiene la posizione di apertura ovunque lasciata - Non adatto per servo drive -</p>	<p>ACBL20K2300T</p> <p>prezzo in € per PZ 31,00</p> <p>prezzo in promo</p>	
<p>AVENTOS HKxTIP ON : Base forza (es.placca)Conf.2 Pz 20K2501T</p> <p>Modello: 20K2500T BLUM - Adatto per apertura dell'anta con Tip On e chiusura senza Blumotion, mantiene la posizione di apertura ovunque lasciata - Non adatto per servo drive -</p>	<p>ACBL20K2500T</p> <p>prezzo in € per PZ 32,00</p> <p>prezzo in promo</p>	
<p>AVENTOS HKxTIP ON : Base forza (es.placca)Conf.2 Pz 20K2701T</p> <p>Modello: 20K2700T BLUM - Adatto per apertura dell'anta con Tip On e chiusura senza Blumotion, mantiene la posizione di apertura ovunque lasciata - Non adatto per servo drive - Portata max del frontale 18 Kg - Fattore di carico 1500/4900 (Fattore di carico = Altezza del corpo mobile in mm X peso in Kg del frontale, incluso maniglia) - Da aggiungere set placche 20K8000 + Set attacchi frontali 20S4200 + Tip On 955.1004</p>	<p>ACBL20K2700T</p> <p>prezzo in € per PZ 38,00</p> <p>prezzo in promo</p>	<p> AVENTOS HK TIP-ON</p>  <p>Set 2 b. forza TIP-ON Fattore di carico 1500/4900</p>



ACCESSORI E FERRAMENTA

SNODI PER RIBALTE

AVENTOS HL SERVO D.: Leva x mobile h40/55cm Conf.2Pz 21L3801

Modello: 21L3800 BLUM - Set pacchetto 2 leve servo drive per altezza corpo mobile variabile tra 400 e 550 mm

ACBL21L3800

prezzo in € per PZ

42,45

prezzo in promo



Set 2 leve per mobile
altezza da 40 a 55 cm

AVENTOS HL SERVO D.: Set Placc.+Int.+Resp. B.Seta 21L800SW/T

Modello: 21L8000 SW/T BLUM - Set composto da placca grande di copertura per unità servo drive, placca grande di copertura per base forza normale + 2 placche piccole + Interruttori + Respingenti - Colore Bianco Seta

ACBL21L8000SW/T

prezzo in € per PZ

66,95

prezzo in promo



Set 4 placche di
copertura bianco seta

AVENTOS HL SERVO D.: Set Unità motrice + connet. 21FA000

Modello: 21FA000 BLUM - Set unità motrice + connettore SERVO-DRIVE e Cablaggio -

ACBL21FA000

prezzo in € per PZ

197,03

prezzo in promo



Set unità motrice
con connettori

AVENTOS HL SERVO D.: Supporto trasform. a parete Z10NG120

Modello: Z10NG120 BLUM - Supporto per montaggio trasformatore a parete

ACBLZ10NG120

prezzo in € per PZ

3,09

prezzo in promo



Supporto per
trasformatore a parete

AVENTOS HL: Barra stabilizzatrice ovale lunga 1200 mm

Modello: 20Q1061UA BLUM - Obbligatorio l'utilizzo nel sistema HL - Si taglia a misura (larghezza interna del mobile, meno lo spessore delle base forza)

ACBL20Q1061UA

prezzo in € per PZ

8,19

prezzo in promo



Barra ovale
Lungh. 120 cm

AVENTOS HL: Base forza Conf.2 Pz 20L2101.05

Modello: 20L2100.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, ideale per piccoli frontali monopezzo. - Altezza del corpo da 300 a 399 mm - Larghezza corpo mobile fino a 1800 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale. Con leve adeguate (vedi tabella) il peso è compreso tra 1,25 e 4.25 Kg. - Adatto per servo drive

ACBL20L2100

prezzo in € per PZ

40,82

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta 300/399 mm
Peso anta 1,25/4,25 Kg

AVENTOS HL: Base forza Conf.2 Pz 20L2301.05

Modello: 20L2300.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, ideale per piccoli frontali monopezzo. - Altezza del corpo da 300 a 550 mm - Larghezza corpo mobile fino a 1800 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale. Con leve adeguate (vedi tabella) il peso è compreso tra 1,75 e 7.25 Kg. - Adatto per servo drive

ACBL20L2300

prezzo in € per PZ

40,82

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta 300/550 mm
Peso anta 1,75/7,25 Kg

AVENTOS HL: Base forza Conf.2 Pz 20L2501.05

Modello: 20L2500.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, ideale per piccoli frontali monopezzo. - Altezza del corpo da 300 a 580 mm - Larghezza corpo mobile fino a 1800 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale. Con leve adeguate (vedi tabella) il peso è compreso tra 2 e 12 Kg. - Adatto per servo drive

ACBL20L2500

prezzo in € per PZ

44,91

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta 300/580 mm
Peso anta 2,0/12,0 Kg

AVENTOS HL: Base forza Conf.2 Pz 20L2701.05

Modello: 20L2700.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, ideale per piccoli frontali monopezzo. - Altezza del corpo da 300 a 580 mm - Larghezza corpo mobile fino a 1800 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale. Con leve adeguate (vedi tabella) il peso è compreso tra 4,25 e 20 Kg. - Adatto per servo drive

ACBL20L2700

prezzo in € per PZ

44,91

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta 300/580 mm
Peso anta 4,25/20 Kg



ACCESSORI E FERRAMENTA SNODI PER RIBALTE

AVENTOS HL: Base forza Conf.2 Pz 20L2901.05

Modello: 20L2900.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, ideale per piccoli frontali monopezzo. - Altezza del corpo da 350 a 580 mm - Larghezza corpo mobile fino a 1800 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale. Con leve adeguate (vedi tabella) il peso è compreso tra 8,25 e 20 Kg. - Adatto per servo drive

ACBL20L2900

prezzo in € per PZ
74,26

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta **350/580 mm**
Peso anta **8,25/20 Kg**

AVENTOS HL: Giunto di collegam. x mobili di Larg.>1219 mm

Modello: 20Q091ZA BLUM - Giunto di collegamento barra stabilizzatrice per mobili la cui larghezza è superiore a 1219 mm

ACBL20Q091ZA

prezzo in € per PZ
10,76

prezzo in promo



Giunto di collegamento
per mobili **>1219 mm**

AVENTOS HL: Leva x mobile h 35/40 cm Conf.2 Pz 20L3501.05

Modello: 20L3500.05 BLUM - Set pacchetto 2 leve meccaniche (no servo drive) per altezza corpo mobile variabile tra 350 e 399 mm

ACBL20L3500

prezzo in € per PZ
30,06

prezzo in promo



Set 2 leve meccaniche
Alt. anta **35/40 cm**

AVENTOS HL: Leva x mobile h 40/55 cm Conf.2 Pz 20L3801.05

Modello: 20L3800.05 BLUM - Set pacchetto 2 leve meccaniche (no servo drive) per altezza corpo mobile variabile tra 400 e 550 mm

ACBL20L3800

prezzo in € per PZ
31,29

prezzo in promo



Set 2 leve meccaniche
Alt. anta **40/55 cm**

AVENTOS HL: Leva x mobile h 45/58 cm Conf.2 Pz 20L3901.05

Modello: 20L3900.05 BLUM - Set pacchetto 2 leve meccaniche (no servo drive) per altezza corpo mobile variabile tra 450 e 580 mm

ACBL20L3900

prezzo in € per PZ
34,57

prezzo in promo



Set 2 leve meccaniche
Alt. anta **45/58 cm**

AVENTOS HL: Set 4 placche di copertura (2gr.+2picc.) grigie

Modello: 20L8000 HG/T BLUM - Set composto da 4 placche di copertura grigie: 1 grande Dx + 1 grande Sx + 2 piccole tonde

ACBL20L8000

prezzo in € per PZ
5,61

prezzo in promo



Set 4 placche grigie
2 grandi + 2 tonde

AVENTOS HS: Barra stabilizzatrice tonda D.16 e L.1061 mm

Modello: 20Q1061UN BLUM - Obbligatorio l'utilizzo nel sistema HS - Si taglia a misura (larghezza interna del mobile, meno lo spessore delle base forza)

ACBL-20Q1061UN

prezzo in € per PZ
5,53

prezzo in promo



Barra stabilizzatrice
tonda D. 16 L. 1061 mm

AVENTOS HS: Giunto di collegam. x mobili di Larg.>1200 mm

Modello: 20Q091Z BLUM - Giunto di collegamento barra stabilizzatrice per mobili la cui larghezza è superiore a 1200 mm

ACBL20Q091Z

prezzo in € per PZ
9,46

prezzo in promo



Giunto di collegamento
Largh. > 1200 mm

AVENTOS HS: Leva x mobile Conf. 2 Pz 20S3501.06

Modello: 20S3500.06 BLUM - Set pacchetto 2 leve + placche grigie e supporti stabilizzatore

ACBL20S3500

prezzo in € per PZ
31,23

prezzo in promo



Set 2 leve per mobile
altezza da **35 a 80 cm**



ACCESSORI E FERRAMENTA

SNODI PER RIBALTE

AVENTOS HS: Set 2 base forza B - 3.25/9.50 Kg - 20S2B00.05

Modello: 20S2B00.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione del frontale ovunque lasciata - Altezza del corpo da 350 a 525 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale (vedi tabella). il peso deve essere compreso tra 3,25 e 9,50 Kg. - Adatto per servo drive.

ACBL20S2B00

prezzo in € per PZ

40,82

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta **350/525 mm**
Peso anta **3,25/9,50 Kg**

AVENTOS HS: Set 2 base forza D - 3.00/6.75 Kg - 20S2D00.05

Modello: 20S2D00.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione del frontale ovunque lasciata - Altezza del corpo da 526 a 675 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale (vedi tabella). il peso deve essere compreso tra 3,00 e 6,75 Kg. - Adatto per servo drive.

ACBL20S2D00

prezzo in € per PZ

40,82

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta **526/675 mm**
Peso anta **3,00/6,75 Kg**

AVENTOS HS: Set 2 base forza E - 5.00/13.0 Kg - 20S2E00.05

Modello: 20S2E00.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione del frontale ovunque lasciata - Altezza del corpo da 526 a 675 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale (vedi tabella). il peso deve essere compreso tra 5,00 e 13,00 Kg. - Adatto per servo drive.

ACBL20S2E00

prezzo in € per PZ

44,91

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta **526/675 mm**
Peso anta **5,00/13,0 Kg**

AVENTOS HS: Set 2 base forza G - 3.50/8.00 Kg - 20S2G00.05

Modello: 20S2G00.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione del frontale ovunque lasciata - Altezza del corpo da 676 a 800 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale (vedi tabella). il peso deve essere compreso tra 3,50 e 8,00 Kg. - Adatto per servo drive.

ACBL20S2G00

prezzo in € per PZ

44,91

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta **676/800 mm**
Peso anta **3,50/8,00 Kg**

AVENTOS HS: Set 2 base forza H - 6.00/13.50 Kg - 20S2H00.05

Modello: 20S2H00.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione del frontale ovunque lasciata - Altezza del corpo da 676 a 800 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale (vedi tabella). il peso deve essere compreso tra 6,00 e 13,50 Kg. - Adatto per servo drive.

ACBL20S2H00.05

prezzo in € per PZ

44,91

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta **676/800 mm**
Peso anta **6,0/13,5 Kg**

AVENTOS HS: Set 2 base forza I - 10.50/21.50 Kg - 20S2I00.05

Modello: 20S2I00.05 BLUM - Chiusura Blumotion integrata, mantiene la posizione del frontale ovunque lasciata - Altezza del corpo da 676 a 800 mm - Fattore di carico variabile in funzione del peso (compreso maniglia) e dell'altezza del frontale (vedi tabella). il peso deve essere compreso tra 10,50 e 21,50 Kg. - Adatto per servo drive.

ACBL20S2I00.05

prezzo in € per PZ

74,26

prezzo in promo



Set 2 base forza
Alt. anta **676/800 mm**
Peso anta **10,5/21,5 Kg**

AVENTOS HS: Set 4 placche di copertura (2gr.+2picc.) grigie

Modello: 20S8000HG/T BLUM - Set composto da placche di copertura grigie: 1 grande Dx + 1 grande Sx + 2 piccole tonde (grigio scuro)

ACBL20S8000

prezzo in € per PZ

5,61

prezzo in promo



Set 4 placche di copertura
(2 grandi + 2 tonde)
grigio/grigio scuro

Z AVENTOS HF: HS: Placca tonda di copertura grigio sc.

Modello: 20F9001 HG/T BLUM - Adatta x montaggio su placca grande (Sistema HF=20F8000 e Sistema HS=20S8000) dx e sx - Colore Grigio scuro - Neutra (senza logo)

ACBL20F9001

prezzo in € per PZ

0,16

prezzo in promo



Placca tonda
Colore grigio scuro

Z AVENTOS HK: Placca piccola di copertura (ovale) grigia

Modello: 20K9001 BLUM - Adatta x le placche grandi 20K8001-02R e 20K8001-02L - Di forma oblunga (ovale) e di colore grigio scuro

ACBL20K9001

prezzo in € per PZ

0,18

prezzo in promo



Placca ovale di chiusura
Colore grigio scuro