PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. ANODIC BROWN 80X52 4Z/2B PERFEC

EIGA-0EPRC080A368000

Art. 0EPRC080A368000 - misure 80x52 (incasso 75,4x49,4) Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico, spegnimento ritardato regolabile: Funzione che permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso manutenzione filtro antigrasso: Avvertimento automatico all'utilizzatore della necessità di pulizia del filtro metallico Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life:. Possono essere lavati in lavastoviglie.
Motore waterproof. Il nuovo motore brevettato resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di

prezzo in € per **PZ**
2.012,00
prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. CHAMPAGNE 80X52 4Z/2B PERFECTO

EIGA-0EPRC080A568000

Art. 0EPRC080A568000 - misure 80x52 (incasso 75,4x49,4) Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura, Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso manutenzione filtro antigrasso avvertimento automatico di pulizia del filtro metallico, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life. filtro metallico antigrasso e la leccarda raccogli grasso possono essere lavati in lavastoviglie. Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa. Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile

prezzo in € per **PZ**

2.012,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NEPTUNE GREY 83X52 4Z/2B Des.^

EISM-HOBD182DG

Art. HOBD182DG - Estetica Linea Pianale in vetroceramica Neptune Grey Bordi dritti Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Comandi Touch Multislider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W 4 zone di cottura induzione 4 zone di cottura con booster 2 Zone Flessibili MultiZone 9 Livelli di potenza Selezione rapida dei livelli Funzione automatica di mantenimento bollore Funzione automatica di cottura a basse temperature Opzione di pausa
4 Timer fine cottura 1 Contaminuti Allarme acustico di fine cottura Indicatore tempo residuo Opzione Show Room Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola Auto-arresto in

prezzo in € per **PZ**
3.222,00
prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 60X51 4Z LINEA Des.SME^

EISM-SIM1644DG

Art. SIM1644DG - Pianale in vetroceramica Neptune GreyIncasso: Semilo con possibilità incasso a FiloBordi dritti Comandi Touch EVO Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 WNumero zone di cottura induzione: 4Numero zone di cottura con booster: 4Numero Zone Flessibili: 2MultiZoneLivelli di potenza: 9Selezione rapida dei livelliOpzione di pausaTimer ne cottura: 4Contaminuti: 1Allarme acustico di ne cotturaIndicatore tempo residuoOpzione Showroom DemoAdattamento automatico al diametro della pentolaRilevamento della presenza pentola: Si, min 9 cmAuto-arresto in caso di surriscaldamentoAuto-arresto in caso di traboccamentoIndicatore calore residuoOpzione BridgeProtezione da accensione accidentaleOpzione

prezzo in € per **PZ**
1.270,00
prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 80X51 4Z Des.SMEG ^^

EISM-SIM1844DG

Art. SIM1844DG - Pianale in vetroceramica Neptune GreyIncasso: Semilo con possibilità incasso a FiloBordi dritti Comandi Touch EVO Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 WNumero zone di cottura induzione: 4Numero zone di cottura con booster: 4Numero Zone Flessibili: 1MultiZoneLivelli di potenza: 9Selezione rapida dei livelliOpzione di pausaTimer ne cottura: 4Contaminuti: 1Allarme acustico di ne cotturaIndicatore tempo residuoOpzione Showroom DemoAdattamento automatico al diametro della pentolaRilevamento della presenza pentola: Si, min 9 cmAuto-arresto in caso di surriscaldamentoAuto-arresto in caso di traboccamentoIndicatore calore residuoOpzione BridgeProtezione da accensione accidentaleOpzione

prezzo in € per **PZ**
1.514,00
prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 80X51 6Z LINEA Des.SME^

EISM-SIM1864DG

Art. SIM1864DG - Pianale Vetroceramico Neptune Grey Comandi Touch EVO SliderOpzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 WNumero zone di cottura induzione: 6Numero zone di cottura con booster: 6Numero Zone Flessibili: 3MultiZoneLivelli di potenza: 9Selezione rapida dei livelliOpzione di pausaTimer ne cottura: 6Contaminuti: 1Allarme acustico di ne cotturaIndicatore tempo residuoOpzione BridgeAdattamento automatico al diametro della pentolaRilevamento della presenza pentola: Si, min 9 cmAuto-arresto in caso di surriscaldamentoAuto-arresto in caso di traboccamentoIndicatore calore residuoProtezione da accensione accidentaleOpzione Blocco Pulsanti / Sicurezza BambiniAuto-vent 2.0

prezzo in € per **PZ**
1.953,00
prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 90X51 6Z LINEA Des.SME^

EISM-SIM1964DG

Art. SIM1964DG - Pianale Vetroceramico Neptune Grey Comandi Touch EVO Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 WNumero zone di cottura induzione: 6Numero zone di cottura con booster: 6Numero Zone Flessibili: 3MultiZoneLivelli di potenza: 9Selezione rapida dei livelliOpzione di pausaTimer ne cottura: 6Contaminuti: 1Allarme acustico di ne cotturaIndicatore tempo residuoOpzione BridgeAdattamento automatico al diametro della pentolaRilevamento della presenza pentola: Si, min 9 cmAuto-arresto in caso di surriscaldamentoAuto-arresto in caso di traboccamentoIndicatore calore residuoProtezione da accensione accidentaleOpzione Blocco Pulsanti / Sicurezza BambiniAuto-vent 2.0

prezzo in € per **PZ**
2.148,00
prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 91,6,X51 6Z Des.SME ^

EISM-SIA1963DG

Art. SIA1963DG - Pianale Vetroceramico Neptune GreyBordi drittiIncasso: Semilo con possibilità incasso a Filo Comandi Vivo Screen Max AreaZone: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera supercie del piano cotturaOpzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 WNumero massimo di pentole con regolazione indipendente: 6Numero zone di cottura con booster: 6Livelli di potenza: 17Selezione rapida dei livelliFunzione automatica di mantenimento bolloreFunzione automatica di cottura a basse temperatureOpzione di pausaTimer ne cottura: 6Contaminuti: 1Allarme acustico di ne cotturaIndicatore tempo residuoOpzione BridgeOpzione Showroom DemoAdattamento automatico al diametro della pentolaRilevamento della presenza

prezzo in € per **PZ**
4.754,00
prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. PEARL GREY 80X52 4Z/2B PERFECTO

Art. 0EPRC080A168000 - misure 80x52 (incasso 75,4x49,4) Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico si accenderà alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura, Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life, Il filtro metallico antigrasso e la leccarda raccogli grasso possono essere lavati in lavastoviglie. Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa, Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile ad ogni tipo di spazio grazie alla possibilità di

EIGA-0EPRC080A168000

prezzo in € per **PZ**

2.012,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 85X52 4Z/1B SILVERLINE

Art. 7172.8.733.01# - Piano a induzione con cappa integrata - Modello aspirante - 85cm - 4 zone - Mono Flexibridge - Connessione - Comandi Slider - aspirazione 670 m3/h - rumorosità 59 dbA

EISV-7172.8.733.01#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

1.285,00

PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 85X52 4Z/2B SILVERLINE

Art. 7170.8.733.02# - Piano a induzione con cappa integrata - Modello aspirante - 85cm - 4 zone - Doppio Flexibridge - Connessione - Comandi Slider - aspirazione 670 m3/h - rumorosità 59 dbA

EISV-7170.8.733.02#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

1.493,00

PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. SMOKED SILVER 80X52 4Z/2B PERFE

Art. 0EPRC080A468000 - misure 80x52 (incasso 75,4x49,4) Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico si accenderà alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura , Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso manutenzione filtro antigrasso, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life, Il filtro metallico antigrasso e la leccarda possono essere lavati in lavastoviglie, Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa. Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile ad ogni tipo di spazio grazie alla possibilità di

EIGA-0EPRC080A468000

prezzo in € per PZ

2.012,00

prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZIONE NERO 30X52 2Z IH5447B01 SILVERLINE

Art. IH5447B01# - Piano induzione, controlli touch, booster, blocco sicurezza, timer 99 min, spegnimento automatico, indicatore calore residuo, zona frontale 160 mm (1200W-1500W), zona frontale dx 160 mm (1200W-1500W), zona posteriore 180 mm (2000W-2300W), 3 kW

EISV-IH5447B01#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

235,00

PIANO COTT. INDUZIONE NERO 59X52 4Z IH5445B01 SILVERLINE

Art. IH5445B01# - Piano induzione, controlli touch, booster, blocco sicurezza, timer 99 min, spegnimento automatico, indicatore calore residuo, zona frontale sx 180 mm (1800W-W2300 W), zona posteriore sx 160 mm (1200W-1500W), zona frontale dx 160 mm (1200W-1500W), zona posteriore dx 180 mm (1800W-2300W), 7,2 kW con depotenziatore

EISV-IH5445B01#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

353,00

PIANO COTT. INDUZIONE NERO 80X52 4Z IH5450B01 SILVERLINE

Art. IH5450B01# - Piano induzione, controlli touch, booster, blocco sicurezza, timer 99 min, spegnimento automatico, indicatore calore residuo, zona frontale sx 180 mm (1800W-W2300 W), zona posteriore sx 160 mm (1200W-1500W), zona frontale dx 160 mm (1200W-1500W), zona posteriore dx 180 mm (1800W-2300W), 7,2 kW con depotenziatore

EISV-IH5450B01#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

451,00

PIANO COTT. INDUZIONE SILVER 80X51 3M6Z LINEA Des.SMEG £$

Art. SIM1864DS - "Design" - SMEG - Colore: silver - Mis.esterne: 80x51 cm - Foro incasso: 75x49 cm - Zone di cottura: 6 ad induzione con 3 zone multifunzione - Livelli di potenza: 9 + Booster in tutte le zone - Assorbimento max:11 kW - Materiale: Vetroceramica - Altre caratteristiche: Timer di fine cottura - Indicatore di calore residuo - Contaminuti - Adattamento automatico al diametro della pentola

EISM-SIM1864DS

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

1,092.00

PIANO COTT. INDUZIONE SILVER 80X51 4Z LINEA Des.SMEG £$

Art. SIM1844DS - "Design" - SMEG - Colore: silver - Mis.esterne: 80x51 cm - Foro incasso: 75x49 cm - Zone di cottura: 4 ad induzione con 1 zone multifunzione Bridge - Livelli di potenza: 9 + Booster - Assorbimento max:11 kW - Materiale: Vetroceramica - Altre caratteristiche: Timer di fine cottura - Indicatore di calore residuo - Contaminuti - Adattamento automatico al diametro della pentola min 7 cm

EISM-SIM1844DS#

prezzo in € per PZ

1.450,00

prezzo promo in €

700,00

PIANO COTT. INDUZIONE SILVER 90X51 6Z LINEA Des.SMEG £$

Art. SIM1964DS - "Design" - SMEG - Colore: silver - Mis.esterne: 90x51 cm - Foro incasso: 88x49 cm - Zone di cottura: 6 ad induzione con 3 zone multifunzione Bridge - Livelli di potenza: 9 + Booster in tutte le zone - Assorbimento max:11 kW - Materiale: Vetroceramica - Altre caratteristiche: Timer di fine cottura - Indicatore di calore residuo - Contaminuti - Adattamento automatico al diametro della pentola

EISM-SIM1964DS

prezzo in € per PZ

1.700,00

prezzo promo in €

1.200,00

PIANO COTT. INDUZIONE SILVER 93,X51 FI Des.SMEG £$

Art. SIA1963DS - "Design" - SMEG - Colore: silver - Mis.esterne: 93x51 cm - Foro incasso: 91,6x50 cm - Zone di cottura: 6 ad induzione con 3 zone multifunzione Bridge - Livelli di potenza: 17 + Booster in tutte le zone - Assorbimento max:11 kW - Materiale: Vetroceramica - Altre caratteristiche: Timer di fine cottura - Indicatore di calore residuo - Contaminuti - Adattamento automatico al diametro della pentola - Mantenimento bollore - Display TFT

EISM-SIA1963DS

prezzo in € per **PZ**

3.890,00

prezzo promo in €

2.700,00