

PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. ANODIC BROWN 80X52 4Z/2B PERFEC

Art. 0EPRC080A368000 - misure 80x52 (incasso 75,4x49,4) Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura, Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso manutenzione filtro antigrasso: Avvertimento automatico all'utilizzatore della necessità di pulizia del filtro metallico Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life. Possono essere lavati in lavastoviglie. Motore waterproof. Il nuovo motore brevettato resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di

EIGA-0EPRC080A368000

prezzo in € per PZ

2.012,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. CHAMPAGNE 80X52 4Z/2B PERFECTO

Art. 0EPRC080A568000 - misure 80x52 (incasso 75,4x49,4) Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura, Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso manutenzione filtro antigrasso avvertimento automatico di pulizia del filtro metallico, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life. filtro metallico antigrasso e la leccarda raccogli grasso possono essere lavati in lavastoviglie. Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa. Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile

EIGA-0EPRC080A568000

prezzo in € per PZ

2.012,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NEPTUNE GREY 83X52 4Z/2B Des.^

Art. HOBD182DG - Estetica Linea Pianale in vitroceramica Neptune Grey Bordi dritti Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Comandi Touch Multislider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W 4 zone di cottura induzione 4 zone di cottura con booster 2 Zone Flessibili MultiZone 9 Livelli di potenza Selezione rapida dei livelli Funzione automatica di mantenimento bollore Funzione automatica di cottura a basse temperature Opzione di pausa 4 Timer fine cottura 1 Contaminuti Allarme acustico di fine cottura Indicatore tempo residuo Opzione Show Room Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola Auto-arresto in

EISM-HOBD182DG

prezzo in € per PZ

3.222,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 60X51 4Z (1B)TESLA FIT EL

Art. PRF0167053 - Piano a induzione con cappa integrata. Modello in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, 1 zona Bridge - Cappa: classe energetica A

EIELPRF0167053

prezzo in € per PZ

1.495,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 60X52 4Z/2B PERFECTO GALV

Art. 0EPRC060A668000 - Piano ad induzione Dimensioni: 60x52 cm (incasso 57x49,4) Finitura: Vetroceramica nero Zone cottura: 4 Zona 1: 2,1 - 3,0 kW Zona 2: 2,1 - 3,0 kW Zona 3: 2,1 - 3,0 kW Zona 4: 2,1 - 3,0 kW Assorbimento totale: 7,4 kW max. Con limitatore potenza variabile da 1,4 kW a 7,4 kW. Zone bridge: 2 Comandi: Slider Livelli di potenza: 9+Booster Sistema aspirante Portata massima: 700 m3/h Assorbimento totale: 220 W Potenza sonora: 62 dB(A) alla velocità massima Comandi: Slider Numero velocità: 9+Booster Classe Energetica: A++

EIGA-0EPRC060A668000

prezzo in € per PZ

1.723,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 70X52 4Z/2B Des SMEG ^

Art. HOBD472D2 - Pianale in vitroceramica nero Bordi dritti Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Comandi Touch Evo Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W 4 zone di cottura induzione 4 zone di cottura con booster 2 Zone Flessibili MultiZone 9 Livelli di potenza Selezione rapida dei livelli Opzione di pausa 4 Timer fine cottura 1 Contaminuti Allarme acustico di fine cottura Indicatore tempo residuo Opzione Show Room Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola Auto-arresto in caso di traboccamento Indicatore calore residuo

EISM-HOBD472D2

prezzo in € per PZ

2.244,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 72X51 4Z (1B)TESLA FIT EL

Art. PRF0167054 - Piano a induzione con cappa integrata. Modello in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, 1 zona Bridge - Cappa: classe energetica A

EIELPRF0167054

prezzo in € per PZ

1.575,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 78X51 4Z (1B) SIPARIO EL^

Art. PAIS801BK# - Piano a induzione con cappa integrata. filotop, flat led bianchi e comandi slider per singola zona 4 cottura + 1 cappa aspirante con 9 livelli di potenza + booster riscaldamento automatico rapido, booster cottura, timer cottura, timer autonomo, pausa e riavvio, rilevamento presenza pentola blocco tasti, sicurezza bambini, indicazione calore residuo 4 zone 210x190 mm potenza 2,1 kW - Booster 3 kW Bridge 3,7 kW 8 livelli di limitazione da 1 a 7,4 kW CAPP A = led bianchi e comando slider aspirante con espulsione esterna e filtrante con filtri carboni attivi rigenerabili in dotazione, funzionamento automatico in base al livello di potenza, timer cappa con

EILCPAIS801BK#

prezzo in € per PZ

3.164,00

prezzo promo in €

3.164,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 78X51 4Z (2B) TESLA ALPHA

Art. PRF0183127 - Piano a induzione con cappa integrata. Modello in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, 2 zone Bridge - Cappa: classe energetica A+ - portata 580 mc/h

EIELPRF0183127

prezzo in € per PZ

1.340,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 80X52 4Z/2B PERFECTO GALV

Art. 0EPRC080A668000 - misure 80x52 (incasso 75,4x49,4) Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico la cappa si accenderà, adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura. Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato, Avviso manutenzione filtro antigrasso, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life, Il filtro metallico antigrasso e la leccarda raccogli grasso possono essere lavati in lavastoviglie, Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa, Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile ad ogni tipo di spazio grazie alla possibilità di

EIGA-0EPRC080A668000

prezzo in € per PZ

1.756,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 83X51 4Z (1B) TESLA ONE

Art. PRF0120977A - Piano a induzione con cappa integrata. Modello in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, 2 zone Bridge - Cappa: classe energetica A+ - portata 640 mc/h

EIELPRF0120977A

prezzo in € per PZ

1.950,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 83X51 4Z (2B) SWITCH EVO

Art. PRF0196328 - Piano a induzione con cappa integrata. Modello in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, 1 zona Bridge - Cappa: classe energetica A++

EIELPRF0196328

prezzo in € per PZ

2.105,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 83X51 4Z/2B DIAM. BARALDI


Art. 01DIM02EBLF83 - Diamond Flexi - cm. 83x51 - 4 zone - 6,8Kw - Vetro nero - 700 m3/h - Dati piano cottura: 4 Induttori da 1600W, 9 livelli +booster, 2 Dual zone (funzione bridge), Timer e spegnimento autom., Indicatore calore residuo, Sensore rilevamento pentola, Sensore rilevamento pentola e temperatura limite, Interruttore sicurezza bambini, 3 Set automatici di cottura (scaldare 40°, cottura lenta 70° e bollitura 98°) - Dati Cappa, accessori inclusi: Filtro alluminio antigrasso 02FP230259 + 2 Curve verticali rettangolari 02TP823/D + 1 Tubo rettangolare da 1,2 metri 02TP820/D + 1 Curva rettangolare orizzontale 02TP824/D + 1 Riduzione rettangolare-rotonda 02TP822/D - Dati Cappa Accessori Opzionali: Kit filtrante con Hi-Filter 02KITFILDIA

EIBA-01DIM02EBLF83

prezzo in € per PZ

2.298,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 83X51 4Z/2B TESLA FIT XL

Art. PRF0179476 - Piano a induzione con cappa integrata. Modello in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, 2 zone Bridge - Cappa: classe energetica A - Comandi slider 9V+I (ONE HP) - portata 620 mc/h

EIELPRF0179476

prezzo in € per PZ

1.845,00

prezzo promo in €




PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 83X52 4Z/2B 949599232

Art. KCD84453CK# - Piano a induzione con cappa integrata - Modello aspirante - 83cm - 4 zone - Doppio Bridge - Flexy Power Management - Portata massima aspirante 630 m3/h - Indicatore luminoso saturazione filtri - Funzione Stop&Go - Sicurezza bambini (blocco accensione) - Spie di calore residuo - Spegnimento automatico di sicurezza - Comandi Slider - H2H - Classe A+ - Estetica

EIER-KCD84453CK#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
1.348,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 83X52 4Z/2B Des SMEG ^

Art. HOBD482D2 - Pianale in vitroceramica nero Bordi dritti Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Comandi Touch Evo Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W 4 zone di cottura induzione 4 zone di cottura con booster 2 Zone Flessibili MultiZone 9 Livelli di potenza Selezione rapida dei livelli Opzione di pausa 4 Timer fine cottura 1 Contaminuti Allarme acustico di fine cottura Indicatore tempo residuo Opzione Show Room Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola Auto-arresto in caso di traboccamento Indicatore calore residuo

EISM-HOBD482D2

prezzo in € per PZ

2.634,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 83X52 4Z/2B Des SMEG ^

Art. HOBD682D2 - Estetica Linea Pianale in vitroceramica Nero Bordi dritti Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Comandi Touch Multislider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W 4 zone di cottura induzione 4 zone di cottura con booster 2 Zone Flessibili MultiZone 9 Livelli di potenza Selezione rapida dei livelli Funzione automatica di mantenimento bollore Funzione automatica di cottura a basse temperature Opzione di pausa 4 Timer fine cottura 1 Contaminuti Allarme acustico di fine cottura Indicatore tempo residuo Opzione Show Room Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola Auto-arresto in

EISM-HOBD682D2

prezzo in € per PZ

2.927,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 83X52 4Z/2B Fin.Rame Des^

Art. HOBD682R1 - Piano a induzione con cappa aspirante e/o filtrante integrata. Per la modalità in versione filtrante è necessario il kit KITF6HOBD. Piano: 4 zone di cottura con 2 zone flessibili multizone - 9 livelli di potenza - selezione rapida dei livelli - funzione automatica di mantenimento bollore - funzione automatica di cottura a basse temperature - 4 timer di fine cottura - 1 contaminuti - comandi touch intuitive slider - allarme acustico di fine cottura - indicatore tempo residuo - adattamento automatico al diametro della pentola - auto-arresto in caso traboccamento - indicatore calore residuo - griglia in ghisa - auto-vent - opzione blocco pulsanti/sicurezza bambini

EISM-HOBD682R1

prezzo in € per PZ

3.661,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 85X52 4Z/1B SILVERLINE

Art. 7172.8.733.01# - Piano a induzione con cappa integrata - Modello aspirante - 85cm - 4 zone - Mono Flexibridge - Connessione - Comandi Slider - aspirazione 670 m3/h - rumorosità 59 dB A

EISV-7172.8.733.01#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
1.285,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 85X52 4Z/2B SILVERLINE

Art. 7170.8.733.02# - Piano a induzione con cappa integrata - Modello aspirante - 85cm - 4 zone - Doppio Flexibridge - Connessione - Comandi Slider - aspirazione 670 m3/h - rumorosità 59 dB A

EISV-7170.8.733.02#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
1.493,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 86X52 4Z/2B KOMPAK

Art. 0EKMP090A7A1200 - Piano ad induzione misure 86x52 (incasso 83x49) Finitura: Vetrocaramica nero Zone cottura: 4 Zona 1: 2,1 - 3,0 kW Zona 2: 2,1 - 3,0 kW Zona 3: 2,1 - 3,0 kW Zona 4: 2,1 - 3,0 kW Assorbimento totale: 7,4 kW max. Con limitatore potenza variabile da 1,4 kW a 7,4 kW. Zone bridge: 2 Comandi: Slider Livelli di potenza: 9+Booster Sistema aspirante Portata massima: 705 m3/h Assorbimento totale: 170 W Potenza sonora: 59 dB(A) alla velocità massima Comandi: Slider Zone bridge: 2 Numero velocità: 9 + Booster Classe Energetica: A+

EIGA-0EKMP090A7A1200

prezzo in € per PZ

1.824,00
prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 86X52 4Z/2B QUICK GALVAME

Art. 0EQUK090A682000 - Piano ad induzione misure 86x52 (incasso 83x49) Finitura: Vetrocaramica nero Zone cottura: 4 Zona 1: 2,1 - 3,0 kW Zona 2: 2,1 - 3,0 kW Zona 3: 2,1 - 3,0 kW Zona 4: 2,1 - 3,0 kW Assorbimento totale: 7,4 kW max. Con limitatore potenza variabile da 1,4 kW a 7,4 kW. Zone bridge: 2 Comandi: Slider Livelli di potenza: 9+Booster Sistema aspirante Portata massima: 648 m3/h Assorbimento totale: 275 W Potenza sonora: 68 dB(A) alla velocità massima Numero velocità: 3 + Booster Classe Energetica: A

EIGA-0EQUK090A682000

prezzo in € per PZ

1.341,00
prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 86X53 4Z/2B FOSTER

Art. 7391245 - Piano a induzione con cappa aspirante integrata. Modello in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, doppia funzione Bridge - 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost - comandi touch control - pot detector - dotazioni di sicurezza - cappa aspirante - programmazione elettronica - 6 velocità di aspirazione (4+2 intensive) - 2 filtri antigrasso lavabili - spegnimento ritardato automatico - avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone - funzionamento filtrante opzionale con filtri carbone - portata 680 m3/h - motore EBM - classe energetica A++

EIF07391245

prezzo in € per PZ

2.346,00
prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO 90X52 4Z/2B FULGOR

Art. FCLHD9041HIDTSBK - Piano cottura induzione 90, cappa posteriore con apertura elettrica, A+, 4 zone flexi in linea, slider touch, aspirazione 800 m3/h, installazione a filo

EIFU-FCLHD9041HIDTSBK

prezzo in € per PZ

3.132,00
prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NERO OP. 83X52 4Z/2B Des. SME^

Art. HOBDB382MB2 - Pianale in vetrocaramica Matt Black Bordi dritti Incasso: Semifilo con possibilità incasso a filo Comandi Touch Multislider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W 4 zone di cottura induzione 4 zone di cottura con booster 2 Zone Flessibili MultiZone 9 Livelli di potenza Selezione rapida dei livelli Funzione automatica di mantenimento bollore Funzione automatica di cottura a basse temperature Opzione di pausa 4 Timer fine cottura 1 Contaminuti Allarme acustico di fine cottura Indicatore tempo residuo Opzione Show Room Demo Adattamento automatico al diametro della pentola

EISM-HOBDB382MB2

prezzo in € per PZ

3.222,00
prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. PEARL GREY 80X52 4Z/2B PERFECTO

Art. 0EPRC080A168000 - misure 80x52 (incasso 75,4x49,4) Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico si accenderà alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura, Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life, Il filtro metallico antigrasso e la leccarda raccogli grasso possono essere lavati in lavastoviglie. Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa. Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile ad ogni tipo di spazio grazie alla possibilità di

EIGA-0EPRC080A168000

prezzo in € per PZ

2.012,00
prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. SMOKED SILVER 80X52 4Z/2B PERFE

Art. 0EPRC080A468000 - misure 80x52 (incasso 75,4x49,4) Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico si accenderà alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura, Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso manutenzione filtro antigrasso, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life, Il filtro metallico antigrasso e la leccarda possono essere lavati in lavastoviglie. Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa. Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile ad ogni tipo di spazio grazie alla possibilità di

EIGA-0EPRC080A468000

prezzo in € per PZ

2.012,00
prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA F. NERO 76X51 4Z BASIC BIU BORA

Art. BASIC/BIU -

EIBR-BASIC/BIU

prezzo in € per PZ

3.251,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA F. NERO 78X52 4Z 949599212 #S


Art. KCC83443CK# - Piano con cappa integrata. Modello FILTRANTE, Classe di efficienza energetica A+, Assorbimento massimo 7,3 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile), Installazione a filo-top e sopra-top, 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo, Portata massima aspirante 630 m³/h, Completo di filtri 2in1 (carbone e grasso), Indicatore luminoso saturazione filtri, Funzioni & Sicurezza, Funzione Power per potenza aggiuntiva, Funzione Stop&Go, Contaminuti, Blocco impostazioni di cottura, Sicurezza bambini (blocco accensione), Spegnimento automatico di sicurezza

EIER-KCC83443CK#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

1,262,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA F. NERO 78X52 4Z(2B) MARE TECNO E

Art. P800I0000# - Piano a induzione con cappa integrata. Modello in versione FILTRANTE. Piano: 4 zone di cottura, 2 zone Bridge - Cappa: classe energetica A++ - portata 600 mc/h

EITW-P800I0000#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

1.275,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA F. NERO 79X51 4Z/2F NEFF

Art. T58PL6EX2 - Nero - 79,2x51,2 cm (foro incasso 75x49) - 4 zone che diventano anche 2 flexZone powerMove

EINE-T58PL6EX2

prezzo in € per PZ

3.321,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA F. NERO 80X51 4Z 949599384#

Art. KCC83480I# - Piano con cappa integrata. Modello FILTRANTE, Classe di efficienza energetica A+, Installabile su base 60cm Piano a induzione con cappa integrata Modello filtrante 80cm con foro installazione 68cm 4 zone Bridge a sinistra Flexy Power Management Portata massima aspirante 650 m³/h Completo di filtri carbone Indicatore luminoso saturazione filtri Funzione Stop&Go Sicurezza bambini (blocco accensione) Spie di calore residuo Installabile on top o a filo Estetica nera

EIER-KCC83480I#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

1.307,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA F. NERO 83X51 4Z BASIC BFIU BORA

Art. BASIC/BFIU -

EIBR-BASIC/BFIU

prezzo in € per PZ

4.080,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA F. NERO 83X52 4Z/2B 949599233


Art. KCC84453CK# - Piano a induzione con cappa integrata - Modello filtrante - 83cm - 4 zone - Doppio Bridge - Flexy Power Management - Portata massima aspirante 630 m³/h - Completo di filtri carbone - Indicatore luminoso saturazione filtri - 1 filtro in acciaio inox - Funzione Stop&Go - Sicurezza bambini (blocco accensione) - Spie di calore residuo - Spegnimento automatico di sicurezza - Comandi Slider - H2H - Classe A+ - Estetica nera

EIER-KCC84453CK#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

1.406,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA NERO 60X52 4Z BERTAZZONI

Art. P604ICH30NP - Piano a induzione con cappa integrata. Piano: 4 zone di cottura - potenza 7,4 kW - cappa aspirante e/o filtrante - programmazione elettronica - 4 velocità + 1 booster - portata 625 m³/h - classe energetica A

EIBT-P604ICH30NP

prezzo in € per PZ

1.172,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA NERO 70X52 4Z (2B) Prem. SMEG *£\$

Art. HOB472D - "Premium" - SMEG - Colore: nero - Mis.esterne: 70x52 cm - Foro incasso: 56x49 cm - Zone di cottura: 4 ad induzione con 2 zone multifunzione - Livelli di potenza: 9 + Booster in tutte le zone - Assorbimento max: 7,4 kW - Materiale: Vetrocaramica - Altre caratteristiche: Timer di fine cottura - Indicatore di calore residuo - Contaminuti - Adattamento automatico al diametro della pentola - Caratteristiche cappa: 9 velocità - max 630 m³/h - A++

EISM-HOB472D#

prezzo in € per PZ

1.999,00

prezzo promo in €

1.550,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA NERO 81X52 4Z BERTAZZONI

Art. P804ICH2M37NT - Piano a induzione con cappa integrata. Piano: 4 zone di cottura - potenza 7,4 kW - cappa aspirante e/o filtrante - programmazione elettronica - 10 velocità di aspirazione - portata 640 m3/h - classe energetica A+ - rumorosità 66 dB. EAN: 8057971100286

EIBT-P804ICH2M37NT

prezzo in € per PZ

2.410,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA NERO 81X52 4Z BERTAZZONI iE

Art. P804ICH2M30NC# - Piano a induzione con cappa integrata. Piano: 4 zone di cottura - potenza 7,4 kW - cappa aspirante e/o filtrante - programmazione elettronica - 5 velocità di aspirazione - portata 625 m3/h - classe energetica A - rumorosità 69 dB EAN:8057971100279

EIBT-P804ICH2M30NC#

prezzo in € per PZ

1.736,00

prezzo promo in €

1.160,00



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA NERO 82X52 4Z (2B) KE ARYA BLACK

Art. 7392246 - Piano a induzione con cappa aspirante integrata. Modello in versione ASPIRANTE. Dimensioni: 820x520mm -Foro incasso SF: 760x480 mm - FT: vedi sito web - Piano: 4 zone di cottura, doppia funzione Bridge - 9 settaggi di potenza per zona - funzione Powerboost - comandi touch control - pot detector - dotazioni di sicurezza - cappa aspirante - programmazione elettronica - 10 velocità di aspirazione (9+1 intensive) - 2 filtri antigrasso lavabili - spegnimento ritardato automatico - avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone - funzionamento filtrante opzionale con filtri carbone - classe energetica A+

EIF07392246

prezzo in € per PZ

2.130,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA NERO 83X52 4Z BERTAZZONI

Art. P804ICH2M30NT - Piano a induzione con cappa integrata. Piano: 4 zone di cottura - potenza 7,4 kW - cappa aspirante e/o filtrante - programmazione elettronica - 8 velocità + 2 booster di aspirazione - portata 640 m3/h - classe energetica A++

EIBT-P804ICH2M30NT

prezzo in € per PZ

1.978,00

prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA NERO 83X52 4Z BERTAZZONI

Art. P804ICH30NP - Piano a induzione con cappa integrata. Piano: 4 zone di cottura - potenza 7,4 kW - cappa aspirante e/o filtrante - programmazione elettronica - 4 velocità + 1 booster - portata 625 m3/h - classe energetica A

EIBT-P804ICH30NP

prezzo in € per PZ

1.246,00

prezzo promo in €

PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA Post. NERO 82X51 4Z BERTAZZONI

Art. P904IBH2M30NT - Piano a induzione con cappa integrata posteriore Piano: 4 zone di cottura - 9 livelli di potenza - booster su tutte le zone - potenza 7,4 kW - cappa aspirante e/o filtrante - programmazione elettronica - zone bridge flex - 6 velocità di aspirazione - portata 742 m3/h - classe energetica A+++ - rumorosità 66 dB

EIBT-P904IBH2M30NT

prezzo in € per PZ

2.600,00

prezzo promo in €