



AGGIORNAMENTO DESIGN 11-2025



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla


Colore, design e tecnologia. Dal 1948 Smeg disegna elettrodomestici innovativi per tutti gli spazi del quotidiano ed è sinonimo di eccellenza, non solo tecnologica ma anche estetica. "Tecnologia che arreda" è infatti il modo in cui Smeg ha scelto di raccontarsi, condensando in tre parole una storia fatta di prodotti iconici e prestigiose collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale.



Qualità e Design

SO6604M2PNR 2.599,00 €

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

SPEEDWAVEXL**DISPLAY VIVOSCREEN**
SPEEDWAVEXL

Viene estesa la gamma di forni con **display VIVOscreen largo 4"** con risoluzione fotografica alla categoria **SPEEDWAVEXL**.

Esperienza di utilizzo full-touch e **scrolling orizzontale e verticale del display**.



Estetica Dolce Stil Novo
Vetro nero Eclipse - Finiture rame



COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA**20 funzioni di cottura**

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Melt, Soft, Pop-corn, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Riscaldamento e rigenerazione, Microonde + base termo-ventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

150 programmi automatici

10 ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 2

Funzione SameTime

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C

Potenza resa microonde: 900 W

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico:

3000 W

Codice EAN: 8017709345549

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella pyrex

1 inserto per bacinella

Sonda di temperatura

Guide telescopiche a estrazione totale

SO6106WAPG 4.599,00 €

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, 60 CM

OMNICHIEF

Estetica Linea
Neptune Grey

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi
APP SmegConnect
Display VivoScreen max

Wi-Fi

FUNZIONI COTTURA

26 funzioni di cottura

Funzioni multitech: Twintech, Multitech

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA VAPORE

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 3

Funzione SameTime

CARATTERISTICHE

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709344696

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

SO6104M2PG 2.499,00 €

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

SPEEDWAVEXL

Estetica Linea
Neptune Grey

**COMANDI**

Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA

20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Melt, Soft, Pop-corn, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Riscaldamento e rigenerazione, Microonde + base termo-ventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

150 programmi automatici

10 ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 2

Funzione SameTime

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C

Potenza resa microonde: 900 W

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico:

3000 W

Codice EAN: 8017709345532

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella pyrex

1 inserto per bacinella

Sonda di temperatura

Guide telescopiche a estrazione totale

SO4106WAPG 4.199,00 €

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, 45 CM

OMNICHIEF

Estetica Linea
Neptune Grey

**COMANDI**

Connettività Wi-Fi
APP SmegConnect
Display VivoScreen max

Wi-Fi

FUNZIONI COTTURA

26 funzioni di cottura

Funzioni multitech: Twintech, Multitech

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA VAPORE

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 3

Funzione SameTime

CARATTERISTICHE

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709344726

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

CVI620NRE

2.699,00 €

CANTINA VINI, INCASSO, 45 CM

**SPINTORE ELETTRICO E MOTION**

Il nuovo sistema di apertura automatico E Motion permette, grazie a un semplice e leggero tocco della porta, di **attivare le luci interne e aprire la porta della cantinatta da incasso.**

Nel caso in cui la porta sia rimasta aperta accidentalmente, un sensore acustico si attiva per segnalarlo.



Estetica Dolce Stil Novo

Vetro nero Eclipse

Finiture Rame

**COMANDI**

Display a LED touch interno

CARATTERISTICHE

Porta in vetro anti-UV

Apertura porta: Con spintore elettronico E MOTION

Ventilato

Sbrinamento automatico

Compressore antivibrazioni

Filtro aria al carbone attivo

Allarme porta aperta

Allarme temperatura

Sicurezza bambini

Cerniere reversibili

ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima: 20 bottiglie (0,75lt)

1 zona a temperatura regolabile

Gamma temperature: 5-20°C

Led attivabile con sistema E MOTION

Controllo elettronico della temperatura

2 ripiani estraibili su guide telescopiche

1 ripiano fisso

Ripiani in legno



Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709349370

CVI120GE

2.599,00 €

CANTINA VINI, INCASSO, 45 CM



Estetica Linea
Neptune Grey

**COMANDI**

Display a LED touch interno

CARATTERISTICHE

Porta in vetro anti-UV
Apertura porta: Con spintore elettronico E MOTION
Ventilato
Sbrinamento automatico
Compressore antivibrazioni
Filtro aria al carbone attivo
Allarme porta aperta
Allarme temperatura
Sicurezza bambini
Cerniere reversibili

ALLESTIMENTO VANO CANTINA


Capacità massima: 20 bottiglie (0,75lt)
1 zona a temperatura regolabile
Gamma temperature: 5-20°C
Led attivabile con sistema E MOTION
Controllo elettronico della temperatura
2 ripiani estraibili su guide telescopiche
1 ripiano fisso
Ripiani in legno
Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709349325

CVI120B3E

2.499,00 €

CANTINA VINI, INCASSO, 45 CM



Estetica Linea
Pure Black

**COMANDI**

Display a LED touch interno

CARATTERISTICHE

Porta in vetro anti-UV
Apertura porta: Con spintore elettronico E MOTION
Ventilato
Sbrinamento automatico
Compressore antivibrazioni
Filtro aria al carbone attivo
Allarme porta aperta
Allarme temperatura
Sicurezza bambini
Cerniere reversibili

ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima: 20 bottiglie (0,75lt)
1 zona a temperatura regolabile
Gamma temperature: 5-20°C
Led attivabile con sistema E MOTION
Controllo elettronico della temperatura
2 ripiani estraibili su guide telescopiche
1 ripiano fisso
Ripiani in legno
Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709356415

CVI320XE

2.449,00 €

CANTINA VINI, INCASSO, 45 CM



Estetica Classica

Vetro nero Eclipse
Acciaio inox antimpronta

**COMANDI**

Display a LED touch interno

CARATTERISTICHE

Porta in vetro anti-UV
Apertura porta: Con spintore elettronico E MOTION
Ventilato
Sbrinamento automatico
Compressore antivibrazioni
Filtro aria al carbone attivo
Allarme porta aperta
Allarme temperatura
Sicurezza bambini
Cerniere reversibili

ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima: 20 bottiglie (0,75lt)
1 zona a temperatura regolabile
Gamma temperature: 5-20°C
Led attivabile con sistema E MOTION
Controllo elettronico della temperatura
2 ripiani estraibili su guide telescopiche
1 ripiano fisso
Ripiani in legno
Illuminazione interna a LED

Codice EAN: 8017709356422

HOBD382N2

3.299,00 €

PIANO DI COTTURA, 83 CM


NUOVA FINITURA MATT BLACK

Il nero in cucina esalta il design e rafforza l'eleganza, e quando è abbinato a un trattamento pensato per rispondere alle esigenze del quotidiano diventa un must anche per quanto riguarda la funzionalità.

È il caso della **nuova finitura Matt Black, altamente resistente**: riduce la visibilità dei graffi fino a cinque volte più efficacemente rispetto a una tradizionale vetroceramica.

Il trattamento Matt ha inoltre un effetto anti-impronta: il rivestimento speciale resiste alle impronte, mantenendo il piano cottura pulito ed elegante con una manutenzione minima.

Infine l'interfaccia si fa premium grazie al **display di controllo a LED bianchi**, che ne rende luminosa e nitida la lettura.

**Estetica Linea**

Pianale in vetroceramica Matt Black NEW

Bordi dritti

Incasto: Semifilo con possibilità incasso a Filo

**COMANDI**

Comandi Touch Multislider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W

4 zone di cottura induzione

4 zone di cottura con booster

2 Zone Flessibili

MultiZone

9 Livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

Funzione automatica di mantenimento bollore

Funzione automatica di cottura a basse temperature

Opzione di pausa

4 Timer fine cottura

1 Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Show Room Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Griglia in ghisa

Auto-Vent 2.0

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Sinistra: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW - 3.70 kW

Tipologia 1° zona: Induzione - Multizone

Potenza 1° zona: 2.10 kW

Destra: 23.0x21.0 cm, 2.10 kW - 3.70 kW

Tipologia 2° zona: Induzione - Multizone

Potenza 2° zona: 2.10 kW

Potenza 3° zona: 2.10 kW

Potenza 4° zona: 2.10 kW

Dati nominali di collegamento elettrico: 7620 W

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A++

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A


Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A)

IN DOTAZIONE:

Kit filtrante e filtro a carbone rigenerabile inclusi

Codice EAN: 8017709359591



SIM3964N

2.199,00 €

PIANO DI COTTURA, 90 CM



Estetica Linea
Pianale Vetrocaramico Matt Black NEW

**COMANDI**

Comandi Touch EVO Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Bridge

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Posteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709358105

Installazione SOPRATOP:




Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

SIM3864N

1.999,00 €

PIANO DI COTTURA, 80 CM



Estetica Linea
Pianale Vetrocaramico Matt Black NEW

**COMANDI**

Comandi Touch EVO Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Bridge

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Posteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709358112

Installazione SOPRATOP:



Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

SIM3844N

1.499,00 €

PIANO DI COTTURA, 80 CM



Pianale in vitroceramica Matt Black NEW
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo
Bordi dritti



COMANDI

Comandi Touch EVO Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Opzione Bridge

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Centrale sinistra: Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Anteriore centrale: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

Posteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Anteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709358099

Installazione SOPRATOP:




Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

SIM3644N

1.299,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Pianale in vitroceramica Matt Black NEW
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo
Bordi dritti



COMANDI

Comandi Touch EVO Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 2

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Opzione Bridge

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore destra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Anteriore destra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709358129

Installazione SOPRATOP:



Per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

KDD90CNE2

2.399,00 €

CAPPA, DOWNDRAFT, 90 CM



Vetro Nero
Finitura: Satinato



COMANDI
Comandi Touch control

CARATTERISTICHE

Aspirante
N° velocità: 4
Velocità intensiva
Apertura motorizzata
1 luce LED (7 W)
Spegnimento automatico
2 filtri antigrasso in alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 725 m³/h
Potenza motore: 270 W
Motore remoto
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 40 dB(A)


ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D
Emissione ponderata di potenza acustica
alla velocità massima (SPEmax): 54 dB(A)

Codice EAN: 8017709346126

OPTIONAL:


KITFCDD (filtro carbone)



KITRBDD

269,00 €

KIT TUBI



Per cappe: KDD90CNE
Lunghezza massima tubo 7 mt
Codice EAN: 8017709199494


RCKF2

89,00 €

TELECOMANDO



Per cappe a soffitto
Dimensioni (mm): 10x50x95
Codice EAN: 8017709270414



KSGT94BLV

879,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO CON VELETTA 90 CM

**KSGT124BLV**

969,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO CON VELETTA 120 CM



Codice EAN: 8017709361563



Matt Black
Auto-vent 2.0
V-condense System

COMANDI

Comandi elettronici Touch

CARATTERISTICHE

Aspirante
N° velocità: 3
Velocità intensiva
Strip Led lights dinamiche
Touch control ghost effect
Opzioni di programmazione tempo
3 filtri antigrasso in alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)



V-condense System

Auto-vent 2.0


ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A)

Codice EAN: 8017709359782

OPTIONAL:

KITFC9V (filtro carbone standard)
KITFC9VR (filtro carbone rigenerabile long life)

**KSGT74BLV**

849,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO CON VELETTA 75 CM



Codice EAN: 8017709361556

**KSGT64BLV**

799,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO CON VELETTA 60 CM



Codice EAN: 8017709359775

**V-CONDENSE SYSTEM: PERFETTO PER L'INDUZIONE**

Il sistema V-condense presente nei nuovi modelli con veletta **impedisce la formazione di goccioline di condensa durante la cottura sui piani a induzione**, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione della cappa. Grazie a filtri inclinati in acciaio inossidabile, **il vapore prodotto durante la cottura viene raccolto in una scanalatura speciale, impedendo che cada sul piano**. In questo modo si mantiene più asciutto l'ambiente di lavoro in cucina, riducendo la necessità di pulizia e prevenendo potenziali danni causati dall'umidità.

KSGT94XV

879,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO CON VELETTA 90 CM



Acciaio Inox
Auto-vent 2.0
V-condense System

COMANDI

Comandi elettronici Touch

CARATTERISTICHE

Aspirante
N° velocità: 3
Velocità intensiva
Strip Led lights dinamiche
Touch control ghost effect
Opzioni di programmazione tempo
3 filtri antigrasso in alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)


ETICHETTA ENERGETICA:

Classe di efficienza energetica (EEC): A
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A)

Codice EAN: 8017709349158

OPTIONAL:

KITFC9V (filtro carbone standard)
KITFC9VR (filtro carbone rigenerabile long life)

**KSGT124XV**

969,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO CON VELETTA 120 CM



Codice EAN: 8017709349165

**KSGT74XV**

849,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO CON VELETTA 75 CM



Codice EAN: 8017709349141

**KSGT64XV**

799,00 €

CAPPA GRUPPO INCASSO CON VELETTA 60 CM



Codice EAN: 8017709349134

**AUTO-VENT 2.0**

Il sistema **Auto-Vent 2.0** consente alla cappa di connettersi, tramite **Bluetooth**, al piano cottura a induzione. Se la funzione viene impostata, la cappa si attiva automaticamente, regolando l'aspirazione in base al livello di potenza scelto sul piano cottura. Per una corretta aspirazione, le cappe devono essere accese qualche minuto prima dell'utilizzo del piano. Attivando l'Auto-Vent 2.0 non si corre il rischio di dimenticarselo e si assicura un'efficace eliminazione degli odori e dei vapori durante la cottura, mantenendo un ambiente cucina più confortevole.

BBQE12X

4.299,00 €

BARBEQUE ELETTRICO DA INCASSO, 120 CM



Estetica universale
Acciaio Inox
Incasso: in appoggio

**COMANDI**

Manopole retroilluminate in rosso

CARATTERISTICHE

3 zone di cottura

Area totale di cottura 3345 cm²

10 Livelli di potenza

Temperatura Max con coperchio aperto: 280°C

Temperatura Max nella cavità: 300°C

Materiale griglie cottura: ghisa porcellanata opaca

Griglia di mantenimento calore

Area di mantenimento calore 807,76 cm²

Elementi riscaldanti inclinabili

Coperchio smontabile

Sistema Heat Master

POTENZA ZONE DI COTTURA



Destra - Piastra rigata: 1.50 kW

Centrale - Piastra rigata: 1.50 kW

Sinistra - Piastra Teppanyaki: 1.50 kW

Dati nominali di collegamento elettrico: 4500 W

Codice EAN: 8017709352547

**NUOVI BARBEQUE ELETTRICI SMEG: GRILLING SMARTER, NOT HARDER**

Smeg eleva l'esperienza di una grigliata senza sforzo con il suo nuovo elegante barbecue elettrico da incasso. **Completamente Made in Italy** e progettato per la vita contemporanea, garantisce calore costante, zero fumo e la massima praticità, perfetto per cucinare all'aperto.

Ecco la traduzione in italiano del testo rivisto:

Disponibile in tre dimensioni, da 60 cm a 120 cm di larghezza, il BBQ elettrico Smeg è dotato di una o più griglie, permettendo di cucinare più piatti contemporaneamente. Progettato per adattarsi perfettamente a ogni cucina, combina la versatilità di un elettrodomestico elettrico completo con la comodità della tecnologia moderna.



Comandi intuitivi progettati per un'esperienza di cottura senza sforzo, con la possibilità di gestire ogni zona in modo indipendente.

I 10 livelli di potenza offrono diverse possibilità di cottura, facili da impostare e regolare: le **manopole retroilluminate con LED rossi**, indicano quando ogni griglia si sta riscaldando o ha raggiunto la temperatura desiderata.

BBQE90X

3.399,00 €

BARBEQUE ELETTRICO DA INCASSO, 90 CM



Estetica universale
Acciaio Inox
Incasso: in appoggio

**COMANDI**

Manopole retroilluminate in rosso

CARATTERISTICHE

2 zone di cottura

Area totale di cottura 2230 cm²

10 Livelli di potenza

Temperatura Max con coperchio aperto: 280°C

Temperatura Max nella cavità: 300°C

Materiale griglie cottura: ghisa porcellanata opaca

Griglia di mantenimento calore

Area di mantenimento calore 538,20 cm²

Elementi riscaldandi inclinabili

Coperchio smontabile

Sistema Heat Master


POTENZA ZONE DI COTTURA

Destra - Piastra rigata: 1.50 kW

Sinistra - Piastra Teppanyaki: 1.50 kW

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709350444

**BBQE60X**

2.599,00 €

BARBEQUE ELETTRICO DA INCASSO, 60 CM



Estetica universale
Acciaio Inox
Incasso: in appoggio

**COMANDI**

Manopola retroilluminata in rosso

CARATTERISTICHE

1 zona di cottura

Area totale di cottura 1115 cm²

10 Livelli di potenza

Temperatura Max con coperchio aperto: 280°C

Temperatura Max nella cavità: 300°C

Materiale griglie cottura: ghisa porcellanata opaca

Griglia di mantenimento calore

Elementi riscaldandi inclinabili

Coperchio smontabile


Sistema Heat Master

POTENZA ZONE DI COTTURA

Centrale - Piastra rigata: 1.50 kW

Dati nominali di collegamento elettrico: 1500 W

Codice EAN: 8016709352530



TR90IPP

3.699,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria
Panna

Codice EAN: 8017709345174

**PIANO:**

Piano a induzione

Numero totale di zone di cottura: 5

ZONE COTTURA A INDUZIONE

Indicatore zona selezionata

Anteriore sinistra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Centrale: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Posteriore destra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Anteriore destra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Adattamento automatico al diametro della pentola

FORNO:**9 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 115 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione inizio e fine cottura

Sistema di pulizia: Pirolisi

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade alogene, potenza 40 W

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

Vano inferiore con apertura push-pull

TR90IPBL

3.699,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria
Nero

Codice EAN: 8017709344894

**ACCESSORI:**

Pannelli catalitici: 3

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

DATI TECNICI

Classe di Efficienza Energetica A+

Corrente: 51 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico:

11600 W

TR90IPGR


3.699,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria
Slate Grey

Codice EAN: 8017709345181



TR90IMP

3.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria
Panna



Codice EAN: 8017709344764

PIANO:

Piano a induzione

Numero totale di zone di cottura: 5

ZONE COTTURA A INDUZIONE

Indicatore zona selezionata

Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Posteriore sinistra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Centrale: Ø 27.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Posteriore destra: Ø 18.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

Anteriore destra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Adattamento automatico al diametro della pentola

FORNO:**9 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 115 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione inizio e fine cottura

Sistema di pulizia: Vapor Clean

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade alogene, potenza 40 W

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Vetro interno removibile

Vano inferiore con apertura push-pull

TR90IMBL

3.499,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria
Nero



Codice EAN: 8017709340643

ACCESSORI:

Pannelli catalitici: 3

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1

DATI TECNICI

Classe di Efficienza Energetica A+

Corrente: 46 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Tensione 2 (V): 380-415 V

Dati nominali di collegamento elettrico:

10600 W

TR90IMGR

3.499,00 €


CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria
Slate Grey



Codice EAN: 8017709344771



TR90GMP

2.599,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria
Panna



Codice EAN: 8017709336943

TR90GMBL

2.599,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria
Nero



Codice EAN: 8017709344795

TR90GMGR

2.599,00 €

CUCINA 90X60 CM



Estetica Victoria
Slate Grey



Codice EAN: 8017709344788

PIANO:

Piano a gas

Numero totale di zone di cottura: 5

ZONE COTTURA A GAS

Anteriore sinistra: 2.90 kW

Posteriore sinistra: 1.80 kW

Centrale: 5.00 kW

Posteriore destra: 1.80 kW

Anteriore destra: 1.00 kW

Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

Griglia in Ghisa

Valvolatura di sicurezza

DATI TECNICI

Classe di Efficienza Energetica A+

Corrente: 14 A

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 V

Dati nominali di collegamento elettrico:

3200 W

Dati nominali di collegamento gas: 12300 W

FORNO:**9 funzioni di cottura**

Volume netto della cavità: 115 l

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Display: elettronico 5 tasti

Indicazione inizio e fine cottura

Sistema di pulizia: Vapor Clean

Temperatura da 50° a 260 °C

Accensione luce all'apertura porta

2 lampade alogene, potenza 40 W

Telai in metallo, 5 livelli di cottura

Tipo grill: Elettrico

N° vetri porta termoriflettenti: 3


Vetro interno removibile

Vano inferiore con apertura push-pull**ACCESSORI:**

Pannelli catalitici: 3

Griglia inserto bacinella: 1

Griglia forno con stop e fermi: 1





Nuovi interni Verde Salvia

Il **verde salvia** è una tonalità sofisticata e rilassante, perfettamente in linea con le tendenze moderne in ambito cucina.

Rappresenta un'**alternativa sobria ma elegante** ai colori più tradizionali, integrandosi con eleganza nei contesti dal design curato e di alta qualità.



Dettagli funzionali

Gli oggetti di piccole dimensioni, come i tappi delle bottiglie e le tettarelle dei biberon, richiedono una cura particolare durante la pulizia. Grazie alla configurazione MultiLoad, questi oggetti vengono tenuti saldamente in posizione, garantendo una pulizia accurata senza il rischio di danneggiarli o romperli.



Nuovi accessori per cesto inferiore

I nuovi supporti multifunzionali **MultiLoad** sono estremamente versatili, progettati specificamente per **ospitare oggetti notoriamente difficili da posizionare e pulire** correttamente in lavastoviglie.

Ciotole e contenitori profondi, pentole, padelle e altri oggetti ingombranti sono stabilizzati dai supporti MultiLoad in posizione verticale, garantendo una circolazione ottimale dell'acqua e consentendo al detersivo di raggiungere ogni superficie per risultati di pulizia impeccabili. Anche le **teglie da forno**, notoriamente difficili da inserire nella lavastoviglie possono essere posizionate inclinate, garantendo una pulizia accurata senza occupare spazio eccessivo.



Proflex Holder

Il supporto Smeg ProFlex ottimizza la flessibilità nelle soluzioni di carico, permettendo di **posizionare in modo sicuro ed efficiente oggetti come borracce, bottiglie di varie dimensioni e decanter**, assicurando una pulizia ottimale.

WinePro

Grazie al suo design perfezionato, **WinePro aumenta la capacità della lavastoviglie per i bicchieri da vino**, assicurando un posizionamento stabile e protetto. Così si ottengono risultati di pulizia impeccabili, senza rischi di rotture o danni. Perfetto da utilizzare combinato con il Proflex Holder.

STL7324AQLLW 1.899,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0
 Connettività: Wi-Fi
 SmegConnect
 Capacità nominale (ps): 14
 Planetarium
 Numero di programmi: 12+2
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
 Colore frontalino: Nero
 Comandi: Elettronici touch control
 Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi
 Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
 Spie esaurimento sale e brillantante
 Illuminazione interna: A led bianco
 Indicatore di fine ciclo Active Light
 N° cesti: 3, FlexiDuo con Easy Glide
 Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
 Cestelli grigi con inserti verde salvia
 Supporti multifunzionali MultiLoad
 Nuovo supporto PROFLEX
 Nuovo supporto calici WINEPRO
 Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)
 Cestello superiore: con 3 inserti abbattibili
 Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide
 Cestello inferiore: Con 4 inserti abbattibili
 Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm
 Terzo irrigatore superiore: Singolo
 Vasca e filtro in acciaio inox
 Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
 Piedino posteriore regolabile da davanti


**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: A
 Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 54 kWh
 Consumo di acqua [per ciclo]: 10.5 l
 Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
 Installabile a colonna

Codice EAN: 8017709357658

STL7324AQL 1.549,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0
 Capacità nominale (ps): 14
 Planetarium
 Numero di programmi: 12+2
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
 Colore frontalino: Nero
 Comandi: Elettronici touch control
 Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi
 Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
 Spie esaurimento sale e brillantante
 Indicatore di fine ciclo Active Light
 N° cesti: 3, FlexiDuo con Easy Glide
 Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
 Cestelli grigi con inserti verde salvia
 Supporti multifunzionali MultiLoad
 Nuovo supporto PROFLEX
 Nuovo supporto calici WINEPRO
 Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)
 Cestello superiore: con 3 inserti abbattibili
 Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide
 Cestello inferiore: Con 4 inserti abbattibili
 Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm
 Terzo irrigatore superiore: Singolo
 Vasca e filtro in acciaio inox
 Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: A
 Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 54 kWh
 Consumo di acqua [per ciclo]: 10.5 l
 Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
 Installabile a colonna

Codice EAN: 8017709357405

STL7322AL 1.349,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0
 Capacità nominale (ps): 13
 Planetarium
 Numero di programmi: 10+1
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
 Colore frontalino: Nero
 Comandi: Elettronici
 Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
 Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
 Spie esaurimento sale e brillantante
 Indicatore di fine ciclo Active Light
 N° cesti: 3, FlexiDuo con Easy Glide
 Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore
 Cestelli grigi con inserti verde salvia
 Supporti multifunzionali MultiLoad
 Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)
 Cestello superiore: con 1 inserto abbattibile
 Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili
 Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm
 Terzo irrigatore superiore: Singolo
 Vasca e filtro in acciaio inox
 Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
 Piedino posteriore regolabile da davanti

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe di Efficienza Energetica: A
 Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 53 kWh
 Consumo di acqua [per ciclo]: 10.5 l
 Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
 Installabile a colonna

Codice EAN: 8017709357399

STL7324BLW

1.649,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM



Wi-Fi

PROGRAMMI**CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0

Connettività: Wi-Fi

SmegConnect

Capacità nominale (ps): 13

Planetarium

Numero di programmi: 12+2

Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Colore frontalino: Nero

Comandi: Elettronici touch control

Display: Programmazione partenza differita,

Indicazione durata programma, Consumi

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo Active Light

N° cesti: 3, FlexiDuo con Easy Glide

Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore

Cestelli grigi con inserti verde salvia

Supporti multifunzionali MultiLoad

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)

Cestello superiore: con 1 inserto abbattibile

Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm

Terzo irrigatore superiore: Singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: B

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 63 kWh

Consumo di acqua [per ciclo]: 9.0 l

Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709357931

STL7322BQL

1.379,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0

Capacità nominale (ps): 14

Planetarium

Numero di programmi: 10+1

Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Colore frontalino: Nero

Comandi: Elettronici touch control

Display: Programmazione partenza differita,

Indicazione durata programma, Consumi

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo Active Light

N° cesti: 3, FlexiDuo

Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore

Cestelli grigi con inserti verde salvia

Supporti multifunzionali MultiLoad

Nuovo supporto PROFLEX

Nuovo supporto calici WINEPRO

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)

Cestello superiore: con 3 inserti abbattibili

Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide

Cestello inferiore: Con 4 inserti abbattibili

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su

cestello inferiore: 30,0 cm

Terzo irrigatore superiore: Singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: B

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 64 kWh

Consumo di acqua [per ciclo]: 9.0 l


Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709357924

STL7322BL

1.199,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0

Capacità nominale (ps): 13

Orbitale

Numero di programmi: 10+1

Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Colore frontalino: Nero

Comandi: Elettronici

Display: Programmazione partenza differita,

Indicazione durata programma

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo Active Light

N° cesti: 3, FlexiDuo

Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore

Cestelli grigi con inserti verde salvia

Supporti multifunzionali MultiLoad

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)

Cestello superiore: con 1 inserto abbattibile

Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su

cestello inferiore: 30,0 cm

Terzo irrigatore superiore: Singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: B

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 63 kWh

Consumo di acqua [per ciclo]: 9.0 l



Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709357382

STL7332CL

1.149,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0

Capacità nominale (ps): 13

Orbitale

Numero di programmi: 10+1

Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Colore frontalino: Nero

Comandi: Elettronici

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo Active Light

N° cesti: 3, FlexiDuo

Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore

Cestelli grigi con inserti verde salvia

Supporti multifunzionali MultiLoad

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)

Cestello superiore: con 1 inserto abbattibile

Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm

Terzo irrigatore superiore: Singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: C

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 73 kWh

Consumo di acqua [per ciclo]: 9.0 l



Rumorosità: 43 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709357375

STL7332C

1.099,00 €

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0

Capacità nominale (ps): 13

Orbitale

Numero di programmi: 10+1

Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Colore frontalino: Nero

Comandi: Elettronici

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

N° cesti: 3, Flexi

Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore

Cestelli grigi con inserti verde salvia

Supporti multifunzionali MultiLoad

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)

Cestello superiore: con 1 inserto abbattibile

Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm

Terzo irrigatore superiore: Singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: C

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 73 kWh

Consumo di acqua [per ciclo]: 9.0 l


Rumorosità: 43 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709357368

STL7252C

999,00 €

2 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0

Capacità nominale (ps): 13

Orbitale

Numero di programmi: 10+1

Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Colore frontalino: Nero

Comandi: Elettronici

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

N° cesti: 2

Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore

Cestelli grigi con inserti verde salvia

Supporti multifunzionali MultiLoad

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)

Cestello superiore: Con inserti fissi

Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm

Terzo irrigatore superiore: Singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: C

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 73 kWh

Consumo di acqua [per ciclo]: 8.5 l



Rumorosità: 45 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709357351

STL7272D

949,00 €

2 CESTI, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0

Capacità nominale (ps): 13

Orbitale

Numero di programmi: 10+1

Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Colore frontalino: Nero

Comandi: Elettronici

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

N° cesti: 2

Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore

Cestelli grigi con inserti verde salvia

Supporti multifunzionali MultiLoad

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)

Cestello superiore: Con inserti fissi

Cestello inferiore: Con inserti fissi

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm

Terzoirroratore superiore: Singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: D

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 84 kWh

Consumo di acqua [per ciclo]: 12.0 l


Rumorosità: 47 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709357047

**ST4523DIN**

999,00 €

3 CESTI, 45 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter

Capacità nominale (ps): 10

Tradizionale

Numero di programmi: 8

Temperature di lavaggio: 50, 60 °C

Colore frontalino: Nero

Comandi: Elettronici

Display: Programmazione partenza differita,

Indicazione durata programma, Consumi

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo Active Light

N° cesti: 3, Flexi

Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore

Cestelli grigi con inserti grigi

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su due livelli (4 cm)

Cestello superiore: Con inserti fissi

Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su

cestello inferiore: 31,5 cm

Vasca e filtro in acciaio inox

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: D

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 67 kWh

Consumo di acqua [per ciclo]: 9.9 l

Rumorosità: 44 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709360870

**ST4512EIN**

749,00 €

2 CESTI, 45 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter

Capacità nominale (ps): 9

Tradizionale

Numero di programmi: 5

Temperature di lavaggio: 50, 60 °C

Colore frontalino: Nero

Comandi: Elettronici

Opzione di partenza ritardata: 3 ore

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

N° cesti: 2

Cestelli grigi con inserti grigi

Regolazione in altezza del cestello superiore:

Ad estrazione, su due livelli

Cestello superiore: Con inserti fissi

Cestello inferiore: Con inserti fissi

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 31,5 cm

Vasca e filtro in acciaio inox

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: F

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 78 kWh

Consumo di acqua [per ciclo]: 9.9 l

Rumorosità: 46 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709360849



C8194TND

1.599,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO
NICCHIA DA INCASSO: H. 190 CM**C9174TN1D**

1.399,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento
 Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido,
 Raffreddamento rapido, Eco, Allarme temperatura
 Allarme porta aperta
Porta reversibile
 Cerniere a destra
A traino

FRIGORIFERO:

4 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassette frutta e verdura: 1
 Tipologia verduriera: Standard
 Ripiano copriversudiera in cristallo
 Ripiano porta - bottiglie
 Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
 3 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:

Numero cassette: 3
 Accessori: 1 contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709362768



No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento
 Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Congelamento rapido,
 Raffreddamento rapido, Eco, Blocco tasti, Allarme
 temperatura, Cooling Timer
 Allarme temperatura
 Allarme porta aperta
Porta reversibile
 Cerniere a destra
A traino

FRIGORIFERO:

Interno in materiale riciclato
 3 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassette frutta e verdura: 2
 Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
 Ripiano copriversudiera in cristallo
 Accessori frigorifero: Porta-uova


CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
 2 balconcini portaoggetti
 Numero mensole con coperchio trasparente: 1

CONGELATORE:

Numero cassette: 3
 Accessori: 1 contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709359560



C9174DN2D1

2.099,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento
 Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Congelamento rapido,
 Raffreddamento rapido, Eco, Allarme temperatura
 Allarme temperatura
 Allarme porta aperta
Porta reversibile
 Cerniere a destra
Autoportante

FRIGORIFERO:

Interno in materiale riciclato
Pannello posteriore Inox Look
 3 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassette frutta e verdura: 1
 Tipologia verduriera: Standard
 Ripiano copriversudiera in cristallo
 Accessori frigorifero: Porta-uova


CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
 2 balconcini portaoggetti
 Numero mensole con coperchio trasparente: 1

CONGELATORE:

Numero cassette: 3
 Accessori: 1 contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709352615

**C9174TN5D1**

1.899,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento
 Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Congelamento rapido,
 Raffreddamento rapido, Eco, Blocco tasti, Allarme
 temperatura, Cooling Timer
 Allarme temperatura
 Allarme porta aperta
Porta reversibile
 Cerniere a destra
A traino

FRIGORIFERO:

Interno in materiale riciclato
Pannello posteriore Inox Look
 3 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassette frutta e verdura: 2
 Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
 Ripiano copriversudiera in cristallo
 Accessori frigorifero: Porta-uova


CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
 2 balconcini portaoggetti
 Numero mensole con coperchio trasparente: 1

CONGELATORE:

Numero cassette: 3
 Accessori: 1 contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709352608



25

C3170NE

1.149,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM

Frigorifero Ventilato **Freezer No Frost**
 Tipo di controllo della temperatura: Meccanico
Porta reversibile
 Cerniere a destra
A traino

FRIGORIFERO:

3 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassette frutta e verdura: 1
 Ripiano portabottiglie
 Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
 Ripiano copriversudiera in cristallo
 Accessori frigorifero: Porta-uova


CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
 3 balconcini portaoggetti

Congelatore:

Numero cassette: 3
 Accessori: 1 contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709293390



S9L174D1D

1.899,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM

**Ventilato**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
Funzioni display: Holiday, Raffreddamento rapido,
Cooling Timer
Allarme porta aperta
Porta reversibile
Cerniere a destra
Autoportante


FRIGORIFERO:

Interno in materiale riciclato
5 ripiani regolabili in cristallo
Numero cassette frutta e verdura: 2
Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
Ripiano copriversuduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Kit listeria, Porta-uova

CONTROPORTA:


Numero mensole porta-bottiglie: 1
3 balconcini portaoggetti
Numero mensole con coperchio trasparente: 1

Codice EAN: 8017709348069

**S9L1741D**

1.749,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM

**Ventilato**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
Funzioni display: Holiday, Raffreddamento rapido,
Allarme temperatura
Allarme porta aperta
Allarme porta aperta
Porta reversibile
Cerniere a destra
A traino


FRIGORIFERO:

Interno in materiale riciclato
5 ripiani regolabili in cristallo
Numero cassette frutta e verdura: 2
Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
Ripiano copriversuduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
3 balconcini portaoggetti
Numero mensole con coperchio trasparente: 1

Codice EAN: 8017709348045

**S9L1721E**

1.469,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM

**Ventilato**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
Funzioni display: Raffreddamento rapido
Porta reversibile
Cerniere a destra
A traino


FRIGORIFERO:

Interno in materiale riciclato
4 ripiani regolabili in cristallo
Numero cassette frutta e verdura: 1
Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
Ripiano copriversuduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
3 balconcini portaoggetti
Numero mensole con coperchio trasparente: 1

Codice EAN: 8017709348021



S9C1741E

1.699,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM



Frigorifero Ventilato, Freezer statico
Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
Funzioni display: Raffreddamento rapido
Allarme porta aperta
Porta reversibile
Cerniere a destra
A traino


FRIGORIFERO:

Interno in materiale riciclato
4 ripiani regolabili in cristallo
Numero cassette frutta e verdura: 1
Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
Ripiano copriverdura in cristallo
Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
3 balconcini portaoggetti
Numero mensole con coperchio trasparente: 1

Codice EAN: 8017709348014

**S9F174DND**

2.149,00 €

CONGELATORE MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM




No Frost
Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
Display: Touch LCD
Funzioni display: Congelamento rapido, Blocco tasti, Allarme temperatura, Cooling Timer
Tasto congelamento rapido
Allarme temperatura
Tipo di compressore: Inverter
Porta reversibile
Cerniere a destra
Autoportante

CONGELATORE:


Interno in materiale riciclato
Numero cassette: 5
Numero scomparti con ribaltina: 2
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portagiaccio

Codice EAN: 8017709348076

**S9F174NE**

1.949,00 €

CONGELATORE MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM




No Frost
Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
Display: Touch LCD
Funzioni display: Congelamento rapido, Allarme temperatura, Cooling Timer
Tasto congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Tipo di compressore: Inverter
Porta reversibile
Cerniere a destra
A traino

CONGELATORE:

Interno in materiale riciclato
Numero cassette: 5
Numero scomparti con ribaltina: 2
Accessori comparto congelamento: Accumulatore di freddo, Vaschetta portagiaccio


Codice EAN: 8017709348038



S9F174ND

1.949,00 €

CONGELATORE MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM

**No Frost**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Display: Touch LCD

Funzioni display: Congelamento rapido, Allarme

temperatura, Cooling Timer

Tasto congelamento rapido

Spia allarme temperatura

Tipo di compressore: Inverter

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

CONGELATORE:


Interno in materiale riciclato

Numero cassette: 5

Numero scomparti con ribaltina: 2

Accessori comparto congelamento: Accumulatore di freddo, Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709348052

**S4C092D**

799,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H. 88 CM

**Statico**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino**FRIGORIFERO:**

Interno in materiale riciclato

2 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 1

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Porta-uova


CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1

2 balconcini portaoggetti

Numero mensole con coperchio trasparente: 1

Codice EAN: 8017709346362

**U8F082DE1**

929,00 €

FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO
NICCHIA DA INCASSO: H. 82-87 CM

**Statico**

Tipo di controllo della temperatura: Elettromeccanico

Tasto congelamento rapido

Spia allarme temperatura

Tipo di compressore: Standard

Porta reversibile

Cerniere a destra


Autoportante

CONGELATORE:

Numero cassette: 3

Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709358037



FA3905RX6

3.699,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, LIBERA INSTALLAZIONE

**No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Congelamento rapido, Eco,
 Allarme temperatura
 Allarme porta aperta
 Cerniere a destra
 Standard

Volume lordo totale: 510 l

FRIGORIFERO:

Scomparto alimenti freschi - Volume utile:

343.7 l

3 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassette frutta e verdura: 2
 Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
 Ripiano copriversuduriera in cristallo

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
 3 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:

Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile:

137.4 l

Numero cassette: 2

Codice EAN: 8017709353544

FA3905LX6

3.699,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, LIBERA INSTALLAZIONE

**No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Congelamento rapido, Eco,
 Allarme temperatura
 Allarme porta aperta
 Cerniere a sinistra
 Standard

Volume lordo totale: 510 l

FRIGORIFERO:

Scomparto alimenti freschi - Volume utile:

343.7 l

3 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassette frutta e verdura: 2
 Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
 Ripiano copriversuduriera in cristallo

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
 3 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:

Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile:

137.4 l

Numero cassette: 2

Codice EAN: 8017709353537



FQ60XDAIE

2.699,00 €

FRIGORIFERO 4 DOORS, LIBERA INSTALLAZIONE

**Inox Look****No Frost Totale - Tre circuiti di raffreddamento**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Funzioni display: Congelamento rapido, Eco, Allarme temperatura

Possibilità di utilizzo parte del congelatore come vano a bassa temperatura

Ice maker automatico con serbatoio

Allarme porta aperta

Volume netto totale: 572 l

FRIGORIFERO:**Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 376 l**

Vano a bassa temperatura

2 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 2

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano copriversudiera in cristallo

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 2

4 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:**Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile: 196 l**

Numero cassette: 4

Numero ripiani: 2

Codice EAN: 8017709337704

FQ60XDE

2.499,00 €

FRIGORIFERO 4 DOORS, LIBERA INSTALLAZIONE

**Inox Look****No Frost Totale - Tre circuiti di raffreddamento**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Funzioni display: Congelamento rapido, Eco, Allarme temperatura

Possibilità di utilizzo parte del congelatore come vano a bassa temperatura

Allarme porta aperta

Volume netto totale: 572 l

FRIGORIFERO:**Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 376 l**

Vano a bassa temperatura

2 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 2

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano copriversudiera in cristallo

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 2


4 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:**Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile: 196 l**

Numero cassette: 4

Numero ripiani: 2

Codice EAN: 8017709337698



FQ60NDE

2.499,00 €

FRIGORIFERO 4 DOORS, LIBERA INSTALLAZIONE

**Nero****No Frost Totale - Tre circuiti di raffreddamento**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Funzioni display: Congelamento rapido, Eco,

Allarme temperatura

Possibilità di utilizzo parte del congelatore come vano a bassa temperatura

Ice maker automatico con serbatoio

Allarme porta aperta

Volume netto totale: 572 l

FRIGORIFERO:**Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 376 l**

Vano a bassa temperatura

2 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 2

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano copriversuduriera in cristallo

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 2

4 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:**Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile: 196 l**

Numero cassette: 4

Numero ripiani: 2

Codice EAN: 8017709337674

FQ60BDE

2.499,00 €

FRIGORIFERO 4 DOORS, LIBERA INSTALLAZIONE

**Bianco****No Frost Totale - Tre circuiti di raffreddamento**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Funzioni display: Congelamento rapido, Eco,

Allarme temperatura

Possibilità di utilizzo parte del congelatore come vano a bassa temperatura

Allarme porta aperta

Volume netto totale: 572 l

FRIGORIFERO:**Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 376 l**

Vano a bassa temperatura

2 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 2

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano copriversuduriera in cristallo

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 2

4 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:**Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile: 196 l**

Numero cassette: 4

Numero ripiani: 2

Codice EAN: 8017709337681

FQ60XE

2.399,00 €

FRIGORIFERO 4 DOORS, LIBERA INSTALLAZIONE

**Inox Look****No Frost Totale - Tre circuiti di raffreddamento**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Possibilità di utilizzo parte del congelatore come vano a bassa temperatura

Allarme porta aperta

Volume netto totale: 572 l

FRIGORIFERO:**Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 376 l**

Vano a bassa temperatura

2 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 2

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano copriversuduriera in cristallo

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 2

4 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:**Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile: 196 l**

Numero cassette: 4

Numero ripiani: 2

Codice EAN: 8017709337667

FQ55FXDE

2.299,00 €

FRIGORIFERO 2 PORTE E 2 CASSETTI,
LIBERA INSTALLAZIONE**Inox Look****No Frost Totale**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Congelamento rapido, Eco,
 Allarme temperatura
 Allarme porta aperta
 Volume netto totale: 539 l

FRIGORIFERO:**Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 387 l**

3 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassetti frutta e verdura: 2
 Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
 Ripiano coprивerduriera in cristallo

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 2
 4 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:**Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile: 152 l**

Numero cassetti: 2

Codice EAN: 8017709337643

FQ55FNDE

2.299,00 €

FRIGORIFERO 2 PORTE E 2 CASSETTI,
LIBERA INSTALLAZIONE**Nero****No Frost Totale**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Congelamento rapido, Eco,
 Allarme temperatura
 Allarme porta aperta
 Volume netto totale: 539 l

FRIGORIFERO:**Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 387 l**

3 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassetti frutta e verdura: 2
 Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli
 Ripiano coprивerduriera in cristallo


CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 2
 4 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:**Scomparti Alimenti Congelati - Volume utile: 152 l**

Numero cassetti: 2

Codice EAN: 8017709337650





Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 8211 - www.smeg.com/it