

S M E G



Novità 2026
MUSA & ISOLA





Forni: versatilità, raffinatezza

SO6204APB

3.899,00 €

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, 60 CM

OMNICHIEF ●●●●



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA

26 funzioni di cottura

Funzioni multitech: Twintech, Multitech

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA VAPORE

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 3

Funzione SameTime

CARATTERISTICHE

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365639

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

SO6204S4PB

2.699,00 €

COMBINATO VAPORE, 60 CM

STEAM100 PRO ●●●●



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA

20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA VAPORE

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide, Riscaldamento e rigenerazione

Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)

Capacità serbatoio: 2 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 3

Funzione SameTime

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A++

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365691

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

SO6204M2PB

2.499,00 €

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

SPEEDWAVEXL ●●●●



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA

20 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

Multi-step cooking fino a una sequenza di 3

Funzione SameTime

CARATTERISTICHE

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365653

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

SOP6204S2PB 2.099,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

PYROSTEAM ●●



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA

19 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE

Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI

150 Programmi automatici

10 Ricette personalizzabili

3 Contaminuti impostabili

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda multipunto

Cotture in DeltaT

Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365776

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

SO6202M2B 2.099,00 €

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

SPEEDWAVEXL ●●●



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C

Potenza resa microonde 900 W

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359713

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella Pyrex

1 griglia con stop


1 griglia inserto bacinella

1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

SO6202S3PB 1.999,00 €

COMBINATO VAPORE, 60 CM

STEAM100 ●●●



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA VAPORE

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vite

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A++

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359720

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

1 Bacinella Inox (20 mm)

SOP6202S2PB 1.699,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

PYROSTEAM ●●



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE

Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

Cottura con sonda

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365714

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella smaltata (20 mm)


1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

Sonda di temperatura

SOP6202TB 1.399,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termo-ventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365738

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

1 Bacinella Inox (20 mm)

SOP6201S2B 1.399,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO 60 CM

PYROSTEAM ●●



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE

Termo-ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359706

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

1 Bacinella Inox (20 mm)

SO6201S2B 1.249,00 €

AGGIUNTA VAPORE, 60 CM

STEAMONE



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE

Termo-ventilato
Intervallo vapore: 20 - 40%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359690


ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
1 Bacinella Inox (20 mm)

SF6201S1PZB 1.049,00 €

PIZZA, AGGIUNTA VAPORE, 60 CM

DirectSteam



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE

Termo-ventilato
Carico acqua manuale sul fondo dalla cavità

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 65 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709366278

ACCESSORI INCLUSI


Pietra Pizza
Coperchio Smaltato
1 Bacinella smaltata (20 mm)
1 griglia con stop

IDEALE PER PIZZA E LIEVITATI



SFP6201TB 1.049,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359683

ACCESSORI INCLUSI

1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF6201TB

899,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM

Estetica Musa
Nero Eclipse**COMANDI**
Display CompactScreen
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**
10 funzioni di cotturaStatico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHETemperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)**ETICHETTA ENERGETICA**Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709361884

ACCESSORI INCLUSI1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella**SF6200TB**

799,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM

Estetica Musa
Nero Eclipse**COMANDI**
Display DigiScreen
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**
8 funzioni di cotturaStatico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata
Altre funzioni: Air-fry, Cottura su pietra,
Lievitazione**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHETemperatura da 30°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)**ETICHETTA ENERGETICA**Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359669

ACCESSORI INCLUSI1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella**SO4204S4PB**

2.699,00 €

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, 45 CM

OMNICHIEFEstetica Musa
Nero Eclipse**COMANDI**
Display VivoScreen**FUNZIONI COTTURA**26 funzioni di cottura
Funzioni multitech: Twintech, Multitech
Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-
ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo
ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry,
Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie**FUNZIONI COTTURA VAPORE**Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-
ventilata, Sous Vide
Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-
ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill
ventilato
Intervallo vapore: 20 - 100%
Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)
Capacità serbatoio: 2 l**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde
+ grill, Microonde + base termoventilata**SISTEMA PULIZIA**

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
3 Contaminuti impostabili
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3
Funzione SameTime**CARATTERISTICHE**Potenza resa microonde: 900 W
Temperatura da 30°C a 250°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti
utilizzate**ETICHETTA ENERGETICA**Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365561

ACCESSORI INCLUSI1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
1 Bacinella Inox (20 mm)

SO4204M2PB 2.399,00 €

COMBINATO MICROONDE, 45 CM

SPEEDWAVE



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA
15 funzioni di cottura

Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata, Riscaldamento e Rigenerazione

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
3 Contaminuti impostabili
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3
Funzione SameTime

CARATTERISTICHE
Potenza resa microonde: 900 W
Temperatura da 30°C a 250°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365523

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)

SO4202M1B 1.799,00 €

COMBINATO MICROONDE, 45 CM

SPEEDWAVE



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA
11 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
Potenza resa microonde 900 W
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709364496

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

SO4201M1BI 1.599,00 €

MICROONDE CON GRILL, 45 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen

FUNZIONI COTTURA
5 funzioni di cottura
Grill largo, Microonde, Microonde con grill, Chef plate
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Potenza resa microonde: 800 W
Schermo protettivo microonde

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709364533

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF4201MCB 1.099,00 €

COMBINATO MICROONDE, 45 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base.

Altre funzioni: Scongellamento a tempo

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 50°C a 250°C

1 lampada alogena (40 W)

Potenza resa microonde: 800 W

Schermo protettivo microonde

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709369163

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella Pyrex

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

FMI225BI 599,00 €

MICROONDE CON GRIL, H 39 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
1 Display TFT
Touch control

FUNZIONI

Microonde, Microonde + Grill, Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Resistenza Grill, Pizza

CARATTERISTICHE

8 programmi automatici

Volume lordo 26 l

Volume netto della cavità: 25 l

Cavità in acciaio inox

2 livelli di cottura

Grill al quarzo

Griglia rialzata

Piatto girevole Ø 31,5 cm

Piatto girevole

Porta a doppio vetro

Porta con apertura a bandiera

Cornice

Interruzione microonde all'apertura della porta

Schermo protettivo microonde

Accensione luce all'apertura della porta

1 luce ad incandescenza 20 W

Sistema di raffreddamento tangenziale

OPZIONI

Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)

Allarme acustico di fine cottura

Opzione limitatore di potenza

Modalità Showroom

Sicurezza bambini

Opzione Quick Start

PROPRIETÀ TECNICHE

Potenza resa microonde 900 W

Potenza Grill al quarzo 1000 W

Dati nominali di collegamento elettrico:

1450 W

Opzione limitatore di potenza

Codice EAN: 8017709364595

ACCESSORI

1 griglia

CPR215B 699,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Manopola

FUNZIONI

Mantenimento a caldo, Scalda-stoviglie, Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione, Scalda-tazze

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull

Capacità 21 l

Riscaldamento ventilato

Temperatura minima: 30°C

Temperatura massima: 80°C

Peso massimo inseribile: 15 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709362836

ACCESSORI INCLUSI

Tappetino antiscivolo in silicone

SOP6201S2S 1.399,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO 60 CM

PYROSTEAM ●●



Estetica Musa
Silver



COMANDI

Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE

Termo-ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C

Luce LED multilivello

Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709363703

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

1 Bacinella Inox (20 mm)

SO6201S2S 1.249,00 €

AGGIUNTA VAPORE, 60 CM

STEAMONE ●●



Estetica Musa
Silver



COMANDI

Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE

Termo-ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709363697

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

1 Bacinella Inox (20 mm)

SFP6201TS

1.049,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Musa
Silver



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709363406

ACCESSORI INCLUSI

1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF6201TS

899,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Musa
Silver



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709363710

ACCESSORI INCLUSI

1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF6200TS

799,00 €

TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Musa
Silver



COMANDI
Display DigiScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

8 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata
Altre funzioni: Air-fry, Cottura su pietra,
Lievitazione

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709361327

ACCESSORI INCLUSI

1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF4201MCS

1.099,00 €

COMBINATO MICROONDE, 45 CM



Estetica Musa
Silver



COMANDI
Display CompactScreen

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base.

Altre funzioni: Scongellamento a tempo

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 50°C a 250°C

1 lampada alogena (40 W)

Potenza resa microonde: 800 W

Schermo protettivo microonde

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709369187

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella Pyrex

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE**CPR215S**

699,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Estetica Musa
Silver



COMANDI
Manopola

FUNZIONI

Mantenimento a caldo, Scalda-stoviglie, Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione, Scalda-tazze

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull

Capacità 21 l

Riscaldamento ventilato

Temperatura minima: 30°C

Temperatura massima: 80°C

Peso massimo inseribile: 15 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709362843

ACCESSORI INCLUSI


Tappetino antiscivolo in silicone

Piani cottura: flessibili e perfetti

Sl1M24954D

1.499,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM
5 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a filo



COMANDI

Comandi Touch Compact Slider Plus

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 5

Numero zone di cottura con booster: 5

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 5

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Centrale: Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Singola

Anteriore destra: Ø 15.0 cm, 1.40 kW - 2.1 kW


Tipologia: Induzione - Singola

Posteriore destra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Singola

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W


Codice EAN: 8017709361853



Sl1M24854D

1.399,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM
5 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)




Codice EAN: 8017709361846

Sl1M24844D

1.049,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)




Codice EAN: 8017709361839

Sl1M24744D

969,00 €

PIANO INDUZIONE, 75 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)




Codice EAN: 8017709361822

Sl1M24644D

899,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)




Codice EAN: 8017709361815



SI2B22741D

949,00 €

PIANO INDUZIONE, 75 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 ZONE FLESSIBILI BIRDGE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI

Comandi DIGItouch

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 4

Bridge

Livelli di potenza: 9

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm cm, 1.70 kW - 2.1 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Anteriore destra: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Posteriore destra: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W


Codice EAN: 8017709357672



SI2B22641D

799,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 ZONE FLESSIBILI BIRDGE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI

Comandi DIGItouch

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 4

Bridge

Livelli di potenza: 9

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm cm, 1.50 kW - 2.0 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.50 kW - 2.0 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Anteriore destra: Ø 14.5 cm, 1.20 kW - 1.6 kW


Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Posteriore destra: Ø 21.0 cm, 1.50 kW - 2.0 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W


Codice EAN: 8017709357689



Sl1B22741D

899,00 €

PIANO INDUZIONE, 75 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 ZONA FLESSIBILE BRIDGE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI

Comandi DIGItouch

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 2

Bridge

Livelli di potenza: 9

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm cm, 1.70 kW - 2.1 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Anteriore destra: Ø 15.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW


Tipologia: Induzione - Singola

Posteriore destra: Ø 21.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW

Tipologia: Induzione - Singola

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W


Codice EAN: 8017709357672



Sl1B22641D

749,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 ZONA FLESSIBILE BRIDGE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI

Comandi DIGItouch

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 2

Bridge

Livelli di potenza: 9

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm cm, 1.50 kW - 2.0 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.50 kW - 2.0 kW

Tipologia: Induzione - Singola - Bridge

Anteriore destra: Ø 21.0 cm, 1.50 kW - 2.0 kW

Tipologia: Induzione - Singola

Posteriore destra: Ø 14.5 cm, 1.20 kW - 1.6 kW

Tipologia: Induzione - Singola

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709357696

