



ISOLA







Gamma Alta Pro

Luce che guida. Tecnologia che anticipa. La cappa aspirante motorizzata si solleva silenziosamente, la cornice LED si illumina come un'aureola e il display TFT da 5" si accende. La tecnologia GenX perfeziona ogni gesto: cottura precisa, suono delicato, transizioni senza sforzo.

HHSL7845X

4.699,00 €

PIANO INDUZIONE CON CAPPА INTEGRATA TELESOPICA, 83 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio



COMANDI

Comandi Touch Display TFT a colori VIVOscreen

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 2

Numero Zone Flessibili: 2

MultiZone

Livelli di potenza: 17

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Funzione automatica di mantenimento bollore

Funzione automatica di cottura a basse temperature

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Anteriore destra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore destra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7620 W

HHSL7845MB

4.699,00 €

PIANO INDUZIONE CON CAPPА INTEGRATA TELESOPICA, 83 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK



Codice EAN: 8017709357146



CARATTERISTICHE CAPPА

Aspirante

N° velocità: 8

Velocità intensive: 2

Connessione automatica tra piano e cappa integrata

Opzioni di programmazione tempo

1 filtri antigrasso in alluminio

Filtro al carbone rigenerabile

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 650 m³/h

Potenza motore: 200 W

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima

(SPEmax): 64 dB(A)

Codice EAN: 8017709357139

SISL7955X

2.999,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM
5 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE INOX



SISL7955MB

2.999,00 €

PIANO INDUZIONE 90 CM
5 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK



Codice EAN: 8017709357184



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio



COMANDI

Comandi Touch Display TFT a colori VIVOscreen

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 5

Numero zone di cottura con booster: 5

Numero Zone Flessibili: 2

MultiZone

Livelli di potenza: 17

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 5

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Funzione automatica di mantenimento bollore

Funzione automatica di cottura a basse temperature

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Centrale: Ø Ø 26.0 cm, 2.60 kW - 4.0 kW

Tipologia: Induzione - Singolo

Anteriore destra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore destra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709357177

SISL7845X

2.499,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio

**COMANDI**

Comandi Touch Display TFT a colori VIVOscreen

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 17

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Funzione automatica di mantenimento bollore

Funzione automatica di cottura a basse temperature

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Centrale: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 1.85 kW

Tipologia: Induzione - Singolo

Anteriore destra: Ø 26.0 cm, 2.60 kW - 3.2 kW

Tipologia: Induzione - Singolo

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709357153

SISL7845MB

2.499,00 €

PIANO INDUZIONE 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK



Codice EAN: 8017709357146





Gamma Alta

La gamma introduce una nuova profondità espressiva, un design distintivo che conferisce un ritmo sofisticato alla cucina. Si tratta di una soluzione che va oltre le tradizionali cappe integrate, offrendo prestazioni superiori e un'estetica architettonica sorprendente.

HHSL7844X

2.999,00 €

PIANO INDUZIONE CON CAPPА INTEGRATA, 83 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetrocaramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio

COMANDI

Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 2
MultiZone
Livelli di potenza: 17
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Anteriore destra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore destra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Dati nominali di collegamento elettrico: 7600 W

HHSL7844MB

2.999,00 €

PIANO INDUZIONE CON CAPPА INTEGRATA, 83 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK



Codice EAN: 8017709351847



CARATTERISTICHE CAPPА

Aspirante
N° velocità: 8
Velocità intensive: 2
Connessione automatica tra piano e cappa integrata
Opzioni di programmazione tempo
1 filtri antigrasso in alluminio
Filtro al carbone rigenerabile
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 650 m³/h
Potenza motore: 220 W
Kit Filtrante e Aspirante inclusi

ETICHETTA ENERGETICA


Classe di efficienza energetica (EEC): A++
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709351830

SISL7964X

1.999,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM
6 ZONE DI COTTURA (3 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio



COMANDI

Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Funzione automatica di mantenimento bollore

Funzione automatica di cottura a basse temperature

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709351816

SISL7964MB

1.999,00 €

PIANO INDUZIONE 90 CM
6 ZONE DI COTTURA (3 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK




Codice EAN: 8017709351823



SISL7844X

1.499,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio

**COMANDI**

Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Funzione automatica di mantenimento bollore

Funzione automatica di cottura a basse temperature

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 7 cm

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Centrale: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Tipologia: Induzione - Singolo

Anteriore destra: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

Tipologia: Induzione - Singolo

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709351854

SISL7844MB

1.499,00 €

PIANO INDUZIONE 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK



Codice EAN: 8017709351861




Gamma Flat

Purezza delle forme. Eleganza essenziale. La gamma Flat è pensata per chi apprezza un'estetica pulita, discreta ed equilibrata, che si integra perfettamente con l'architettura della cucina.

SISL7964

1.599,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM
6 ZONE DI COTTURA (3 MULTIZONE)



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a filo



COMANDI

Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Funzione automatica di mantenimento bollore

Funzione automatica di cottura a basse temperature

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone


Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709351809

SISL7844

1.149,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a filo



COMANDI

Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Funzione automatica di mantenimento bollore

Funzione automatica di cottura a basse temperature

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: min 7 cm

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Tipologia: Induzione - Multizone

Centrale: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Tipologia: Induzione - Singolo

Anteriore destra: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

Tipologia: Induzione - Singolo

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709351793





Cappe sospese

Progettate come oggetti straordinariamente contemporanei, le cappe sospese valorizzano lo spazio con linee pulite e superfici essenziali, coniugando design e funzionalità.

KSLS18X

4.299,00 €

CAPPA ISOLA 180 CM
CORNICE INOX



Estetica Isola

Altezza corpo: 10 cm

Tiranti regolabili in acciaio inossidabile



COMANDI

Comandi Touch on metal display

Telecomando

CARATTERISTICHE

Aspirazione perimetrale

Illuminazione superiore e inferiore a LED

N° velocità: 3

Velocità intensiva

Opzioni di programmazione tempo

Filtri antiodore inclusi

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 630 m³/h

V-Condense System

Auto-vent 2.0

Codice EAN: 8017709351892

KSLS10X

3.199,00 €

CAPPA ISOLA 100 CM
CORNICE INOX



Estetica Isola

Altezza corpo: 10 cm

Tiranti regolabili in acciaio inossidabile



COMANDI

Comandi Touch on metal display

Telecomando

CARATTERISTICHE

Aspirazione perimetrale

Illuminazione superiore e inferiore a LED

N° velocità: 3

Velocità intensiva

Opzioni di programmazione tempo

Filtri antiodore inclusi

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 630 m³/h

V-Condense System

Auto-vent 2.0

Codice EAN: 8017709351878

KSLS18MB

4.299,00 €

CAPPA ISOLA 180 CM
CORNICE MATT BLACK

Codice EAN: 8017709351908



KSLS10MB

3.199,00 €

CAPPA ISOLA 100 CM
CORNICE MATT BLACK

Codice EAN: 8017709351885





Binario luminoso

Come una traccia di luce che definisce l'atmosfera, il binario luminoso porta una nuova forma di espressione in cucina: un gesto pulito, sospeso e morbido, capace di cambiare l'atmosfera con un semplice movimento della mano.

LSLS18X

2.199,00 €

BINARIO LUMINOSO 180 CM
CORNICE INOX



Estetica Isola

Altezza corpo: 3 cm

Tiranti regolabili in acciaio inossidabile



COMANDI

Due sensori di controllo gestuale per una gestione intuitiva dell'illuminazione su ciascun lato del prodotto

CARATTERISTICHE

5 metri di luce continua

Dimming lighting: regolazione dell'intensità luminosa

Illuminazione bianca regolabile: possibilità di regolare la temperatura di colore della luce bianca su qualsiasi valore compreso tra 2.500K e 6.500K

Possibilità di essere installata in combinazione con le cappe isola modello KSLS10X e KSLS10MB

Codice EAN: 8017709358693

LSLS18MB

2.199,00 €

BINARIO LUMINOSO 180 CM
CORNICE MATT BLACK

Codice EAN: 8017709358709



S M E G

Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci 4, 42016 Guastalla Italy

www.smeg.com