

CAPPA G/INC. 52,8x28 INOX F/ALL. K121R0011 "FLEETLE" TECNOW

Art. K121R0011- Gruppo incasso 52,8x28 (Foro incasso 49,5 X25,6 cm -
Art. Beetle - Serie INCASSO - Cappa ad incasso 52,8x28x21 cm - Inox (metal grey) - Pannelli in alluminio -
Illuminazione LED 2x2,5W - Motore 350 mc3/h - Rumorosità max 60 dbA - Comandi meccanici a 3 velocità -
Flangia uscita 150 mm - Classe D

EITW-K121R0011

prezzo in € per PZ

125,00

prezzo promo in €

90,00

CAPPA G/INC. 52X28,4 INOX 330mch 942022664 S.300 ELECTR.#

Art. LFG235S# - Cappa gruppo incasso 52x28,4 cm - (Foro incasso 49,6x26,1cm) Portata massima aspirante
330 m³/h; 1 motore da 90 W; Comandi: slider; Regolazione motore a 3 velocità; 1 filtro in metallo lavabile; Luci
LED; Classe energetica C; Estetica grigia - Installabile in modalità filtrante ed aspirante - 63 dB(A)

EIER-LFG235S#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

97,00



CAPPA G/INC. 52X28,4 INOX 400mch 942022665 S.300 ELECTR.

Art. LFG335S# - Cappa gruppo incasso 52x28,4 cm - (Foro incasso 49,6x26,1cm) Portata massima aspirante
400 m³/h; 1 motore da 90 W; Comandi: slider; Regolazione motore a 3 velocità; 1 filtro in metallo lavabile; Luci
LED; Classe energetica C; Estetica grigia - Installabile in modalità filtrante ed aspirante - 63 dB(A)

EIER-LFG335S#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

120,00



CAPPA G/INC. 52x28,5 INOX 593mch SMART 60 GALVAMET

Art. 0ISMR060A260L00 - Gruppo incasso 52x28,5 (Foro incasso 48 X27 cm) Filtro antigrasso lavabile cod.
R258170 (1pz x 60 cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258171 (2pz x 80 cm) Diametro di sarico 150 mm
Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 64 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso
Avviso sostituzione filtri anti odore Autospegnimento ritardato regolabile Cappa in versione aspirante Dimensioni:
60 - 80 cm Comandi: Elettronici soft touch 3V Illuminazione: Barra LED 3,5Wx60cm, 4Wx80cm 3000K Portata
massima: 593 m³/h Assorbimento totale: 174 W (max) Potenza sonora: 63 dB(A) Classe Energetica: C

EIGA-0ISMR060A260L00

prezzo in € per PZ

341,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 52X30 GRIGIO 224 m3/h ERA GR/A/60 ELICA £

Art. PRF0156839# Cappa gruppo incasso - 52x30 cm - Classe Energetica C - Aspirazione Max 224 m³/h -
Regolazione motore 3 velocità - Pulsantiera Meccanica 3V - luci a LED 2X3 W - 2700 K - Estetica grigio

EIEL-PRF0156839#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

80,00



CAPPA G/INC. 52X30 GRIGIO 600 m3/h FOLD GR/A/52 ELICA £

Art. PRF0180808# Cappa gruppo incasso - 52x30 cm - Classe Energetica B - Aspirazione Max 600 m³/h -
Regolazione motore 3 velocità - Pulsantiera soft light 3V - luci a LED 2X2,1 W - 3500 K - Estetica grigio

EIEL-PRF0180808#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

180,00



CAPPA G/INC. 52X30 INOX 368 m3/h ERA C IX/A/52 ELICA £

Art. PRF0142723 Cappa gruppo incasso - 52x30 cm - Classe Energetica D - Aspirazione Max 368 m³/h -
Regolazione motore 3 velocità - Pulsantiera Meccanica 3V - luci a LED 2X3 W - 2700 K - Estetica inox

EIEL-PRF0142723#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

115,00



CAPPA G/INC. 52X30 INOX 660mch MODERN BERTAZZONI

Art. KIN52MOD1XC - Cappa gruppo incasso - 52X30 cm - (Foro incasso 49,2X26 cm) - Classe Energetica C -
Aspirazione Max 660 m³/h - Regolazione motore 3 velocità+booster - Pulsanti meccanici - Motore da 250 W -
filtri in alluminio - 2 luci a LED - Estetica inox - rumorosità 71 dB

EIBT-KIN52MOD1XC

prezzo in € per PZ

556,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 52X30 NERA 368 m3/h ERA C BL/A/52 ELICA

Art. PRF0166822 - Cappa gruppo incasso - 52x30 cm - Classe Energetica D - Aspirazione Max 368 m³/h -
Regolazione motore 3 velocità - Pulsantiera Meccanica 3V - luci a LED 2X3 W - 2700 K - Estetica nera

EIEL-PRF0166822

prezzo in € per PZ

115,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 53,4X30 SILVER 232 m³/h Dom. SMEG ì#!

Art. KSG52E# - Gruppo incasso 53,4x30 (Foro incasso 49,2 X25,7 cm, Filtri antigrasso in alluminio, 3 velocità d'aspirazione, Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 232 m³/h - EAN 8017709275129

EISM-KSG52E#

prezzo in € per PZ

132,00

prezzo promo in €

100,00



CAPPA G/INC. 53,4X30 SILVER 406 m³/h Des. SMEG ^

Art. KSG52HE - Gruppo incasso 53,4x30 (Foro incasso 49,2 X25,7 cm, Filtri antigrasso in alluminio, 3 velocità d'aspirazione, Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 406 m³/h

EISM-KSG52HE

prezzo in € per PZ

243,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 53X31 INOX 337mch SILVELINE ù#

Art. 1171.6.733.02# - Cappa gruppo incasso 53x31 cm - (Foro incasso 50,7,6x27,25cm) Portata massima aspirante 337 m³/h; - 61 dB(A)

EISV-1171.6.733.02#

prezzo in € per PZ

130,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 54X30 INOX Des. SMEG ^

Art. KSEG58PXE - Gruppo incasso 54x30 (Foro incasso 49 X27,2 cm); Potenza 673m³/h - 2 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED (1 W cad.) - Potenza 275 W - Livello sonoro 46 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A

EISM-KSEG58PXE

prezzo in € per PZ

585,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 54X30 INOX 700mch 942022572 S.700 ELECTROLUX #

Art. LFG716X# - Cappa gruppo incasso 54x30 cm - (foro incasso 49,3x27,3 cm) Connessione cappa-piano Hob2Hood; Portata massima aspirante 700 m³/h; Aspirazione perimetrale; 1 motore da 250 W; Comandi: pulsantiera elettronica; Telecomando incluso; Regolazione motore a 3 velocità + 1 intensiva; 1 filtro in metallo lavabile; Spia saturazione filtri; 2 luci LED da 2,5 W; Installabile in modalità filtrante/aspirante; Classe energetica A; Estetica inox - 67 dB(A)

EIER-LFG716X#

prezzo in € per PZ

336,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 55X29 BIANCA BREEZE 55/A GALVAMET

Art. 01BRZ055A080 - Acciaio inox + vetro temperato bianco Filtro antigrasso lavabile cod. R258107 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 55 cm 24h confort Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso sostituzione filtri anti odore Autospegnimento ritardato regolabile Aspirazione perimetrale Cappa in versione aspirante

EIGA-01BRZ055A080

prezzo in € per PZ

452,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 55X29,2 INOX 450mch PLASMA HIDE 60 GALVAMET

Art. 01HDN060A280L00 - Gruppo incasso 55x29,2 (Foro incasso 52,x26,2 cm) Filtrante con tecnologia al Plasma - diametro di scarico 150 mm - riduzione 150-125 mm - avviso manutenzione filtro antigrasso - avviso sostituzione filtro carbone - autospegnimento ritardato regolabile - aspirazione perimetrale - cappa in versione aspirante - portata 450 mc/h - pressione 590 Pa - potenza motore 289 W - potenza sonora 65 dB(A) - comandi elettronici soft touch 3V+ I - 2 led 2x1,2W - classe energetica A

EIGA-01HDN060F280LWL

prezzo in € per PZ

894,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 55X29,2 INOX 754mch HIDE 60 GALVAMET

Art. 01HDN060A280L00 - Gruppo incasso 55x29,2 (Foro incasso 52,x26,2 cm) Filtro antigrasso lavabile - diametro di scarico 150 mm - riduzione 150-125 mm - avviso manutenzione filtro antigrasso - avviso sostituzione filtro carbone - autospegnimento ritardato regolabile - aspirazione perimetrale - cappa in versione aspirante - portata 754 mc/h - pressione 590 Pa - potenza motore 279 W - potenza sonora 64 dB(A) - comandi elettronici soft touch 3V+ I - 2 led 2x1,2W - classe energetica A

EIGA-01HDN060A280L00

prezzo in € per PZ

461,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 55X29,2 INOX 754mch HIDE PROFESSIONAL 60 GAL

Art. 01HDP060A280L10 - Gruppo incasso 55x29,2 (Foro incasso 52,x26,2 cm) Filtro antigrasso lavabile - diametro di scarico 150 mm - riduzione 150-125 mm - avviso manutenzione filtro antigrasso - avviso sostituzione filtro carbone - autospegnimento ritardato regolabile - aspirazione perimetrale - cappa in versione aspirante - portata 754 mc/h - pressione 590 Pa - potenza motore 279 W - potenza sonora 64 dB(A) - comandi elettronici soft touch 3V+ I - Radiocomando (optional) Barra LED 4Wx60cm Variabile da 2700K a 6000K - classe energetica A

EIGA-01HDP060A280L10

prezzo in € per PZ

509,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 59,7X30 INOX Des. SMEG

Art. KSG6P4X - Gruppo incasso 59,7x30 Inox Comandi elettronici Touch control back-lighted White Aspirante N° velocità: 3 Velocità intensiva 2 luci LED (1 W cad.)
Luce dimmerabile Funzione Comfort - ricambio aria 24h Spegnimento automatico 2 filtri antigrasso in alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Valvola di non ritorno Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 673 m³/h Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)
Auto-vent 2.0 Classe di efficienza energetica (EEC): B

EISM-KSG6P4X

prezzo in € per PZ

633,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 59,7X30 NERO OP. Des. SMEG

Art. KSG6P4MB - Gruppo incasso 59,7x30 Matt Black Comandi elettronici Touch control back-lighted White Aspirante N° velocità: 3 Velocità intensiva 2 luci LED (1 W cad.)
Luce dimmerabile Funzione Comfort - ricambio aria 24h Spegnimento automatico 2 filtri antigrasso in alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Valvola di non ritorno Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 673 m³/h Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)
Auto-vent 2.0 Classe di efficienza energetica (EEC): B

EISM-KSG6P4MB

prezzo in € per PZ

682,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 69X29,2 INOX 450mch PLASMA HIDE 80 GALVAMET

Art. 0IHND080F280LWL - Gruppo incasso 69x29,2 (Foro incasso 66,x26,2 cm) Filtrante con tecnologia al Plasma - diametro di scarico 150 mm - riduzione 150-125 mm - avviso manutenzione filtro antigrasso - avviso sostituzione filtro carbone - autospegnimento ritardato regolabile - aspirazione perimetrale - cappa in versione aspirante - portata 450 mc/h - pressione 590 Pa - potenza motore 291 W - potenza sonora 65 dB(A) - comandi elettronici soft touch 3V+ I - 2 led 2x1,2W - classe energetica A

EIGA-0IHND080F280LWL

prezzo in € per PZ

912,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 69x29,2 INOX 754mch F/ALL. HIDE 80 GALVAMET

Art. 0IHND080A280L00 - Gruppo incasso 69x29,2 (Foro incasso 66 X26,2 cm) Acciaio inox spazzolato - Filtro antigrasso lavabile - diametro di scarico 150 mm - riduzione 150-125 mm - avviso manutenzione filtro antigrasso - avviso sostituzione filtro carbone - autospegnimento ritardato regolabile - aspirazione perimetrale - cappa in versione aspirante - portata 226-494(754) mc/h - pressione 590 Pa - potenza motore 275 W - potenza sonora 45-64 (69) dB(A) - comandi elettronici soft touch 3V+ I - 2 led 2x1,2W - classe energetica A

EIGA-0IHND080A280L00

prezzo in € per PZ

485,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 69X29,2 INOX 754mch HIDE PROFESSIONAL 60 GAL

Art. 0IHDP090A280L10 - Gruppo incasso 69x29,2 (Foro incasso 66,x26,2 cm) Filtro antigrasso lavabile - diametro di scarico 150 mm - riduzione 150-125 mm - avviso manutenzione filtro antigrasso - avviso sostituzione filtro carbone - autospegnimento ritardato regolabile - aspirazione perimetrale - cappa in versione aspirante - portata 754 mc/h - pressione 590 Pa - potenza motore 281 W - potenza sonora 64 dB(A) - comandi elettronici soft touch 3V+ I - Radiocomando (optional) Barra LED 6Wx90cm Variabile da 2700K a 6000K - classe energetica A

EIGA-0IHDP090A280L10

prezzo in € per PZ

546,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 70X28,4 INOX 400mch 942022666 S.300 ELECTR.

Art. LFG337S# - Cappa gruppo incasso 70x28,4 cm - (Foro incasso 67,6x26,1cm) Portata massima aspirante 400 m³/h; 1 motore da 90 W; Comandi: slider; Regolazione motore a 3 velocità; 1 filtro in metallo lavabile; Luci LED; Classe energetica C; Estetica grigia - Installabile in modalità filtrante ed aspirante - 63 dB(A)

EIER-LFG337S#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
125,00



CAPPA G/INC. 70X30 INOX MODERN BERTAZZONI

Art. KIN70MOD1XB - Cappa gruppo incasso - 70X30 cm - (Foro incasso 67,2X26 cm) - Classe Energetica C - Aspirazione Max 710 m³/h - Regolazione motore 3 velocità+booster - Pulsanti meccanici - Motore da 250 W - filtri in alluminio - 2 luci a LED - Estetica inox - rumorosità 70 dB

EIBT-KIN70MOD1XB

prezzo in € per PZ

600,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 71,5x28,5 INOX 593mch SMART 60 GALVAMET

Art. 0ISMR080A260L00 - Gruppo incasso 71,5x28,5 (Foro incasso 68 X27 cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258170 (1pz x 60 cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258171 (2pz x 80 cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 64 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso sostituzione filtri anti odore Autospegnimento ritardato regolabile Cappa in versione aspirante Dimensioni: 60 - 80 cm Comandi: Elettronici soft touch 3V Illuminazione: Barra LED 3,5Wx60cm, 4Wx80cm 3000K Portata massima: 593 m³/h Assorbimento totale: 174 W (max) Potenza sonora: 63 dB(A) Classe Energetica: C

EIGA-0ISMR080A260L00

prezzo in € per PZ

353,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 72X29 INOX 300mch MARTE SIDER *#S

Art. 72MAR-IX-SL-300 - S.Marte - SIDER - Tipo installazione: Gruppo incasso pensile - Colore: inox - Mis.esterne (lpx): 72x29 cm - Mis. incasso (lpx): 69x25,8 cm - potenza aspirazione: 300 m³/h - Materiale: inox - Luci: a led - Rumorosità: 45-67 dB - Classe energetica: D - filtro carbone disponibile come accessorio (SID1012MA)

EISD-72MAR-IX-SL-300#

prezzo in € per PZ

105,00

prezzo promo in €
92,00



CAPPA G/INC. 72X29 INOX F/ALL. 800 mc/h BLOCK STAR PLUS BAR

Art. 01BLSP072ST80 - Cappa gruppo incasso inox - 72X29 cm - (Foro incasso 69,5x26x5 cm) - Classe Energetica C - Aspirazione Max 800 m³/h - Regolazione motore 3 velocità+booster - Pulsanti meccanici - Motore da 2530 W - filtri in alluminio - 1x4 W luci a LED - Estetica inox - rumorosità 59 dB

EIBA-01BLSP072ST80

prezzo in € per PZ

392,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 73,4X25,7 SILVER 406 m³/h Des. SMEG ^

Art. KSG70HE - Gruppo incasso 73,4x30 (Foro incasso 69,2 X25,7 cm, Filtri antigrasso in alluminio, 3 velocità d'aspirazione, Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 406 m³/h

EISM-KSG70HE

prezzo in € per PZ

263,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 73,4X30 SILVER 232 m³/h Dom. SMEG ì#

Art. KSG70E# - Gruppo incasso 73,4x30 (Foro incasso 69,2 X25,7 cm, Filtri antigrasso in alluminio, 3 velocità d'aspirazione, Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 232 m³/h - EAN: 8017709275136

EISM-KSG70E#

prezzo in € per PZ

140,00

prezzo promo in €

131,00



CAPPA G/INC. 73,5X30 NERA 368 m³/h ERA C BL/A/72 ELICA

Art. PRF0166823 - Cappa gruppo incasso - 73,5x30 cm (Foro incasso 69,3x25,7) - Classe Energetica D - Aspirazione Max 368 m³/h - Regolazione motore 3 velocità - Pulsantiera Meccanica 3V - luci a LED 2X3 W - 2700 K - Estetica nera

EIEL-PRF0166823

prezzo in € per PZ

125,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 74,7X30 INOX Des. SMEG ^

Art. KSG8P4X - Gruppo incasso 74,7x30 Inox Comandi elettronici Touch control back-lighted White Aspirante N° velocità: 3 Velocità intensiva 2 luci LED (1 W cad.)
Luce dimmerabile Funzione Comfort - ricambio aria 24h Spegnimento automatico 2 filtri antigrasso in alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Valvola di non ritorno Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 673 m³/h Potenza motore: 275 W Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)
Auto-vent 2.0 Classe di efficienza energetica (EEC): B

EISM-KSG8P4X

prezzo in € per PZ

682,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 74,7X30 NERO OP. Des. SMEG ^

Art. KSG8P4MB - Gruppo incasso 74,7x30 Matt Black Comandi elettronici Touch control back-lighted White Aspirante N° velocità: 3 Velocità intensiva 2 luci LED (1 W cad.)
Luce dimmerabile Funzione Comfort - ricambio aria 24h Spegnimento automatico 2 filtri antigrasso in alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Valvola di non ritorno Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 673 m³/h Potenza motore: 275 W Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)
Auto-vent 2.0 Classe di efficienza energetica (EEC): B

EISM-KSG8P4MB

prezzo in € per PZ

731,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 75X29 BIANCA BREEZE 75/A GALVAMET

Art. 01BRZ075A080 - Acciaio inox + vetro temperato bianco Filtro antigrasso lavabile cod. R258107 (1pz)
Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 55 cm 24h confort
Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso sostituzione filtri anti odore Autospegnimento ritardato regolabile
Aspirazione perimetrale Cappa in versione aspirante

EIGA-01BRZ075A080

prezzo in € per PZ

493,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 77,1X29,1 INOX 800mch F/ALL.GREEN TECH FALM

Art. 8034122101750 - Cappa gruppo incasso 77,1x29,1 cm - (foro incasso 73,9x25,9 cm) - Portata massima aspirante 800 m³/h; Aspirazione perimetrale; 1 motore da 250 W; Comandi: pulsantiera elettronica; Regolazione motore a 3 velocità + 1 intensiva; 2 filtri in metallo lavabili; Spia saturazione filtri; 2 luci Dinmica LED da 2,5 W; Installabile in modalità filtrante/aspirante; Classe energetica A; Estetica inox

EIFL8034122101750

prezzo in € per PZ

450,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 77X30 INOX 942022570 S.700 ELECTROLUX

Art. LFG719X# - Cappa gruppo incasso 77x30 cm - (foro incasso 72,3x27,3 cm) - Connessione cappa-piano Hob2Hood; Portata massima aspirante 700 m³/h; Aspirazione perimetrale; 1 motore da 250 W; Comandi: pulsantiera elettronica; Telecomando incluso; Regolazione motore a 3 velocità + 1 intensiva; 2 filtri in metallo lavabili; Spia saturazione filtri; 2 luci LED da 2,5 W; Installabile in modalità filtrante/aspirante; Classe energetica A; Estetica inox

EIER-LFG719X#

prezzo in € per PZ

370,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 77X30 INOX Des. SMEG

Art. KSEG78PXE - Gruppo incasso 77x30 (Foro incasso 72 X27,2 cm) - Potenza 673m3/h - 2 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED (1 W cad.) - Potenza 275 W - Livello sonoro 46 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A

EISM-KSEG78PXE

prezzo in € per PZ

633,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 79X31 INOX 337mch SILVELINE

Art. 1171.9.733.02#- Cappa gruppo incasso 79x31 cm - (Foro incasso 75,7,6x27,25cm) Portata massima aspirante 337 m³/h; - 61 dB(A)

EISV-1171.9.733.02#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

155,00



CAPPA G/INC. 86x30 INOX F/ALL. LB88574 BASE A84 SIEMENS

Art. EISILB88574 - Gruppo incasso 86x30 (Foro incasso 83,6 X26,4 cm) - Classe Energetica D - Aspirazione Max 700 m3/h - Regolazione motore 3 velocità - Pulsantiera elettronica R.I 3+ I - 1 filtro in metallo lavabile - filtro carbone disponibile come accessorio - luci a LED - Estetica inox.

EISILB88574

prezzo in € per PZ

527,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 86X30 INOX MODERN BERTAZZONI

Art. KIN86MOD1XB - Cappa gruppo incasso - 86X30 cm - (Foro incasso 83,2X26 cm) - Classe Energetica C - Aspirazione Max 710 m3/h - Regolazione motore 3 velocità+booster - Pulsanti meccanici - Motore da 250 W - filtri in alluminio - 2 luci a LED - Estetica inox - rumorosità 70 dB

EIBT-KIN86MOD1XB

prezzo in € per PZ

680,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 89,7X30 INOX Des. SMEG

Art. KSG9P4X - Gruppo incasso 89,7x30 Inox Comandi elettronici Touch control back-lighted White Aspirante N° velocità: 3 Velocità intensiva 2 luci LED (1 W cad.)
Luce dimmerabile Funzione Comfort - ricambio aria 24h Spegnimento automatico 2 filtri antigrasso in alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Valvola di non ritorno Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 673 m³/h Potenza motore: 275 W Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)
Auto-vent 2.0 Classe di efficienza energetica (EEC): B

EISM-KSG9P4X

prezzo in € per PZ

731,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 89,7X30 NERO OP. Des. SMEG

Art. KSG9P4MB - Gruppo incasso 89,7x30 Matt Black Comandi elettronici Touch control back-lighted White Aspirante N° velocità: 3 Velocità intensiva 2 luci LED (1 W cad.)
Luce dimmerabile Funzione Comfort - ricambio aria 24h Spegnimento automatico 2 filtri antigrasso in alluminio
Diametro imbocco motore: 150 mm
Valvola di non ritorno Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 673 m³/h Potenza motore: 275 W Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)
Auto-vent 2.0 Classe di efficienza energetica (EEC): B

EISM-KSG9P4MB

prezzo in € per PZ

780,00

prezzo promo in €



CAPPA G/INC. 106,6x41 Telaio da incasso IAG120 ILVE

Art. IAG120 - Gruppo incasso 106,6x41 (Foro incasso 101,8 X36,2 cm) - Questo innovativo prodotto è ideale per chi vuole creare una cappa personalizzata con meccanica di prim'ordine. Abbinando alla campana realizzata dal cliente su proprio progetto un telaio ed il motore, si ottiene una cappa di alte prestazioni. Il motore si può posizionare liberamente a parete, a soffitto o lateralmente a seconda della posizione della canna fumaria.

EIILAG120

prezzo in € per PZ

800,00

prezzo promo in €

CAPPA NO DROP G/INC. 51,5X28,5 INOX 60/A/IX VAPORE GALVAMET

Art. 0IVPR060A275L00 - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile cod. R258173 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 58 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Cappa in versione aspirante

EIGA-0IVPR060A275L00

prezzo in € per PZ

738,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP G/INC. 51,5X28,5 INOX 60/A/IX VAPORE MINI G.

Art. 0IVPM060A243L00 - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile cod. R258173 (1pz) Diametro di scarico 120 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 58 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso sostituzione filtri anti odore Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Cappa in versione aspirante

EIGA-0IVPM060A243L00

prezzo in € per PZ

670,00

prezzo promo in €





ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

Aspirazione: CAPPE E GRUPPI INCASSO

CAPPA NO DROP G/INC. 71,5X28,5 INOX 80/A/IX VAPORE GALVAMET

Art. 0IVPR080A275L00 - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile cod. R258173 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 58 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Cappa in versione aspirante

EIGA-0IVPR080A275L00

prezzo in € per PZ

799,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP G/INC. 71,5X28,5 INOX 80/A/IX VAPORE MINI G.

Art. 0IVPM080A243L00 - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile cod. R258173 (1pz) Diametro di scarico 120 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 58 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso sostituzione filtri anti odore Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Cappa in versione aspirante

EIGA-0IVPM080A243L00

prezzo in € per PZ

731,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 ANTRACITE 60/A MAGIC GALVAMET ì

Art. 01OPT060A250L - Antracite Filtro antigrasso lavabile Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante - Portata massima 440 mc/h potenza sonora 69 dB (A) classe A

EIGA-01OPT060AG50L00

prezzo in € per PZ

302,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 ANTRACITE 60/A/AN OPTIMA GALVAMET

Art. 01OPT060AG65L00 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258200 (1pz per 60cm. e 2pz per 120cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258186 2pz per 75cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258201 (2pz per 90cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante

EIGA-01OPT060AG65L00

prezzo in € per PZ

332,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 BIANCA S. FLAT WHITE FOSTER

£\$

Art. 2513160 - Cappa aspirante da incasso sottopensile - L60xH34,8xP32,7 - Potenza 800m3/h - 4 velocità d'esercizio - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Comandi elettronici Touch - Illuminazione striscia LED - Potenza 200W

EIFO2513160

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

580,00



CAPPA INTEGR. 60 INOX 60/A/IX MAGIC GALVAMET ì

Art. 01OPT060A250L - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante - Portata massima 440 mc/h potenza sonora 69 dB (A) classe A

EIGA-01OPT060A250L

prezzo in € per PZ

259,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX 60/A/IX OPTIMA GALVAMET ì

Art. 01OPT06A265L - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258200 (1pz per 60cm. e 2pz per 120cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258186 2pz per 75cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258201 (2pz per 90cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante - EAN 8032649218104

EIGA-01OPT06A265L

prezzo in € per PZ

304,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX 60/A/IX PLASMA SILENZIO GALVAMET

Art. 01SLN060F275LWL - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258178 (1pz x 60cm. - 2pz x 120cm) Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258179 (2pz x 90 cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Flap in vetro apribile con elevata profondità Insonorizzazione interna Comandi touch screen sul flap apribile Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Possibilità di installazione con motore remoto (optional) Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-01SLN060F275LWL

prezzo in € per PZ

1.116,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX 60/A/IX SILENZIO GALVAMET

Art. 01SLN060A275L01 - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258178 (1pz x 60cm. - 2pz x 120cm) Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258179 (2pz x 90 cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Flap in vetro apribile con elevata profondità Insonorizzazione interna Comandi touch screen sul flap apribile Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Possibilità di installazione con motore remoto (optional) Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-01SLN060A275L01

prezzo in € per PZ

601,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX 60/F ARIA-IN GALVAMET

Art. 0EAIN060F265LWL - Per mobile pensile da 60 cm - (HxLxP) 48x59,9x30 cm - Finitura inox - Controllo elettronico soft touch 3V + I - Illuminazione LED 2 x 1,2 W - Potenza aspirazione 250 - 450 (580) m3/h - Pressure 550 Pa - Potenza 230 W (max) - Livello di rumorosità 48 -64 (69) dB(A)

EIGA0EAIN060F265LWL

prezzo in € per PZ

947,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX 942490779 S.600 ELECTROLUX

Art. KFEC16X# - 60 cm - Integrata totale - Distanza minima dal piano 50 cm -Velella in vetro ruotabile - Classe energetica A+ - Portata massima aspirante 600 m³/ora - Regolazione motore a 3 velocità +1 intensiva - filtri antigrasso lavabili - 1 lampada LED - Estetica Inox - Installabile in modalità filtrante ed aspirante - 63 dB(A)

EIER-KFEC16X#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

432,00



CAPPA INTEGR. 60 INOX C/DIST. 465mch 3129 INSIDE 1 SILVE #
Art. 3129.6.733.09# - Capacità 465 m3, 3 velocità, controllo touch, rumorosità max 64 db(A), LED 2x1,5 W

EISV-3129.6.733.09#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
235,00



CAPPA INTEGR. 60 INOX C/DIST. 620mch 3129 INSIDE3 DROP CON#
Art. 3129.6.733.28# - Capacità 620 m3, 3 velocità, controllo touch, rumorosità max 64 db(A), ill striscia LED 8W, indicatore di pulizia, sensore a vapore, drop control

EISV-3129.6.733.28#

prezzo in € per PZ

417,00
prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX C/DIST. 635mch 3129 INSIDE 4 SILVE # \$
Art. 3129.6.733.30# - Capacità 635 m3, 3 velocità, controllo touch su veletta in vetro, rumorosità max 64 db(A), ill striscia LED 8W, indicatore di pulizia, sensore a vapore, drop control

EISV-3129.6.733.30#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
527,00



CAPPA INTEGR. 60 INOX HIDDEN IX/A/60 ELICA PRF0092333A
Art. HIDD/IX/A/60 - Cappa aspirante da incasso sottopensile - L52,3xH33,9xP29 - Potenza 603m3/h - 3V+I - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Comandi Touch control - Luci a LED 7w 4000k - Potenza 262W

EIELHIDD/IX/A/60

prezzo in € per PZ

410,00
prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX INKA LUX EVO X A52 FABER
Art. 305.0665.353 - Cappa 60 - Acciaio inox - Comandi elettronici - Faretti alogeni 2x20W - Filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie - Motore 280 mc/h - 3 velocità - Assorbimento 130W - Rumorosità 47 dBA

EIFA305.0665.353

prezzo in € per PZ

325,00
prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX mc/h 716 Des. SMEG [^]
Art. KSGT63X - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 730m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Touch control back-lighted White - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A

EISM-KSGT63X

prezzo in € per PZ

585,00
prezzo promo in €




CAPPA INTEGR. 60 INOX mc/h 730 Des. SMEG [^]
Art. KSGT61X - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 730m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Opzioni di programmazione tempo - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica C

EISM-KSGT61X

prezzo in € per PZ

487,00
prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX S. FLAT FOSTER\$
Art. 2513061 - Cappa aspirante da incasso sottopensile - L60xH34,4xP32,7 - Potenza 750m3/h - 4 velocità d'esercizio - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Comandi elettronici Easy - Illuminazione striscia LED - Potenza 275W

EIFO2513061

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
709,00



CAPPA INTEGR. 60 INOX S. WING FOSTER
Art. 2512062 - Finitura: acciaio satinato / vetro - Comando rotativo Smart - Filtri antigrasso in alluminio - cappa 60 cm: 2 filtri - cappa 90 cm: 3 filtri - 4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2 LED (4.000 kelvin) - Profili di protezione pensili in acciaio inox - Regolatore di profondità telescopico - Profilo ferma-schienale pensile
Funzionamento filtrante opzionale - Portata: 620 m3/h - Foro espulsione aria: Ø 150 mm - Potenza motore: 210 W - Classe energetica: A

EIFO2512062

prezzo in € per PZ

397,00
prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 INOX STILNOVO PLUS FABER 1100157132 \$

Art. STNPXA60 - Cappa 60 - Acciaio inox - Comandi elettronici - Faretti alogeni 2x20W - Filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie - Motore 280 mc/h - 1 velocità - Assorbimento 135W - Rumorosità 46 dBA

EIFASTNPXA60

prezzo in € per PZ

378,00

prezzo promo in €

310,00



CAPPA INTEGR. 60 NERA LANE BL/A/52 ELICA

Art. PRF0165830 - Cappa aspirante da incasso sottopensile - L51,4xH30,3xP28,3 - Potenza 650m3/h - 3V+I - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Comandi Touch control - Luci a LED 7w 3500k - Potenza 257W

EIEL-PRF0165830

prezzo in € per PZ

318,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 NERA C/DIST. 620mch 3129 INSIDE 3 SILVE

Art. 3129.6.733.24# - Capacità 620 m3, 3 velocità, controllo touch, rumorosità max 64 db(A), ill striscia LED 8W, indicatore di pulizia, sensore a vapore, drop control

EISV-3129.6.733.24#

prezzo in € per PZ

406,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 NERA C/DIST. 648mch 3129 INSIDE CORE 4

Art. 3129.6.733.37# - 648m3/h, 3 velocità, sensore vapore, drop control, serbatoio, touch control su veletta, estrazione filtri frontale

EISV-3129.6.733.37#

prezzo in € per PZ

451,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 60 NERA C/DIST. 648mch 3129 INSIDE CORE PRO

Art. 3129.6.733.36# - 648m3/h, 3 velocità, sensore vapore, drop control, serbatoio, touch control su veletta, resistenza, estrazione filtri frontale

EISV-3129.6.733.36#

prezzo in € per PZ

590,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 71,20 INOX mc/h 730 Des. SMEG

Art. KSGT73X - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 730m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A

EISM-KSGT73X

prezzo in € per PZ

633,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 75 ANTRACITE 75/A MAGIC GALVAMET ì

Art. 0IOPT075AG50L00 - Antracite Filtro antigrasso lavabile Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Veletta in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante - Portata massima 440 mc/h potenza sonora 69 dB (A) classe A

EIGA-0IOPT075AG50L00

prezzo in € per PZ

312,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 75 ANTRACITE 75/A/AN OPTIMA GALVAMET

Art. 0IOPT075AG65L00 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258200 (1pz per 60cm. e 2pz per 120cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258186 2pz per 75cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258201 (2pz per 90cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Veletta in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante

EIGA-0IOPT075AG65L00

prezzo in € per PZ

342,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 75 INOX 75/A/IX MAGIC GALVAMET ì

Art. 0IOPT075A250L - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Veletta in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante - Portata massima 440 mc/h potenza sonora 69 dB (A) classe A

EIGA-0IOPT075A250L

prezzo in € per PZ

269,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 75 INOX 75/A/IX OPTIMA GALVAMET

Art. 01OPT75A265L - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258200 (1pz per 60cm. e 2pz per 120cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258186 2pz per 75cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258201 (2pz per 90cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante

EIGA-01OPT75A265L

prezzo in € per PZ

314,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 75 INOX C/DIST. 635mch 3129 INSIDE 3 SILVE

Art. 3129.7.733.05# - Capacità 635 m3, 3 velocità, controllo touch su veletta in vetro, rumorosità max 64 db(A), ill striscia LED 8W, indicatore di pulizia, sensore a vapore, drop control

EISV-3129.7.733.05#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

451,00



CAPPA INTEGR. 75 INOX S. WING FOSTER ì

Art. 2512072 - Finitura: acciaio satinato / vetro - Comando rotativo Smart - Filtri antigrasso in alluminio - cappa 75 cm - 4 velocità di esercizio - Illuminazione LED 2 x 1.2W (4.000 kelvin) - Profili di protezione pensili in acciaio inox - Regolatore di profondità telescopico - Profilo ferma-schienale pensile - Potenza: 210 W - Classe energetica: A

EIFO2512072

prezzo in € per PZ

429,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 ANTRACITE 90/A MAGIC GALVAMET ì

Art. 01OPT090AG50L00 - Antracite Filtro antigrasso lavabile Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante - Portata massima 440 mc/h potenza sonora 69 dB (A) classe A

EIGA-01OPT090AG50L00

prezzo in € per PZ

312,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 ANTRACITE 90/A/AN OPTIMA GALVAMET

Art. 01OPT090AG65L00 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258200 (1pz per 60cm. e 2pz per 120cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258186 2pz per 75cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258201 (2pz per 90cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante

EIGA-01OPT090AG65L00

prezzo in € per PZ

342,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 BIANCA S. FLAT WHITE FOSTER

* £ \$

Art. 2513191# - Cappa aspirante da incasso sottopensile - L90xH34,8xP32,7 - Potenza 750m3/h - 4 velocità d'esercizio - 2 Filtri antigrasso in acciaio inox - Comandi elettronici Touch - Illuminazione striscia LED - Potenza 275W

EIFO2513191#

prezzo in € per PZ

852,00

prezzo promo in €

300,00



CAPPA INTEGR. 90 INOX 90/A/IX MAGIC GALVAMET ì

Art. 01OPT090A250L - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante - Portata massima 440 mc/h potenza sonora 69 dB (A) classe A

EIGA-01OPT090A250L

prezzo in € per PZ

269,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX 90/A/IX OPTIMA GALVAMET

Art. 01OPT09A265L - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258200 (1pz per 60cm. e 2pz per 120cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258186 2pz per 75cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258201 (2pz per 90cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante

EIGA-01OPT09A265L

prezzo in € per PZ

314,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX 90/A/IX PLASMA SILENZIO GALVAMET

Art. 01SLN090F275LWL - Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Flap in vetro apribile con elevata profondità Insonorizzazione interna Comandi touch screen sul flap apribile Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Possibilità di installazione con motore remoto (optional) Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-01SLN090F275LWL

prezzo in € per PZ

1.149,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX 90/A/IX SILENZIO GALVAMET

Art. 0ISLN090A275L01 - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258179 (2pz x 90 cm) - Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Flap in vetro apribile con elevata profondità Insonorizzazione interna Comandi touch screen sul flap apribile Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Possibilità di installazione con motore remoto (optional) Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLN090A275L01

prezzo in € per PZ

634,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX 90/F ARIA-IN GALVAMET

Art. 0EAIN090F265LWL - Per mobile pensile da 90 cm - (HxLxP) 48x89,9x30 cm - Finitura inox - Controllo elettronico soft touch 3V + I- Illuminazione LED 2 x 1,2 W - Potenza aspirazione 250 - 450 (580) m3/h - Pressure 550 Pa - Potenza 230 W (max) - Livello di rumorosità 48 -64 (69) dB(A)

EIGA0EAIN090F265LWL

prezzo in € per PZ

967,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX 942490780 S.300 ELECTROLUX

Art. KFEC19X#- 90 cm - Integrata totale - Distanza minima dal piano 50 cm -Velella in vetro ruotabile - Classe energetica A+ - Portata massima aspirante 600 m³/ora - Regolazione motore a 3 velocità +1 intensiva - filtri antigrasso lavabili - 1 lampada LED - Estetica Inox - Installabile in modalità filtrante ed aspirante - 63 dB(A)

EIER-KFEC19X#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

482,00



CAPPA INTEGR. 90 INOX BOXIN LX/IX/A/90 PRF0114761A ELICA

Art. PRF0114761 - Cappa aspirante da incasso sottopensile - Potenza 620m3/h - 3V+I - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Comandi Touch control - Luci a LED 2X2,5w 3500k - Potenza 255W

EIELPRF0114761

prezzo in € per PZ

326,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX BOXIN PLUS IXGL/A/90 ELICA

Art. PRF0097796A - Cappa aspirante da incasso sottopensile con filtro inox perimetrale - Potenza 580m3/h - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Comandi rotativo meccanico 3V - Luci a LED 2X2,5w 3500k - Potenza 255W - Livello sonoro (min / max) 19 / 70 dB(A) - Acciaio inox + vetro bianco

EIELPRF0097796A

prezzo in € per PZ

500,00

prezzo promo in €

430,00



CAPPA INTEGR. 90 INOX C/DIST. 465mch 3129 INSIDE 1 SILVERL#

Art. 3129.9.733.09# - Capacità 465 m3, 3 velocità, controllo touch , rumorosità max 64 db(A), LED 2x1,5 W

EISV-3129.9.733.09#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

255,00



CAPPA INTEGR. 90 INOX C/DIST. 635mch 3129 INSIDE 3 SILVE

Art. 3129.9.733.27# - Capacità 635 m3, 3 velocità, controllo touch , rumorosità max 64 db(A), ill striscia LED 10W, indicatore di pulizia, sensore a vapore, drop control

EISV-3129.9.733.27#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €

438,00



CAPPA INTEGR. 90 INOX Des. SMEG LS627

Art. KGST93X - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 730m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A

EISM-KSGT93X

prezzo in € per PZ

682,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX HIDDEN 2.0 IX/A/72 ELICA

Art. PRF0095073A - Cappa aspirante da incasso sottopensile - L71,4xH27,9xP28,2 - Potenza 700m3/h - 3V+I - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Luci STRIP LED 1x7w - 3500k - Potenza 277W

EIELPRF0095073A

prezzo in € per PZ

440,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX S. WING FOSTER

Art. 2512092 - Finitura: acciaio satinato / vetro - Comando rotativo Smart - Filtri antigrasso in alluminio - cappa 60 cm: 2 filtri - cappa 90 cm: 3 filtri - 4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2 LED (4.000 kelvin) - Profili di protezione pensili in acciaio inox - Regolatore di profondità telescopico - Profilo ferma-schienale pensile
Funzionamento filtrante opzionale - Portata: 620 m3/h - Foro espulsione aria: Ø 150 mm - Potenza motore: 210 W - Classe energetica: A

EIFO2512092

prezzo in € per PZ

422,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX VIRGOLA CVJN90.E17P2#ZZZ3460 FALMEC

Art. 8034122363561 - Velella in vetro temperato ruotabile Pulsantiera elettronica Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone opzionale Camino opzionale
Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Acciaio inox finitura scotch brite Motore 600 m3/h Pulsantiera Touch Velocità di funzionamento 4 Illuminazione Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K CLASSE ENERGETICA A

EIFL8034122363561

prezzo in € per PZ

345,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX VIRGOLA TOUCH FALMEC

Art. 8034122367477 - Velella in vetro temperato ruotabile - Pulsantiera elettronica - Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile - Filtro carbone opzionale - Camino opzionale - Dynamic LED Light (2700K - 5600K) - Finitura nera - Sistema anticondensa brevettato No-Drop - Motore 800 m3/h Pulsantiera elettronica - Velocità di funzionamento 4 - Illuminazione Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K - CLASSE ENERGETICA B

EIFL8034122367477

prezzo in € per PZ

470,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX/VETRO HIDDEN IXGL/A/90ELICAPRF0097708

Art. HIDD/IXGL/A/90 - Cappa aspirante da incasso sottopensile - L72,3xH33,9xP29 - Potenza 603m3/h - 3V+I - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Comandi Touch control - Luci a LED 7w 4000k - Potenza 262W

EIELHIDD/IXGL/A/90

prezzo in € per PZ

480,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX/VT BIANCO 800 mc/h MOVE FALMEC

Art. 90MOVEIX/WH -

EIFL90MOVEIX/WH

prezzo in € per PZ

625,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 INOX/VT NERO 800 mc/h MOVE FALMEC

Art. 104000401 -

EIFL90MOVEIX/BK

prezzo in € per PZ

625,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 90 NERA C/DIST. 635mch 3129 INSIDE 3 SILVE

Art. 3129.9.733.28# - Capacità 635 m3, 3 velocità, controllo touch, rumorosità max 64 db(A), ill striscia LED 10W, indicatore di pulizia, sensore a vapore, drop control

EISV-3129.9.733.28#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
438,00



CAPPA INTEGR. 90 NERA C/DIST. 635mch 3129 INSIDE 4 SILVEI#\$

Art. 3129.9.733.31# - Capacità 635 m3, 3 velocità, controllo touch su velella in vetro, rumorosità max 64 db(A), ill striscia LED 8W, indicatore di pulizia, sensore a vapore, drop control - EAN 8683517415448

EISV-3129.9.733.31#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
563,00



CAPPA INTEGR. 90 NERA C/DIST. 648mch 3129 INSIDE CORE 4

Art. 3129.9.733.38# - Capacità 648 m3/h, 3 velocità, sensore vapore, drop control, serbatoio, touch control su velella, resistenza, estrazione filtri frontale

EISV-3129.9.733.38#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
491,00



CAPPA INTEGR. 90 NERA C/DIST. 648mch 3129 INSIDE CORE PRO #
 Art. 3129.9.733.37# - Capacità 648 m3/h, 3 velocità, sensore vapore, drop control, serbatoio, touch control su veletta, resistenza, estrazione filtri frontale

EISV-3129.9.733.37#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
648,00



CAPPA INTEGR. 90 NERA SIEMENS

Art. LJ97BAM60 - Incasso 90 cm, Aspirante o Filtrante, 4 velocità (3 + 1 intensiva), Capacità di aspirazione massima 749 m3/h, Illuminazione LED 9 W, Comandi TouchControl, Filtro grassi metallico incluso, Kit installazione per versione filtrante non in dotazione, Classe B, Nero

EISILJ97BAM60

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
775,00



CAPPA INTEGR. 90 SILVER Dom. SMEG

Art. KSET91E2 - 90 cm -Cappa, Integrata a vista, Slider, Filtri antigrasso: Alluminio, N° velocità: 3, Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 315 m³/h classe D

EISM-KSET91E2

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
182,00



CAPPA INTEGR. 120 ANTRACITE 120/A MAGIC GALVAMET ì

Art. 0IOPT120AG50L00 - Antracite Filtro antigrasso lavabile Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Veletta in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante - Portata massima 440 mc/h potenza sonora 69 dB (A) classe A

EIGA-0IOPT120AG50L00

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
357,00



CAPPA INTEGR. 120 ANTRACITE 120/A/AN OPTIMA GALVAMET

Art. 0IOPT120AG65L00 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258200 (1pz per 60cm. e 2pz per 120cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258186 2pz per 75cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258201 (2pz per 90cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Veletta in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante

EIGA-0IOPT120AG65L00

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
387,00



CAPPA INTEGR. 120 C/DIST. 620mch INOX 3129 INSIDE 3 SILVE ì#

Art. 3129.2.733.18# - Capacità 620 m3, 3 velocità, controllo touch, rumorosità max 64 db(A), ill striscia LED 8W, indicatore di pulizia, sensore a vapore, drop control - EAN 8683517415318

EISV-3129.2.733.18#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
515,00



CAPPA INTEGR. 120 C/DIST. 648mch NERO 3129 INSIDE CORE 4 #

Art. 3129.2.733.27# - Capacità 648m3/h, 3 velocità, sensore vapore, drop control, serbatoio, touch control su veletta, resistenza, estrazione filtri frontale

EISV-3129.2.733.27#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
543,00



CAPPA INTEGR. 120 C/DIST. 648mch NERO 3129 INSIDE CORE PRO #

Art. 3129.2.733.26# - Capacità 648m3/h, 3 velocità, sensore vapore, drop control, serbatoio, touch control su veletta, resistenza, estrazione filtri frontale

EISV-3129.2.733.26#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
667,00



CAPPA INTEGR. 120 INOX 120/A/IX MAGIC GALVAMET ì

Art. 0IOPT120A250L - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Veletta in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura veletta completamente metallico Cappa in versione aspirante - Portata massima 440 mc/h potenza sonora 69 dB (A) classe A

EIGA-0IOPT120A250L

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
317,00



CAPPA INTEGR. 120 INOX 120/A/IX OPTIMA GALVAMET

Art. 0IOPT12A265L - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258200 (1pz per 60cm. e 2pz per 120cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258186 2pz per 75cm) Filtro antigrasso lavabile cod. R258201 (2pz per 90cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm. (p. 149) Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Velella in vetro temperato, altezza 80 mm Meccanismo di apertura velella completamente metallico Cappa in versione aspirante

EIGA0IOPT12A265L

prezzo in € per PZ

362,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 120 INOX 120/A/IX PLASMA SILENZIO GALVAMET

Art. 0ISLN120F275LWL - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258178 (1pz x 60cm. - 2pz x 120cm) Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258179 (2pz x 90 cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Flap in vetro apribile con elevata profondità Insonorizzazione interna Comandi touch screen sul flap apribile Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Possibilità di installazione con motore remoto (optional) Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLN120F275LWL

prezzo in € per PZ

1.180,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 120 INOX 120/A/IX SILENZIO GALVAMET

Art. 0ISLN120A275L01 - Acciaio inox Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258178 (1pz x 60cm. - 2pz x 120cm) Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258179 (2pz x 90 cm) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Flap in vetro apribile con elevata profondità Insonorizzazione interna Comandi touch screen sul flap apribile Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Possibilità di installazione con motore remoto (optional) Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLN120A275L01

prezzo in € per PZ

664,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 120 INOX 942490783 S.600 ELECTROLUX

Art. KFEC12X# - 120 cm - Integrata totale - Distanza minima dal piano 50 cm -Velella in vetro ruotabile - Classe energetica A+ - Portata massima aspirante 600 m³/ora - Regolazione motore a 3 velocità +1 intensiva - filtri antigrasso lavabili - 1 lampada LED - Estetica Inox - Installabile in modalità filtrante ed aspirante - 63 dB(A)

EIER-KFEC12X#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
530,00



CAPPA INTEGR. 120 INOX BOXIN LX/IX/A/120 PRF0097842B ELICA

Art. PRF0097842B - Cappa aspirante da incasso sottopensile - Potenza 430m³/h - 3V+I - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Comandi Touch control - Luci a LED 2X2,5w 3500k - Potenza 255W

EIELPRF0097842B

prezzo in € per PZ

385,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 120 INOX S. WING FOSTER

Art. 2512122 - Finitura: acciaio satinato / vetro - Comando rotativo Smart - Filtri antigrasso in alluminio - cappa 120 cm - 4 velocità di esercizio - Illuminazione LED 2 x 1.2W (4.000 kelvin) - Profili di protezione pensili in acciaio inox - Regolatore di profondità telescopico - Profilo ferma-schiena pensile - Potenza: 230 W - Classe energetica: A

EIFO2512122

prezzo in € per PZ

468,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 120 INOX/VT BIANCO 800 mc/h MOVE FALMEC

Art. 120MOVEIX/WH -

EIFL120MOVEIX/WH

prezzo in € per PZ

690,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 120 INOX/VT NERO 800 mc/h MOVE FALMEC

Art. 8034122353326 -

EIFL8034122353326

prezzo in € per PZ

690,00

prezzo promo in €



CAPPA INTEGR. 120 NERA C/DIST. 628mch 3129 INSIDE 3 SILVE

Art. 3129.2.733.17# - Capacità 628 m³, 3 velocità, controllo touch, rumorosità max 64 db(A), ill striscia LED 10W, indicatore di pulizia, sensore a vapore, drop control

EISV-3129.2.733.17#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
497,00



CAPPA INTEGR. ESTRAIB. 60 INOX 942022114 S.600 ELECTROLUX

Art. LFP326X# - 60 cm - Integrata totale Sklok - Distanza minima dal piano 50 cm - Frontalino estraibile - Classe energetica D - Portata massima aspirante 400 m³/ora - 1 motore da 155 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade LED - Estetica Inox - Installabile in modalità filtrante ed aspirante - 68 dB(A)

EIER-LFP326X#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
251,00



CAPPA INTEGR. ESTRAIB. 60 INOX 942022116 S.600 ELECTROLUX

Art. LFP536X# - Cappa integrata totale Sklok - 60 cm; Distanza minima dal piano 50 cm; Portata massima aspirante 600 m³/h; 1 motori da 250 W; Comandi: pulsantiera meccanica, micro switch; Regolazione motore a 3 velocità; 2 filtri in metallo lavabili; 2 luci LED da 2,5 W; Installabile in modalità filtrante/aspirante; Classe energetica C; Estetica inox - 68 dB(A)

EIER-LFP536X#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
310,00



CAPPA INTEGR. ESTRAIB. 60 INOX 942022676 S.600 ELECTROLUX

Art. LFP326S# - 60 cm - Frontalino estraibile - Classe energetica C - Portata massima aspirante 410 m³/ora - 1 motore da 100 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade LED - Estetica grigio - Installabile in modalità filtrante ed aspirante - 69 dB(A)

EIER-LFP326S#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
145,00



CAPPA INTEGR. ESTRAIB. 60 INOX 942150778 ELECTROLUX* \$

Art. LFP316X - 60 cm - Integrata totale Sklok - Distanza minima dal piano 50 cm - Frontalino estraibile - Classe energetica D - Portata massima aspirante 352 m³/ora - 1 motore da 140 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade LED - Estetica Inox

EIER-LFP316X

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
242,00



CAPPA INTEGR. ESTRAIB. 60 INOX SILVERLINE

Art. 1390.6.733.03# - 60 cm - Frontalino estraibile - Classe energetica D - Portata massima aspirante 253 m³/ora - 1 motore da 100 W - Regolazione motore a 2 velocità - 1x3 W LED - 59 dB(A)

EISV-1390.6.733.03#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
75,00



CAPPA INTEGR. ESTRAIB. 60 INOX TLC S NT AIR # \$

Art. TLCS60# - Cappa sottopensile integrata - L60 H27 P31 cm - Acciaio inox - Portata 850 m³/h - Filtro antigrasso alluminio - Luci alogene 2x20W - Comandi elettronici touch screen + timer - Rumorosità 58 dBA - Potenza assorbita 280W

EINTTLC60#

prezzo in € per PZ

331,00
prezzo promo in €
300,00



CAPPA INTEGR. ESTRAIB. 60 INOX XS FRANKE i\$ £!

Art. 315.0608.795# - Cappa Integrata con frontale estraibile - Inox - Versione aspirante - EAN 7612985800310

EIFR-315.0608.795#

prezzo in € per PZ

150,00
prezzo promo in €
50,00



CAPPA INTEGR. ESTRAIB. 90 INOX 942022117 400mch 600 ELECT.#

Art. LFP329X# - 90 cm - Integrata totale Sklok - Distanza minima dal piano 50 cm - Frontalino estraibile - Classe energetica D - Portata massima aspirante 400 m³/ora - 1 motore da 155 W - Regolazione motore a 3 velocità - 3 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade LED - Estetica Inox - Installabile in modalità filtrante ed aspirante - 68 dB(A)

EIER-LFP329X#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
310,00



CAPPA INTEGR. ESTRAIB. 90 INOX 942022118 600mch 600 ELECTR#

Art. LFP539X# - Cappa integrata totale Sklok - 90 cm; Distanza minima dal piano 50 cm - Portata massima aspirante 600 m³/h; 1 motori da 250 W; Comandi: pulsantiera meccanica, micro switch; Regolazione motore a 3 velocità; 3 filtri in metallo lavabili; 2 luci LED da 2,5 W; Installabile in modalità filtrante/aspirante; Classe energetica C; Estetica inox - 68 dB(A)

EIER-LFP539X#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
356,00



CAPPA NO DROP INTEGR. 56 INOX mc/h 730 Des. SMEG LS628 ^

Art. KSGT64X - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 730m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT64X

prezzo in € per PZ

682,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 56 INOX(c/veletta) mc/h 820 Des.SMEG^

Art. KSGT64XV - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile con veletta - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 275 W - Livello sonoro 49 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT64XV

prezzo in € per PZ

780,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 56 NERO mc/h 730 Des. SMEG ^

Art. KSGT64BLV - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 730m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio nero opaco - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT64BLV

prezzo in € per PZ

780,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 60 ANTRACITE 60/A/AN SLIVER GALVAMET

Art. 0ISLV060AG75L00 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Aspirazione perimetrale Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV060AG75L00

prezzo in € per PZ

604,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 60 ANTRACITE 60/F/AN PLASMA SLIVER

Art. 0ISLV060FG75LWL - Acciaio inox/antracite • Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) • Diametro di scarico 150 mm • Riduzione 150-125 mm • Aspirazione perimetrale • Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm • Avviso manutenzione filtro antigrasso • Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life • Autospegnimento ritardato regolabile • Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia • Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux • Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K • Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV060FG75LWL

prezzo in € per PZ

1.128,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 60 INOX 60/A/IX SLIVER GALVAMET

Art. 0ISLV060A865 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Aspirazione perimetrale Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV060A865

prezzo in € per PZ

561,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 60 INOX 60/F/IX PLASMA SLIVER GALVAME

Art. 0ISLV060F875LWL - Acciaio inox/antracite • Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) • Diametro di scarico 150 mm • Riduzione 150-125 mm • Aspirazione perimetrale • Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm • Avviso manutenzione filtro antigrasso • Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life • Autospegnimento ritardato regolabile • Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia • Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux • Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K • Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV060F875LWL

prezzo in € per PZ

1.098,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 60 INOX 710mch BERTAZZONI ì


Art. KND60T1AXT - Cappa integrata per pensile da 60 cm - LxPxH 60x32x26 cm - Inox con veletta in vetro - Comandi touch con 3 velocità - Illuminazione 2 Led e aspirazione max con motore tangenziale da 710 mch - funzione NO DRIP (senza condensa) - timer per lo spegnimento automatico ritardato per completare l'eliminazione degli odori residui - allarme saturazione filtri - EAN 8059304889844

EIBT-KND60T1AXT

prezzo in € per PZ

717,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 60 INOX K170I0003 GH27 MID PLUS TEC ì

Art. K170I0003 - Cappa aspirante da incasso sottopensile STOPDROP - L56,2xH33,8xP31/36 - Potenza 623m3/h - 3 velocità d'esercizio - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox StopDrop - Illuminazione LED circolari 1 W - Potenza 250W - EAN 8013447011203

EITW-K170I0003

prezzo in € per PZ

220,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 60 INOX VIRGOLA TOUCH FALMEC

Art. 8034122365473 - Velella in vetro temperato ruotabile Pulsantiera elettronica Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone opzionale Camino opzionale Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Acciaio inox finitura scotch brite Sistema anticondensa brevettato No-Drop Acciaio inox, finitura scotch brite Motore 800 m3/h Pulsantiera Touch Velocita' di funzionamento 4 Illuminazione Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K CLASSE ENERGETICA A

EIFL8034122365473

prezzo in € per PZ

496,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 71,2 INOX mc/h 820 Des. SMEG ^

Art. KSGT74X - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT74X

prezzo in € per PZ

731,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 71,2 NERO mc/h 820 Des. SMEG ^

Art. KSGT74BLV - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - nero opaco - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT74BLV

prezzo in € per PZ

829,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 71,2 INOX(c/veletta)mc/h 820 Des.SMEG ^

Art. KSGT74XV - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile con veletta - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 275 W - Livello sonoro 49 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT74XV

prezzo in € per PZ

829,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 75 ANTRACITE 75/A/AN SLIVER GALVAMET

Art. 0ISLV075AG75L00 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Aspirazione perimetrale Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia Intensita luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV075AG75L00

prezzo in € per PZ

622,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 75 ANTRACITE 75/F/AN PLASMA SLIVER

Art. 0ISLV075FG75LWL - Acciaio inox/antracite • Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) • Diametro di scarico 150 mm • Riduzione 150-125 mm • Aspirazione perimetrale • Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm • Avviso manutenzione filtro antigrasso • Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life • Autospegnimento ritardato regolabile • Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia • Intensita luminosa variabile da 0 a 152 lux • Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K • Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV075FG75LWL

prezzo in € per PZ

1.153,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 75 INOX 75/A/IX SLIVER GALVAMET

Art. 0ISLV075A865 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Aspirazione perimetrale Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia Intensita luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV075A865

prezzo in € per PZ

580,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 75 INOX 75/F/IX PLASMA SLIVER GALVAME

Art. 0ISLV075F875LW - Acciaio inox/antracite • Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) • Diametro di scarico 150 mm • Riduzione 150-125 mm • Aspirazione perimetrale • Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm • Avviso manutenzione filtro antigrasso • Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life • Autospegnimento ritardato regolabile • Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia • Intensita luminosa variabile da 0 a 152 lux • Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K • Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV075F875LW

prezzo in € per PZ

1.122,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 75 INOX K170I0010 GH27 MID PLUS TECNO

Art. K170I0010 - Cappa aspirante da incasso sottopensile STOPDROP - L74,7xH33,8xP31/36 - Potenza 623m3/h - 3 velocità d'esercizio - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox StopDrop - Illuminazione LED circolari 1 W - Potenza 250W

EITW-K170I0010

prezzo in € per PZ

225,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 86 INOX mc/h 820 Des. SMEG ^

Art. KSGT94X - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT94X

prezzo in € per PZ

780,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 86 INOX(c/veletta) mc/h 820 Des.SMEG^

Art. KSGT94XV - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile con veletta - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 275 W - Livello sonoro 49 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT94XV

prezzo in € per PZ

858,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 86 NERO mc/h 820 Des. SMEG ^

Art. KSGT94BLV - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio nero opaco - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT94BLV

prezzo in € per PZ

858,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 ANTRACITE 90/A/AN SLIVER GALVAMET

Art. 0ISLV090AG75L00 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Aspirazione perimetrale Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA0ISLV090AG75L00

prezzo in € per PZ

622,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 ANTRACITE 90/F/AN PLASMA SLIVER

Art. 0ISLV090FG75LWL - Acciaio inox/antracite • Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) • Diametro di scarico 150 mm • Riduzione 150-125 mm • Aspirazione perimetrale • Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm • Avviso manutenzione filtro antigrasso • Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life • Autospegnimento ritardato regolabile • Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia • Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux • Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K • Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV090FG75LWL

prezzo in € per PZ

1.153,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 INOX 710mch BERTAZZONI i £

Art. KND90T1AXT# - Cappa integrata per pensile da 90 cm - LxPxH 90x32x26 cm - Inox con veletta in vetro - Comandi touch con 3 velocità - Illuminazione 2 Led e aspirazione max con motore tangenziale da 710 mch - funzione NO DRIP (senza condensa) - timer per lo spegnimento automatico ritardato per completare l'eliminazione degli odori residui - allarme saturazione filtri - EAN 8059304889837


EIBT-KND90T1AXT#

prezzo in € per PZ

768,00

prezzo promo in €

518,00



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 INOX 90/A/IX SLIVER GALVAMET

Art. 0ISLV090A865 -

EIGA0ISLV090A865

prezzo in € per PZ

580,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 INOX 90/F/IX PLASMA SLIVER GALVAME

Art. 0ISLV090F875LWL - Acciaio inox/antracite • Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) • Diametro di scarico 150 mm • Riduzione 150-125 mm • Aspirazione perimetrale • Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm • Avviso manutenzione filtro antigrasso • Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life • Autospegnimento ritardato regolabile • Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia • Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux • Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K • Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV090F875LWL

prezzo in € per PZ

1.122,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 INOX K170I0001 GH27 PREMIUM TEC i*

Art. K170I0001 - Cappa aspirante da incasso sottopensile STOPDROP - L89,7xH33,8xP31/36 cm - Potenza 588m3/h (Intensivo 730m3/h) - 3 velocità d'esercizio + intensiva - Comando elettronico - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox StopDrop - Illuminazione LED circolari 1 W - Potenza 250W - EAN 8013447011180

EITW-K170I0001

prezzo in € per PZ

271,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 INOX K170I0004 GH27 MID PLUS TE I*

Art. K170I0004 - Cappa aspirante da incasso sottopensile STOPDROP - L89,7xH33,8xP31/36 - Potenza 623m3/h - 3 velocità d'esercizio - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox StopDrop - Illuminazione LED circolari 1 W - Potenza 250W - EAN 8013447011210

EITW-K170I0004

prezzo in € per PZ

245,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 INOX VIRGOLA 8034122361420 FALMEC

Art. 90VIRGDROP/IX - Veletta in vetro temperato ruotabile Pulsantiera elettronica Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone opzionale Camino opzionale Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Acciaio inox finitura scotch brite Sistema anticondensa brevettato No-Drop Acciaio inox, finitura scotch brite Motore 800 m3/h Pulsantiera elettronica Velocità di funzionamento 4 Illuminazione Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K CLASSE ENERGETICA B

EIFL90VIRGDROP/IX

prezzo in € per PZ

565,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 INOX VIRGOLA TOUCH FALMEC

Art. 8034122365510 - Acciaio inox, finitura scotch brite Tecnologia Sistema anticondensa brevettato No-Drop Caratteristiche Collettore raccolta liquidi svuotabile Veletta in vetro temperato ruotabile con controllo integrato Alette di protezione per il bordo del pensile Controllo Pulsantiera touch Modalità Aspirante/Filtrante Camino opzionale Mensola in vetro opzionale Illuminazione Luce dinamica (2700K - 5600K) Luce dimmerabile Strip LED 5,8 W - 2700 K / 5600 K Filtri Filtro anticondensa no-drop in tecnopolimero Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale) Dimensioni 90 cm Distanza minima piano Elettrico 52 cm Distanza minima piano Gas 52 cm Note Luce LED

EIFL8034122365510

prezzo in € per PZ

530,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 90 NERA VIRGOLA TOUCH FALMEC

Art. 8034122365527 - Codice Ean 8034122365527 - Veletta in vetro temperato ruotabile - Pulsantiera elettronica - Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile - Filtro carbone opzionale - Camino opzionale - Dynamic LED Light (2700K - 5600K) - Finitura nera - Sistema anticondensa brevettato No-Drop - Motore 800 m3/h Pulsantiera elettronica - Velocità di funzionamento 4 - Illuminazione Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K - CLASSE ENERGETICA B

EIFL8034122365527

prezzo in € per PZ

655,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 116,4 INOX mc/h 820 Des. SMEG ^

Art. KSGT124X - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT124X

prezzo in € per PZ

877,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 116,4 NERO mc/h 820 Des. SMEG ^

Art. KSGT124BLV - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 230 W - Livello sonoro 47 dB(A) - Acciaio nero opaco - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT124BLV

prezzo in € per PZ

946,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 116,4INOX(c/veletta)mc/h 820 Des.SMEG^

Art. KSGT124XV - Cappa aspirante da incasso integrata nel pensile con veletta - Potenza 820m3/h - 3 Filtri antigrasso in alluminio - Comandi elettronici - 2 Luci a LED - Potenza 275 W - Livello sonoro 49 dB(A) - Acciaio inox - 3 velocità - classe energetica A - Auto-vent 2.0 V-condense System

EISM-KSGT124XV

prezzo in € per PZ

946,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 120 ANTRACITE 120/A/AN SLIVER GALVAMET

Art. 0ISLV120AG75L00 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Aspirazione perimetrale Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV120AG75L00

prezzo in € per PZ

683,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 120 ANTRACITE 120/F/AN PLASMA SLIVER

Art. 0ISLV120FG75LWL - Acciaio inox/antracite • Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) • Diametro di scarico 150 mm • Riduzione 150-125 mm • Aspirazione perimetrale • Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm • Avviso manutenzione filtro antigrasso • Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life • Autospegnimento ritardato regolabile • Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux • Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K • Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV120FG75LWL

prezzo in € per PZ

1.214,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 120 BOX IN IX/A/120 ELICA

Art. PRF0157280 - Cappa aspirante da incasso sottopensile - Potenza 600m3/h - 3V+I - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox - Comandi Touch control - Luci a LED 2X2,5w 3500k - Potenza 300W

EIELPRF0157280

prezzo in € per PZ

820,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 120 INOX 120/A/IX SLIVER GALVAMET

Art. 0ISLV120A865 - Acciaio inox/antracite Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) Diametro di scarico 150 mm Riduzione 150-125 mm Aspirazione perimetrale Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm Avviso manutenzione filtro antigrasso Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life Autospegnimento ritardato regolabile Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA0ISLV120A865

prezzo in € per PZ

640,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 120 INOX 120/F/IX PLASMA SLIVER GALVAM

Art. 0ISLV120F875LWL - Acciaio inox/antracite • Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz) • Diametro di scarico 150 mm • Riduzione 150-125 mm • Aspirazione perimetrale • Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm • Avviso manutenzione filtro antigrasso • Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life • Autospegnimento ritardato regolabile • Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena Luce di cortesia • Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux • Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K • Cappa in versione aspirante Cappa in versione filtrante con Plasma

EIGA-0ISLV120F875LWL

prezzo in € per PZ

1.183,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 120 INOX K170I0002 GH27 PREMIUM TECNO

Art. K170I0002 - Cappa aspirante da incasso sottopensile STOPDROP - L119,7xH33,8xP31/36 - Potenza 730m3/h - 3 velocità d'esercizio - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox StopDrop - Illuminazione LED circolari 1 W - Potenza 250W

EITW-K170I0002

prezzo in € per PZ

297,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 120 INOX K170I0005 GH27 MID PLUS TECNO

Art. K170I0005 - Cappa aspirante da incasso sottopensile STOPDROP - L119,7xH33,8xP31/36 - Potenza 623m3/h - 3 velocità d'esercizio - 1 Filtro antigrasso in acciaio inox StopDrop - Illuminazione LED circolari 1 W - Potenza 250W

EITW-K170I0005

prezzo in € per PZ

268,00

prezzo promo in €



CAPPA NO DROP INTEGR. 120 INOX VIRGOLA FALMEC

Art. 120VIRGDROP/IX - EAN 8034122361383 - Velella in vetro temperato ruotabile Pulsantiera elettronica Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone opzionale Camino opzionale Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Acciaio inox finitura scotch brite Sistema anticondensa brevettato No-Drop Acciaio inox, finitura scotch brite Motore 800 m3/h Pulsantiera elettronica Velocita' di funzionamento 4 Illuminazione Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K CLASSE ENERGETICA B

EIFL120VIRGDROP/IX

prezzo in € per PZ

635,00

prezzo promo in €

