SCHAUB LORENZ

Since 1955



NOVITÀ 2026




	ST1412ICDGA-3	ST1410ICDGA-3
Capacità di carico	12kg	10kg
Centrifuga (giri/min)	1400	1400
Display	Led a colori	Led a colori
Numero programmi	14	14
Partenza differita	3-24h	3-24h
Colore	Dark grey/Nero	Dark grey/Nero
Dimensioni (AxLxP cm)	85×59,5×60	85×59,5×56
Codice EAN	8053307188829	8053307188812



	ST1409IDA-3	ST1408IDA-2
Capacità di carico	9kg	8kg
Centrifuga (giri/min)	1400	1400
Display	Led	Led
Numero programmi	16	16
Partenza differita	3-24h	3-24h
Colore	Bianco/Nero	Bianco/Nero
Dimensioni (AxLxP cm)	85×59,5×60	85×59,5×48
Codice EAN	8053307188805	8053307188799



	ST1410IDA-3	ST1208IDA-2	ST1207IDA-1
Capacità di carico	10kg	8kg	7kg
Centrifuga (giri/min)	1400	1200	1200
Display	Led	Led	Led
Numero programmi	15	15	15
Partenza differita	3-24h	3-24h	3-24h
Colore	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero
Dimensioni (AxLxP cm)	85×59,5×56	85×59,5×48	85×59,5×44
Codice EAN	8053307189291	8053307188720	8053307188713





	ST1006ISA-1
Capacità di carico	6kg
Centrifuga (giri/min)	1000
Display	-
Numero programmi	16
Partenza differita	3/6/9/12/15/18 h
Colore	Bianco/Nero
Dimensioni (AxLxP cm)	85×59,5×41
Codice EAN	8053307188706



	STDR10ICDGC
Capacità di carico	10kg
Regolazione livello asciugatura	Sì
Display	Touch Screen
Numero programmi	14
Partenza differita	1-24 h
Colore	Dark Grey
Dimensioni (AxLxP cm)	
Codice EAN	8053307189277




	STDR10D	STDR09D	STDR08D
Capacità di carico	10kg	9kg	8kg
Regolazione livello asciugatura	Sì	Sì	Sì
Display	Led	Led	Led
Numero programmi	15	15	15
Partenza differita	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)			
Codice EAN	8053307189260	8053307189253	8053307189246





	STDW915IXC
Numero coperti	15
Numero programmi	9
Display	Led a colori
Partenza differita	0-24h
Livello di rumorosità (db A)	46
Colore	Acciaio inox/Nero
Dimensioni (AxLxP cm)	84,5×59,8×59,8
Codice EAN	8053307188850





	STDW913S	STDW913
Coperti	13	13
Programmi	9	9
Display	Led	Led
Partenza differita	0-24h	0-24h
Livello di rumorosità (db A)	49	49
Colore	Silver/Nero	Bianco/Nero
Dimensioni (AxLxP cm)	85,5×59,8×59,8	85,5×59,8×59,8
Codice EAN	8053307188843	8053307188836





	ST4DND490IX
Sistema di raffreddamento	No frost
Capacità lt	463 (315 + 148)
Display	Led
Livello di rumorosità (db A)	40
Luce LED	Sì
Colore	Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	192×83,5×60
Codice EAN	8053307189000





	STCBND520IXC
Sistema di raffreddamento	No frost
Capacità lt	491 (368 + 123)
Display	Led
Livello di rumorosità (db A)	39
Luce Led	Sì
Colore	Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	200×70×67
Codice EAN	8053307188997





	STCBND390IXD
Sistema di raffreddamento	No frost
Capacità lt	346 (237 + 109)
Display	Led
Livello di rumorosità (db A)	39
Luce Led	Sì
Colore	Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	195×60×65,8
Codice EAN	8053307188980





	STCBND360IXD
Sistema di raffreddamento	No frost
Capacità lt	320 (211 + 109)
Display	Led
Livello di rumorosità (db A)	39
Luce Led	Sì
Colore	Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	185×60×65,8
Codice EAN	8053307188973





	STCBN340IS	STCBN340I
Sistema di raffreddamento	No frost	No frost
Capacità lt	290 (201 + 89)	290 (201 + 89)
Display	-	-
Livello di rumorosità (db A)	41	41
Luce Led	Sì	Sì
Colore	Silver	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	186×59,5×60	186×59,5×60
Codice EAN	8053307188966	8053307188959



	STCBN290S
Sistema di raffreddamento	No frost
Capacità lt	262 (191 + 72)
Display	-
Livello di rumorosità (db A)	40
Luce Led	Sì
Colore	Silver
Dimensioni (AxLxP cm)	178,9×55×58,8
Codice EAN	8053307188942





	STDPND640IX
Sistema di raffreddamento	No frost
Capacità lt	615 (469 + 146)
Display	Led
Livello di rumorosità (db A)	39
Luce Led	Sì
Colore	Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	187×83×70
Codice EAN	8053307188935





	STDPND450IX
Sistema di raffreddamento	No frost
Capacità lt	404 (315 + 89)
Display	Led
Livello di rumorosità (db A)	39
Luce Led	Sì
Colore	Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	178×70×63
Codice EAN	8053307188928





	STDPND360IX
Sistema di raffreddamento	No frost
Capacità lt	353 (276 + 77)
Display	-
Livello di rumorosità (db A)	39
Luce Led	Sì
Colore	Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	178×59,5×66,3
Codice EAN	8053307188911









	STDP285S	STDP285
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico
Capacità lt	250 (200 + 50)	250 (200 + 50)
Display	-	-
Livello di rumorosità (db A)	40	40
Luce Led	Sì	Sì
Colore	Silver	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	164×55×55	164×55×55
Codice EAN	8053307188904	8053307188898





	STDP245S	STDP245
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico
Capacità lt	210 (168 + 42)	210 (168 + 42)
Display	-	-
Livello di rumorosità (db A)	40	40
Luce Led	Sì	Sì
Colore	Silver	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	143×55×55	143×55×55
Codice EAN	8053307188881	8053307188874



	STDP185
Sistema di raffreddamento	Statico
Capacità lt	177 (136 + 41)
Display	-
Livello di rumorosità (db A)	40
Luce Led	Sì
Colore	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	127,5×55×55
Codice EAN	8053307188867



	SUHCO500
Sistema di raffreddamento	Statico
Capacità lt	500
Display	Sì
Livello di rumorosità (db A)	40
Luce Led	Sì
Colore	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	85,8×144,5×74,6
Codice EAN	8053307189154



	SUHCO420	SUHCO200	SUHCO150
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Capacità lt	421	198	141
Display	Sì	Sì	Sì
Livello di rumorosità (db A)	42	37	37
Luce Led	Sì	-	-
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	82,1×123,8×70	85,8×78,7×55,9	85,8×60,6×55,9
Codice EAN	8053307189147	8053307189130	8053307189123




	SUHCO100
Sistema di raffreddamento	Statico
Capacità lt	97
Display	-
Livello di rumorosità (db A)	38
Luce Led	-
Colore	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	85,8×57,8×44,4
Codice EAN	8053307189116

Controllo costante, semplicità d'uso

La gamma cottura Schaub Lorenz è pensata per accompagnare la preparazione dei piatti con **affdabilità e facilità di gestione**, sia nelle ricette quotidiane sia nelle preparazioni più strutturate.

Ogni modello nasce da una progettazione attenta, orientata alla continuità delle prestazioni e alla chiarezza delle funzioni.

La selezione integra **materiali di qualità, distribuzione uniforme del calore e funzioni essenziali**, studiate per garantire risultati precisi e un'esperienza d'uso intuitiva. Una proposta concreta, pensata per rispondere in modo coerente alle esigenze della cucina domestica.



Rimozione facilitata del vetro forno

Sistema di rimozione facilitata del vetro interno che consente una pulizia rapida, agevole e accurata delle superfici del forno.



Fuoco a tripla corona

Bruciatore ad alta potenza che garantisce una distribuzione uniforme della fiamma, ideale per cotture rapide.

COTTURA

CUCINE 90

SS941MFEX	59
SS941MFGVEX	59
SS941GVEX	60
SS941EX	61
SS941EW	61
SS942EW	62
SS941GEB	63
SS941GEW	63

CUCINE 60

SS640INEX	64
SS631EX	65
SS631EW	65
SS631GEX	66
SS631GEW	66

CUCINE 50

SS450EW	67
SS450GEW	67
SS450GW	67
SSMBF	68



/ CONTROLLO COSTANTE, SEMPLICITÀ D'USO



SS941MFEX

- Classe energetica
- Luce
- Resistenza sopra e sotto
- Bruciatore sotto
- Resistenza sopra
- Grill
- Grill con ventola
- Resistenza sopra e sotto con ventola
- Ventilato con resistenza circolare
- Ventola



SS941MFGVEX

- Classe energetica
- Bruciatore sotto
- Grill
- Grill con ventola
- Ventola
- Bruciatore sotto con ventola

	SS941MFEX	SS941MFGVEX
N° fuochi a gas	4 + wok 3,5 Kw	4 + wok 3,5 Kw
Accensione elettronica	Sottomanopola	Sottomanopola
Forno	Elettrico multifunzione	Gas Ventilato
Numero funzioni	9	5
Grill	Elettrico	Elettrico
Colore	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	89,3×89,8×60,1	89,3×89,8×60,1
Codice EAN	8053307187792	8053307187785

Classe energetica

Bruciatore sotto

Grill

Grill con ventola

Ventola

Bruciatore sotto con ventola



	SS941GVEX
N° fuochi a gas	4 + wok 3,5 Kw
Accensione elettronica	Sottomanopola
Forno	Gas Ventilato
Numero funzioni	5
Grill	Elettrico
Colore	Acciaio Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	89,3×89,8×60,1
Codice EAN	8053307187761



Classe energetica

Resistenza sopra e sotto

Bruciatore sotto

Resistenza sopra

Grill

Grill con ventola

Resistenza sopra e sotto con ventola

	SS941EX	SS941EW
N° fuochi a gas	4 + wok 3,5 Kw	4 + wok 3,5 Kw
Accensione elettronica	Sottomanopola	Sottomanopola
Forno	Elettrico multifunzione	Elettrico multifunzione
Numero funzioni	6	6
Grill	Elettrico	Elettrico
Colore	Acciaio Inox	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	89,3×89,8×60,1	89,3×89,8×60,1
Codice EAN	8053307187778	8053307187754

Classe energetica

Resistenza sopra e sotto

Bruciatore sotto

Resistenza sopra

Grill



	SS942EW
N° fuochi a gas	4+2 p. el.
Accensione elettronica	Sottomanopola
Forno	Elettrico
Numero funzioni	4
Grill	Elettrico
Colore	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	89,3×89,8×60,1
Codice EAN	8053307187747



Classe energetica

Luce

Bruciatore sotto

Grill

Grill con luce

	SS941GEB	SS941GEW
N° fuochi a gas	4 + wok 3,5 Kw	4 + wok 3,5 Kw
Accensione elettronica	Sottomanopola	Sottomanopola
Forno	Gas	Gas
Numero funzioni	4	4
Grill	Elettrico	Elettrico
Colore	Brown	Acciaio Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	89,3×89,8×60,1	89,3×89,8×60,1
Codice EAN	8053307187730	8053307187723

Classe energetica

Luce

Resistenza sopra e sotto

Bruciatore sotto

Resistenza sopra

Grill

Grill con ventola

Resistenza sopra e sotto con ventola

Ventilato con resistenza circolare

Ventola



	SS640INEX
N° fuochi a gas	-
Accensione elettronica	-
Forno	Elettrico multifunzione
Numero funzioni	9
Grill	Elettrico
Colore	Acciaio Inox
Dimensioni (AxLxP cm)	83×60×61
Codice EAN	8053307184807



Classe energetica

Resistenza sopra e sotto

Bruciatore sotto

Resistenza sopra

Grill

Grill con ventola

Resistenza sopra e sotto con ventola

	SS631EX	SS631EW
N° fuochi a gas	3 + wok 2,5 Kw	3 + wok 2,5 Kw
Accensione elettronica	Sottomanopola	Sottomanopola
Forno	Elettrico multifunzione	Elettrico multifunzione
Numero funzioni	6	6
Grill	Elettrico	Elettrico
Colore	Acciaio Inox	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	86×60×58	86×60×58
Codice EAN	8053307187716	8053307187709

Classe energetica

Luce

Bruciatore sotto

Grill

Grill con luce



	SS631GEX	SS631GEW
N° fuochi a gas	3 + wok 2,5 Kw	3 + wok 2,5 Kw
Accensione elettronica	Sottomanopola	Sottomanopola
Forno	Gas	Gas
Numero funzioni	4	4
Grill	Elettrico	Elettrico
Colore	Acciaio Inox	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	86×60×58	86×60×58
Codice EAN	8053307187693	8053307187686

SS450EW

Classe energetica

Resistenza sopra e sotto

Bruciatore sotto

Resistenza sopra

Grill



SS450GEW

Classe energetica

Luce

Bruciatore sotto

Grill

Luce con grill

	SS450EW	SS450GEW	SS450GW
N° fuochi a gas	4	4	4
Accensione elettronica	Sottomanopola	Sottomanopola	-
Forno	Elettrico	Gas	Gas
Numero funzioni	4	4	-
Grill	Elettrico	Elettrico	-
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	86×50×50	86×50×50	86×50×50
Codice EAN	8053307188751	8053307188744	8053307188737



	SSMBF
N° fuochi a gas	4
Accensione elettronica	-
Forno	-
Numero funzioni	-
Grill	-
Colore	Bianco
Dimensioni (AxLxP cm)	86×50×50
Codice EAN	8053307183619

/ FORNI

/ SSFE6SB9D 72

/ SSFE6SB8 72

/ SSFE6X7ND 73

/ SSFE6X7N 73

/ SSFE6X5N 73

/ SSFE6B7 74

/ SSFE6BT 74

/ SSFE6BR7 75





Classe energetica

Forno Maxi 80 litri

Timer

Nero

SSFE6SB9D

Codice EAN **8053307187853**



Caratteristiche generali

Forno elettrico multifunzione
Design full glass/total black
Slim panel
Timer digitale con display
9 Funzioni
Steam cooking assist
Steam cleaning
Rastrelliere laterali smontabili 6 livelli
Guida telescopica 1 livello
Griglia Air Fryer

Accessori

Vassoio cottura smaltato
Ripiano metallico

Dimensioni cm (AxLxP)

59,5 × 59,5 × 56,5

Classe energetica

Forno Maxi 80 litri

Timer

Nero/ Alluminio

SSFE6SB8

Codice EAN **8053307187846**



Caratteristiche generali

Forno elettrico multifunzione
Design full glass
Slim panel
Timer meccanico
8 funzioni
Steam cooking assist
Steam cleaning
Rastrelliere laterali smontabili – 6 livelli
Griglia Air Fryer

Accessori

Vassoio cottura smaltato
Ripiano metallico

Dimensioni cm (AxLxP)

59,5 × 59,5 × 56,5



SSFE6X7ND

Codice EAN **8053307188430**

Caratteristiche generali

Forno elettrico multifunzione
Design nero / inox
Timer digitale con display
7 funzioni

Accessori

Vassoio cottura smaltato
Ripiano metallico

Dimensioni cm (AxLxP)

59,5 × 59,5 × 56,5

Classe energetica
Forno 62 litri
Timer
Nero/Inox



SSFE6X7N

Codice EAN **8053307187815**

Caratteristiche generali

Forno elettrico multifunzione
Design nero / inox
Timer meccanico
7 funzioni

Accessori

Vassoio cottura smaltato
Ripiano metallico

Dimensioni cm (AxLxP)

59,5 × 59,5 × 56,5

Classe energetica
Forno 62 litri
Timer
Nero/Inox



SSFE6X5N

Codice EAN **8053307187808**

Caratteristiche generali

Forno elettrico multifunzione
Design nero / inox
5 funzioni

Accessori

Vassoio cottura smaltato
Ripiano metallico

Dimensioni cm (AxLxP)

59,5 × 59,5 × 56,5

Classe energetica
Forno 62 litri
Nero/Inox

Classe energetica

Forno 62 litri

Timer

Nero

SSFE6B7

Codice EAN **8053307187822**



Caratteristiche generali

Forno elettrico multifunzione
Design full glass / total black
Timer meccanico
7 funzioni

Accessori

Vassoio cottura smaltato
Ripiano metallico

Dimensioni cm (AxLxP)

59,5 × 59,5 × 56,5 cm

Classe energetica

Forno 62 litri

Nero

SSFE6BT

Codice EAN **9120047685952**



Caratteristiche generali


Caratteristiche generali
Forno elettrico statico
3 funzioni

Accessori

Vassoio cottura smaltato
Ripiano metallico

Dimensioni cm (AxLxP)

59,5 × 59,5 × 56,5 cm



SSFE6BR7

Codice EAN **8053307180786**

Caratteristiche generali

Forno elettrico multifunzione
Design rustico
Timer analogico
7 funzioni
Rastrelliere laterali smontabili – 6 livelli

Accessori

Vassoio cottura smaltato
Ripiano metallico

Dimensioni cm (AxLxP)

59,5 × 59,5 × 56,5 cm

Classe energetica

Forno Maxi 80 litri

Timer

Beige



/ PIANI COTTURA

/ SSPC604IN	78
/ SSPC302IN	78
/ SSPC604XFG	79
/ SSPC905XFG	79
/ SSPC905GFG	80
/ SSPC604GFG	80
/ SSPC604GF	80
/ SSPC604XFGW	81
/ SSPC640XL	81
/ SSPC750XF	82
/ SSPC640XF	82
/ SSPC320XF	82
/ SSPC705BRFG	83
/ SSPC604BRFG	83





SCHAUB LORENZ

Induzione
Timer
Touch control
Nero

SSPC604IN

Codice EAN **8053307187969**



Caratteristiche generali

Piano cottura a induzione cm 60
Timer
Sicurezza bambini
Indicatore temperatura
Touch control frontale
4 zone cottura
9 livelli di cottura per zona
Funzione booster
Spegnimento automatico

Dimensioni cm (AxLxP)

5,5 × 59 × 52


Dimensioni foro cm (LxP)

56 × 48

Induzione
Timer
Touch control
Nero

SSPC302IN

Codice EAN **8053307187952**



Caratteristiche generali


Piano cottura a induzione cm 30
Timer
Sicurezza bambini
Indicatore temperatura
Touch control frontale
2 zone cottura
9 livelli di cottura per zona
Spegnimento automatico

Dimensioni cm (AxLxP)

5,5 × 30 × 52

Dimensioni foro cm (LxP)

28 × 49



SSPC905XFG

Codice EAN **8053307187921**

Valvola sicurezza Gas

Inox

Caratteristiche generali


Piano cottura cm 90
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
5 fuochi a gas
di cui 1 tripla corona
Griglie in ghisa

Dimensioni (AxLxP)

9,2 × 86 × 52

Dimensioni foro cm (LxP)

81 × 49



SSPC604XFG

Codice EAN **8053307187914**

Valvola sicurezza Gas

Inox

Caratteristiche generali

Piano cottura cm 60
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
4 fuochi a gas di cui 1 tripla corona
Griglie in ghisa

Dimensioni cm (AxLxP)

5,2 × 58 × 51

Dimensioni foro cm (LxP)

56 × 48

Valvola sicurezza Gas

Nero

SSPC905GFG

Codice EAN **8053307187945**



Caratteristiche generali

Piano cottura cm 90,
in vetro temperato
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
5 fuochi a gas di cui 1 tripla corona
Griglie in ghisa

Dimensioni cm (AxLxP)

9,2 × 86 × 52

Dimensioni foro cm (LxP)

81 × 49

Valvola sicurezza Gas

Nero

SSPC604GFG

Codice EAN **9120047686669**



Caratteristiche generali

Piano cottura cm 60 in vetro temperato
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
4 fuochi a gas di cui 1 tripla corona
Griglie in ghisa

Dimensioni cm (AxLxP)

10,8 × 59 × 52

Dimensioni foro cm (LxP)

56 × 48

Valvola sicurezza Gas

Nero

SSPC604GF

Codice EAN **8053307188423**



Caratteristiche generali


Piano cottura cm 60 in vetro temperato
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
4 fuochi a gas

Dimensioni cm (AxLxP)

9,6 × 59 × 52

Dimensioni foro cm (LxP)

56 × 48



SSPC604XFGW

Codice EAN **8053307187938**

Valvola sicurezza Gas

Inox

Caratteristiche generali

Piano cottura cm 60
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
4 fuochi a gas di cui 1 tripla corona
Griglie in ghisa

Dimensioni cm (AxLxP)

8,5 × 58 × 51

Dimensioni foro cm (LxP)

56 × 48



SSPC640XL

Codice EAN **8053307187884**

Valvola sicurezza Gas

Inox

Caratteristiche generali

Piano cottura cm 60
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
4 fuochi a gas

Dimensioni cm (AxLxP)

10 × 58 × 51

Dimensioni foro cm (LxP)


56 × 48

Valvola sicurezza Gas

Inox

SSPC750XF

Codice EAN **8053307187976**



Caratteristiche generali

Piano cottura cm 70
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
5 fuochi a gas di cui 1 tripla corona

Dimensioni cm (AxLxP)

10 × 68 × 51

Dimensioni foro cm (LxP)

56 × 48

Valvola sicurezza Gas

Inox

SSPC640XF

Codice EAN **8053307187907**



Caratteristiche generali

Piano cottura cm 60
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
4 fuochi a gas

Dimensioni cm (AxLxP)

10 × 58 × 51

Dimensioni foro cm (LxP)


56 × 48

Valvola sicurezza Gas

Inox

SSPC320XF

Codice EAN **8053307187891**



Caratteristiche generali


Piano cottura cm 30
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
2 fuochi a gas

Dimensioni cm (AxLxP)

10 × 29 × 51

Dimensioni foro cm (LxP)

27 × 49



SSPC705BRFG

Codice EAN **8053307180809**

Valvola sicurezza Gas

Beige

Caratteristiche generali


Piano cottura rustico cm 70
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
5 fuochi a gas di cui 1 tripla corona
Griglie in ghisa

Dimensioni cm (AxLxP)

10,3 × 68 × 51

Dimensioni foro cm (LxP)

56 × 48



SSPC604BRFG

Codice EAN **8053307180793**

Valvola sicurezza Gas

Beige

Caratteristiche generali

Piano cottura rustico cm 60
Accensione sottomanopola
Comandi frontali
4 fuochi a gas di cui 1 tripla corona
Griglie in ghisa


Dimensioni cm (AxLxP)

10,3 × 59 × 52

Dimensioni foro cm (LxP)

56 × 48

LAVASTOVIGLIE INCASSO



STDW60158IB	86
STDW60158D	86
STDW60138	87
STDW45108	87



STDW60158IB

Codice EAN **8053307189048**


Caratteristiche generali

15 coperti
8 programmi
Mezzo carico
Partenza ritardata 0-24h
Regolazione cesto superiore a pieno carico
Info led

Dimensioni cm (AxLxP)

81,5 × 60 × 56





STDW60158D

Codice EAN **8053307189031**


Caratteristiche generali

15 coperti
8 programmi
Mezzo carico
Partenza ritardata 3-6-9-12h
Regolazione cesto superiore a vuoto
Info Led

Dimensioni cm (AxLxP)

81,5 × 60 × 56







STDW60138

Codice EAN **8053307189024**

Caratteristiche generali

13 coperti
8 programmi
Mezzo carico
Partenza ritardata 3-6-9-12h
Regolazione cesto superiore a vuoto
Info led

Dimensioni cm (AxLxP)

81,5 × 60 × 56





STDW45108

Codice EAN **8053307189017**

Caratteristiche generali

10 coperti
8 programmi
Mezzo carico
Partenza ritardata 3-6-9-12h
Regolazione cesto superiore a vuoto
Info Led

Dimensioni cm (AxLxP)

81,5 × 44,8 × 55,5



/ FRIGORIFERI INCASSO



/ STKCB320 90

/ STKDP245 91


BREAD
STICKS
SPICES
SPICES
BREAD
STICKS
NoFrost
Multi Cooling
CHAMPAGNE

STKCB320

Codice EAN **8053307189178**



Caratteristiche generali

Capacità totale 246 lt
Luce led
Classe E

Dimensioni cm (AxLxP)

178 × 54 × 54,6





STKDP245

Codice EAN **8053307189161**

Caratteristiche generali

Capacità totale 204 lt
Luce led

Dimensioni cm (AxLxP)

144 × 54 × 54,6



/ NOTE


SCHAUB LORENZ
Since 1955

Schaub Lorenz Italia s.r.l.
T. +39 02 86 89 12 50
www.schaublorenzitalia.com
info@slitalia.com

/ SEDE OPERATIVA
Via Degli Olmi 43
Calenzano 50041 (FI)

/ SEDE LEGALE
Via Michele Faraday 34
Milano 20143 (MI)

